

高级人才公寓食堂装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏双清工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2019年07月05日

高级人才公寓食堂装饰工程

工程

招标工程量清单

盐城市大丰区兴城投资
招 标 人：开发有限公司
(单位盖章)

江苏双清工程造价咨询
造价咨询人：有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：韦磊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周玉梅
(签字或盖章)

编 制 人：张小兰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：张琴
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年07月05日


复 核 时 间：2019年07月05日

高级人才公寓食堂装饰工程 工程

招标工程量清单


招标人：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
(单位盖章)

江苏双清工程造价咨询有限公司
造价咨询人：江苏双清工程造价咨询有限公司



法定代表人或其授权人：韦磊
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：周玉梅
(签字或盖章)



编制人：张小兰
(造价工程师签字盖专用章)

复核人：张琴
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2019年06月01日

复核时间：2019年06月01日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		走廊						
1	010401003001	实心砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级:实心砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:Mb7.5专用砂浆	m3	12.8			
2	010503004001	圈梁(窗台)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.85			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400直径 $6 \leq \phi \leq 10$ mm	t	0.223			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1、门框扇玻璃五金等均优于或相当于肯德基门	m2	3.15			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质:断桥铝合金玻璃窗 2、玻璃品种、厚度:90系列low-e玻璃(6+12A+6钢化)	m2	134.82			
6	011107001001	石材台阶面	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石25mm,含磨边 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝	m2	14.94			
7	011102001001	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.66			
8	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	168.46			
9	011201001001	墙面一般抹灰(外墙)	1、耐碱玻纤网格布一层 2、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	64.2			
10	011201001002	墙面一般抹灰(内墙)	1、耐碱玻纤网格布一层 2、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	64.2			
11	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	35.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011406001002	外墙真石漆	1、基层类型:外墙 2、油漆品种、刷漆遍数:真石漆分格	m2	64.2			
13	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:白水泥腻子 批三遍、刷乳胶漆各三遍 3、部位:内墙	m2	62.4			
14	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	26.54			
15	011302002001	铝方通吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金 3、面层材料品种、规格:铝合金方管60*100*1.2	m2	129.69			
16	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	8			
		分部小计						
		餐厅						
17	010802001002	金属(塑钢)门	1、门框扇玻璃五金等均优于或相当于肯德基门	m2	21			
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗(厨房出菜口)	1、窗代号及洞口尺寸:4100*1900 2、框、扇材质:304不锈钢窗框	m2	7.79			
19	011102001002	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	1.2			
20	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	140.21			
21	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	42.56			
22	011408001001	墙纸裱糊(浅色墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:浅色墙纸	m2	52.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011408001002	墙纸裱糊(中式墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:中式墙纸	m ²	13.47			
24	011502002001	木质装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:120*25成品免漆实木线框	m	16.12			
25	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m ²	52.15			
26	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m ²	74.75			
27	011302002002	铝方通吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金 3、面层材料品种、规格:铝合金方管60*100*1.2	m ²	74.86			
28	011507003001	灯箱	1、透光软膜灯箱 2、尺寸:2200*6000	个	1			
29	011302002003	中式镂空花格	1、中式镂空花格,做法详见设计图纸	m ²	17.55			
30	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	8			
31	080807014001	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	19			
		分部小计						
		楼梯间						
32	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	20.26			
33	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:25厚古堡灰大理石,含磨边、倒角、抽防滑槽 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、防护层材料种类:六面刷防护剂 5、酸洗、打蜡要求:石材表面晶面处理 6、其他说明:成品保护	m ²	28.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011105005002	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	14.7			
35	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 3、部位:内墙	m2	99.41			
36	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	20.26			
37	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	20.26			
38	080807014002	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	6			
39	011304001001	灯带(槽)	1、LED灯槽	m	15.8			
		分部小计						
		驾驶员餐厅						
40	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	18.68			
41	011102001004	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.2			
42	011105005003	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	16.7			
43	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 3、部位:内墙	m2	45.59			
44	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	18.68			
45	011406001008	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	19.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010810002001	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板,10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	3.1			
47	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	2			
48	080807014003	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	1			
		分部小计						
		库房						
49	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	14.8			
50	011102001005	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.17			
51	011105005004	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	15.4			
52	011406001009	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 3、部位:内墙	m ²	39.25			
53	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:矿棉板	m ²	14.8			
54	080807014004	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	1			
		分部小计						
		卫生间						
55	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	27.34			
56	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层	m ²	38.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011102001006	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.55			
58	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	106.65			
59	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	27.41			
60	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	27.41			
61	080807014005	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	15			
		分部小计						
		厨房						
62	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:200*200防滑砖(选样),留8mm工艺缝 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	87.11			
63	011204003002	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	118.7			
64	011102001007	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.71			
65	011302001007	吊顶天棚	1、600*600集成顶 2、集成吊顶的灯具与集成吊顶配套使用	m2	77.83			
		分部小计						
		一层过道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	29.34			
67	011105005005	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	31.9			
68	011102001008	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.6			
69	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 3、部位:内墙	m ²	87.53			
70	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m ²	29.34			
71	011406001012	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m ²	29.34			
		分部小计						
		活动室						
72	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	40.78			
73	011105005006	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	25.83			
74	011102001009	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011406001013	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍 3、部位:内墙	m2	58.37			
76	011302002004	铝方通吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:简单 2、基层材料种类、规格:铝合金 3、面层材料品种、规格:铝合金方管60*100*1.2	m2	29.36			
77	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	11.42			
78	011406001014	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	15.9			
79	010810002002	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板, 10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	11.94			
80	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	4			
81	080807014006	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	4			
		分部小计						
		办公室						
82	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	19.03			
83	011406001015	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍 3、部位:内墙	m2	41.83			
84	011105005007	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	16.78			
85	011102001010	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:简单 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m ²	19.03			
87	011406001016	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m ²	19.03			
88	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	2			
89	080807014007	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	3			
		分部小计						
		棋牌室						
90	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	18.68			
91	011105005008	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	16.7			
92	011102001011	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.2			
93	011406001017	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍 3、部位:内墙	m ²	47.4			
94	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m ²	18.68			
95	011406001018	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m ²	21.62			
96	010810002003	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板,10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	3.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
97	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格：14*100cm	个	2			
98	080807014008	天棚开孔、口	1、孔、口类型：筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种：轻钢龙骨加固	个	4			
99	011304001002	灯带（槽）	1、LED灯槽	m	14.7			
		分部小计						
		更衣间						
100	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖（选样） 3、嵌缝材料种类：专用勾缝剂擦缝 4、其他说明：成品保护	m2	5.7			
101	011102001012	石材楼地面（门槛）	1、工程部位：门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类：专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类：六面刷防护剂 6、其他说明：成品保护	m2	0.14			
102	011105005009	木质踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、成品实木脚线	m	12.52			
103	011406001019	抹灰面油漆	1、基层类型：砖 2、油漆品种、刷漆遍数：901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	30.7			
104	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：纸面石膏板	m2	5.7			
105	011406001020	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数：901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	5.7			
106	080807014009	天棚开孔、口	1、孔、口类型：筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种：轻钢龙骨加固	个	2			
		分部小计						
		淋浴室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011102001013	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:25厚古堡灰大理石(抽槽) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、防护层材料种类:六面刷防护剂 5、酸洗、打蜡要求:石材表面晶面处理 6、其他说明:成品保护	m2	4.13			
108	011102001014	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.13			
109	011204003003	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	19.09			
110	011302001013	吊顶天棚	1、300*300集成顶 2、集成吊顶的灯具与集成吊顶配套使用	m2	4.16			
		分部小计						
		二层过道						
111	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	52.48			
112	011105005010	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	52.75			
113	011406001021	抹灰面油漆	1、基层类型:砖 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍 3、部位:内墙	m2	135.3			
114	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	11.66			
115	011406001022	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	16.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011302002005	铝方通吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:简单 2、基层材料种类、规格:铝合金 3、面层材料品种、规格:铝合金方 60*100*1.2, 间距100	m2	39.84			
117	080807014010	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	5			
		分部小计						
		阳台						
118	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	12.24			
119	011204003004	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖切割	m2	5.8			
		分部小计						
		包厢1						
120	010801001001	定制木门带门头	1、门类型:成品单扇平开套装门 2、饰面材料品种、规格:木饰面, 具体详见设计施工图 3、报价说明:投标人应包含执手锁、门吸、不锈钢合页等五金在本清单内综合报价	m2	5.1			
121	010808001001	木门套	1、基层材料种类:木龙骨、单层细木工板 2、面层材料品种、规格:木饰面板(成品)详见设计图纸	m2	4.39			
122	011502002002	木质装饰线(门)	1、基层类型:门贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:成品实木 50mm	m	12.52			
123	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质:断桥铝合金玻璃窗 2、玻璃品种、厚度:90系列low-e玻璃(6+12A+6钢化)	m2	12.88			
124	010808001002	窗套	1、窗代号及洞口尺寸:2800*2300 2、门窗套展开宽度:120 3、面层材料品种、规格:木饰面板	m2	1.22			
125	011502002003	木质装饰线(窗)	1、基层类型:贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:成品实木 50mm	m	14.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平, 5mm厚1:2.5砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色:25mm厚古堡灰大理石	m ²	1.2			
127	011104002001	木地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距:铺设木楞水泥砂浆1:3垆龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:免漆实木地板	m ²	56.67			
128	011102001015	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.2			
129	011408001003	墙纸裱糊(浅色墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:浅色墙纸,具体样式详设计图	m ²	65.7			
130	011408001004	墙纸裱糊(中式墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:中式墙纸,具体样式详设计图	m ²	8.68			
131	011502002004	木质装饰线(墙面)	1、线条材料品种、规格、颜色:120*25成品免漆实木线框	m	12.38			
132	011105005011	木质踢脚线	1、踢脚线高度:80mm 2、成品实木脚线	m	28.55			
133	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m ²	56.67			
134	011406001023	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m ²	66.72			
135	010810002004	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板, 10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	8.55			
136	011304001003	灯带(槽)	1、LED灯槽	m	19.01			
137	080807014011	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	28			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		包厢2						
138	010801001002	定制木门带门头	1、门类型:成品单扇平开套装门 2、饰面材料品种、规格:木饰面,具体详见设计施工图 3、报价说明:投标人应包含执手锁、门吸、不锈钢合页等五金在本清单内综合报价	m2	2.28			
139	010808001003	木门套	1、基层材料种类:木龙骨、单层细木工板 2、面层材料品种、规格:木饰面板(成品)详见设计图纸	m2	2.32			
140	011502002005	木质装饰线(门)	1、基层类型:门贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木	m	6.6			
141	010802001003	移门	1、门代号及洞口尺寸:3000*2300 2、门框、扇材质:铝合金	m2	6.9			
142	010808001004	木门套	1、面层材料品种、规格:成品定制免漆门套	m2	2.74			
143	011502002006	木质装饰线(移门)	1、基层类型:门贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木线条,与门套相同	m	7.76			
144	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:3000*2300 2、框、扇材质:铝合金玻璃窗 3、玻璃品种、厚度:90系列中空钢化玻璃(6+12A+6钢化)	m2	6.9			
145	010808001005	窗套	1、窗代号及洞口尺寸:3000*2300 2、门窗套展开宽度:120 3、面层材料品种、规格:木饰面板	m2	0.64			
146	011502002007	木质装饰线(窗)	1、基层类型:贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木	m	7.6			
147	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平,5mm厚1:2.5砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色:25mm厚古堡灰大理石	m2	0.6			
148	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m2	34.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011102001016	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m2	0.8			
150	011408001005	墙纸裱糊(浅色墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:浅色墙纸,具体样式详设计图	m2	36.72			
151	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距:木龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:25厚白色护墙板	m2	14.72			
152	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	33.67			
153	011406001024	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水泥腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	39.93			
154	011502004001	石膏装饰线	1、120石膏线条 2、具体部位详见图纸	m	26.9			
155	010810002005	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板,10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	6.95			
156	011304001004	灯带(槽)	1、LED灯槽	m	26.9			
157	080807014012	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	24			
158	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*100cm	个	2			
159	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*410cm	个	1			
		分部小计						
		包厢3						
160	010801001003	定制木门带门头	1、门类型:成品单扇平开套装门 2、饰面材料品种、规格:木饰面,具体详见设计施工图 3、报价说明:投标人应包含执手锁、门吸、不锈钢合页等五金在本清单内综合报价	m2	2.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	010808001006	木门套	1、基层材料种类:木龙骨、单层细木工板 2、面层材料品种、规格:木饰面板(成品)详见设计图纸	m ²	2.32			
162	011502002008	木质装饰线(门)	1、基层类型:门贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木	m	6.6			
163	010802001004	移门	1、门代号及洞口尺寸:3000*2300 2、门框、扇材质:铝合金	m ²	6.9			
164	010808001007	木门套	1、面层材料品种、规格:成品定制免漆门套	m ²	2.74			
165	011502002009	木质装饰线(移门)	1、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木线条,与门套相同	m	7.76			
166	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:3000*2300 2、框、扇材质:断热铝合金玻璃窗 3、玻璃品种、厚度:90系列low-e玻璃(6+12A+6钢化)	m ²	6.9			
167	010808001008	窗套	1、窗代号及洞口尺寸:3000*2300 2、门窗套展开宽度:120 3、面层材料品种、规格:木饰面板	m ²	0.64			
168	011502002010	木质装饰线(窗)	1、基层类型:贴脸 2、线条材料品种、规格、颜色:50mm成品实木	m	7.6			
169	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平,5mm厚1:2.5砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色:25mm厚古堡灰大理石	m ²	0.6			
170	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖(选样) 3、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4、其他说明:成品保护	m ²	34.71			
171	011102001017	石材楼地面(门槛)	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:25mm厚黑金沙大理石 4、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5、防护层材料种类:六面刷防护剂 6、其他说明:成品保护	m ²	0.8			
172	011408001006	墙纸裱糊(浅色墙纸)	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:浅色墙纸,具体样式详设计图	m ²	36.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色:25厚白色护墙板	m2	14.72			
174	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:复杂 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:高差跌级部分:木工板基层 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	34.21			
175	011406001025	抹灰面油漆	1、基层类型:石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数:901胶白水腻子批三遍、刷乳胶漆三遍	m2	40.51			
176	011502004002	石膏装饰线	1、120石膏线条 2、具体部位详见图纸	m	26.9			
177	010810002006	木窗帘盒(含轨道)	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板,10mm厚纸面石膏板 2、清油封底、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:300mm	m	6.95			
178	011304001005	灯带(槽)	1、LED灯槽	m	26.9			
179	080807014013	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	24			
180	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、规格:14*100cm 2、类型:铝合金	个	2			
181	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、出风口、进风口 2、规格:14*410cm	个	1			
		分部小计						
		咖啡吧台、柜						
182	011501001001	柜台	1、台柜规格:高1100,其余详见图纸 2、投标报价包含设计图纸吧台木制作、安装、油漆、石材台面、不锈钢拉丝板、五金件等全部内容	m	7.34			
183	011501002001	酒柜	1、台柜规格:高2725 2、投标报价包含设计图纸所示全部内容	m	5.53			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、搭设方案及材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定	项	1			
2	011703001001	垂直运输		m2	775.8			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	78666.32		
2	暂估价	20432.5		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20432.5		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	99098.82		

暂列金额明细表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	个	78666.32	
	合计		78666.32	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	窗帘		13040			综合单价：200元/m 数量：65.2m
2	阳台防护栏杆		6142.5			综合单价：450元/m 数量：13.65m
3	中式挂画		1250			综合单价：250元/幅 数量：5幅
合计			20432.5			

计日工表

工程名称：室内装修工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室内装修工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一、食堂用电改造								
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL 3、安装方式:嵌墙安装 4、安装高度:1.6m	台	3			
2	030411001001	配管	1、名称:PC阻燃塑料管 2、规格:φ32 3、配置形式:暗配	m	158.23			
3	030411001002	配管	1、名称:PC阻燃塑料管 2、规格:φ25 3、配置形式:暗配	m	348.58			
4	030411001003	配管	1、名称:PC阻燃塑料管 2、规格:φ20 3、配置形式:暗配	m	435.82			
5	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:铜芯BV2.5	m	1474.41			
6	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:铜芯BV4	m	1045.74			
7	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:铜芯BV-3*6	m	474.69			
8	030412004001	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	m	109.41			
9	030412004002	装饰灯	1、名称:LED射灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	6			
10	030412004003	装饰灯	1、名称:LED筒灯 2、规格:7.5寸5W 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	112			
11	030412004004	装饰灯	1、名称:方形吸顶灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	4			
12	030412004005	装饰灯	1、名称:LED双筒灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	3			
13	030412004006	装饰灯	1、名称:定制亚克力平板灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412004007	装饰灯	1、名称:600*600LED平板灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	2			
15	030412004008	装饰灯	1、名称:吸顶大圆灯 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	套	4			
16	030404033001	风扇	1、名称:排气扇 2、规格:35W 3、品牌:金羚、艾美特、正野	台	4			
17	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控)单联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	16			
18	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控)双联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	5			
19	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控)三联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	4			
20	030404034004	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控)单联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	6			
21	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	51			
22	030404035002	插座	1、名称:空调插座(安全型) 2、规格:250V, 16A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	9			
23	030411006001	开关盒	1、名称:开关盒、插座盒	个	91			
24	030411001004	刨沟槽、开孔	1、名称:墙面地面刨沟槽、开孔、凿补等 2、配置形式:砖墙开槽敷设、含开槽、开孔、凿补、预埋管道、固定管道、封堵槽等工作内容	项	1			
		分部小计						
		二、食堂给排水工程						
25	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6、品牌:中财	m	33.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及消毒 冲洗 6、品牌:中财	m	9.15			
27	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:铝塑复合 管.DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验:水压试验及 消毒冲洗 6、品牌:中财	m	18.88			
28	031001006004	塑料管	1、介质:污水 2、材质、规格:UPVC、 De110 3、连接形式:粘接 4、品牌:中财	m	17.04			
29	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC、 De50 4、连接形式:粘接 5、品牌:中财	m	1			
30	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格:DN20 3、连接形式:螺纹	个	17			
31	031004014001	地漏	1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN50	个	5			
32	031004006001	大便器	1、材质:瓷质 2、组装形式:感应式冲洗 蹲便器 3、附件名称:含法兰、感 应阀、等全套配件 4、洁具品牌要求 :TOTO/科勒(所有洁具必 须为同一品牌,所有洁具 配件必须为该品牌配套产 品)	套	4			
33	031004006002	大便器	1、材质:瓷质 2、组装形式:智能马桶座 便器 3、附件名称:含法兰、感 应阀、智能盖板、水箱等 全套配件 4、洁具品牌要求 :TOTO/科勒(所有洁具必 须为同一品牌,所有洁具 配件必须为该品牌配套产 品)	套	1			
34	031004007001	小便器	1、材质:瓷质 2、组装形式:小便器 3、附件名称:含感应式冲 水器、排水栓等配件 4、洁具品牌要求 :TOTO/科勒(所有洁具必 须为同一品牌,所有洁具 配件必须为该品牌配套产 品)	组	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:成套洗脸盆(台下盆不含大理石台面) 3、附件名称:含水嘴、下水、角阀、软管等配件 4、洁具品牌要求:TOTO/科勒(所有洁具必须为同一品牌,所有洁具配件必须为该品牌配套产品)	组	5			
36	031004004001	拖把池	1、材质:陶瓷 2、成套拖把池及含全套附件 3、洁具品牌要求:TOTO/科勒(所有洁具必须为同一品牌,所有洁具配件必须为该品牌配套产品)	组	1			
37	031004010001	淋浴器	1、名称:淋浴花洒(成套) 2、洁具品牌要求:TOTO/科勒	套	1			
38	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:镀银镜面玻璃(成品)6mm 2、安装部位:卫生间	m ²	4.5			
		分部小计						
		三、多媒体及监控						
39	040205020001	监控摄像机	1、规格、型号:详设计图纸 2、含支架 3、品牌:海康卫视、大华 4、含线路及布置	台	12			
40	030501009001	路由器	1、规格:无线路由器AP 2、功能:详设计图纸 3、含光纤及布置	台	17			
41	030506004001	背景音乐系统设备	1、规格:吸顶音箱 2、功能:详设计图纸 3、含线路及布置	台	17			
		分部小计						
		吧台、酒柜						
42	030411004004	配线(灯带)	1、配线形式:管内穿线 2、型号:铜芯BV-3*2.5	m	20.22			
43	030411004005	配线(插座)	1、配线形式:管内穿线 2、型号:铜芯BV4.0	m	30.33			
44	030404035003	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	6			
45	030412004009	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	m	13.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031004003002	台上盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:成套洗脸盆(台下盆不含大理石台面) 3、附件名称:含水嘴、下水、角阀、软管等配件 4、洁具品牌要求:TOTO/科勒(所有洁具必须为同一品牌,所有洁具配件必须为该品牌配套产品)	组	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12385.39		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	12385.39		

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12385.39	
	合计		12385.39	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

