

盐城市大丰区外国语学校正式用电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2020年07月23日

盐城市大丰区外国语学校正式用电工程 工程

招标工程量清单

盐城市大丰区高鑫投资
招 标 人：有限责任公司
(单位盖章)

江苏兴华工程项目管理
造价咨询人：咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

江苏兴华工程项目管理
编 制 人：咨询有限公司
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年07月23日

复 核 时 间：2020年07月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、10KV配电装置安装						
1	030401002001	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SCB10-800/10±2*2.5%/0.4 Uk=6% D yn11 3、容量(kV·A):1250KVA 4、其他要求:外壳采用2mm厚304不锈钢材料,防护等级不低于IP40;变压器设有温度控制开关,超高温时跳变压器出线开关,高温时自动启用冷却风扇至一定温度时自动关闭冷却风扇。 5、具体做法及要求见设计施工图	台	1			
2	030401002002	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SC10-250/10±2*2.5%/0.4 Uk=6% D yn11 3、容量(kV·A):1250KVA 4、其他要求:外壳采用2mm厚304不锈钢材料,防护等级不低于IP40;变压器设有温度控制开关,超高温时跳变压器出线开关,高温时自动启用冷却风扇至一定温度时自动关闭冷却风扇。 5、具体做法及要求见设计施工图	台	1			
3	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:进线隔离柜1H1/2H1 2、规格:含柜体、隔离开关、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
4	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:计量柜1H2 2、规格:含柜体、互感器、熔断器、回路状态巡检仪、带电显示器、智能抽湿装置、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
5	030402017003	高压成套配电柜	1、名称:PT柜1H3/2H2 2、规格:含柜体、隔离开关、互感器、熔断器、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、消谐器、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030402017004	高压成套配电柜	1、名称:主变柜1H4/2H3 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、接地开关、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
		分部小计						
		二、0.4KV配电装置安装						
7	030404004001	低压开关柜(屏)	1、名称:主变进线柜1DP-1 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
8	030404004002	低压开关柜(屏)	1、名称:主变进线柜2DP-1 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
9	030404004003	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜1DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
10	030404004004	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜1DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
11	030404004005	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜1DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
12	030404004006	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜2DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
13	030404009001	低压电容器柜	1、名称:无功补偿柜1DP-5 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、补偿控制器、一体化智能式电容、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
14	030404009002	低压电容器柜	1、名称:无功补偿柜2DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、补偿控制器、一体化智能式电容、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
		分部小计						
		三、高压电缆安装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*95 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	210			
16	030408001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	20			
17	030408006001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面120mm ² 以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	8			
		分部小计						
		四、电气二次安装						
18	030404013001	直流馈电屏	1、名称:壁挂直流屏 2、规格:20AH/DC110V 3、系统组成及要求详见设计图纸及技术规范书	台	1			
19	030408002001	控制电缆	1、规格:KVVP-2*4	m	150			
20	030404019001	负控装置	1、名称:负控装置 2、主材由供电公司提供	个	1			
21	030404031001	小电器	1、名称:计量表安装 2、主材由供电公司提供	个	38			
		分部小计						
		五、接地、封堵						
22	030409001001	接地极	1、名称:临时接地端子 2、材质:热镀锌型钢 3、具体做法及要求见设计施工图	根	2			
23	030409002001	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:50*6	m	180			
24	030408008001	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:电缆保护管	处	22			
25	030408008002	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:盘柜下	处	18			
		分部小计						
		六、调试						
26	030414001001	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):800KVA	系统	1			
27	030414001002	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):250KVA	系统	1			
28	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):10kV	系统	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030414002002	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级 (kV) :1kV	系统	20			
30	030414008001	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级 (kV) :10KV	段	3			
31	030414008002	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级 (kV) :1KV	段	4			
32	030414009001	避雷器	1、名称:避雷器调试 2、电压等级 (kV) :10KV	组	6			
33	030414010001	电容器	1、名称:电容器调试 2、电压等级 (kV) :1KV	组	2			
34	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网	系统	1			
35	030414015001	电缆试验	1、名称:电缆试验 (按规定需做的各项试验) 2、电压等级 (kV) :10KV	根	2			
36	030413001001	变电所运行准备费	1、名称:变电所运行准备费 2、配置:含模拟图版、绝缘垫、绝缘手套、令克棒、验电器、绝缘鞋、干粉灭火器、消防箱、手提式探照灯、组合工具、数字式万用表、安全帽、摇表、安全围栏、规章制度、警示牌、工器具柜、熔断器管、防鼠隔板、捕鼠器、变压器标识牌、高低压柜进出线标示牌、变电所防火墙等 3、备注:须满足供电部门验收要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园配电房配电工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 幼儿园配电房配电工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、10KV配电装置安装						
1	030401002001	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SCB10-1250/10±2*2.5%/0.4 Uk=6% D yn11 3、容量(kV·A):1250KVA 4、其他要求:外壳采用2mm厚304不锈钢材料,防护等级不低于IP40;变压器设有温度控制开关,超高温时跳变压器出线开关,高温时自动启用冷却风扇至一定温度时自动关闭冷却风扇。 5、具体做法及要求见设计施工图	台	2			
2	030401002002	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SCB10-1000/10±2*2.5%/0.4 Uk=6% D yn11 3、容量(kV·A):1000KVA 4、其他要求:外壳采用2mm厚304不锈钢材料,防护等级不低于IP40;变压器设有温度控制开关,超高温时跳变压器出线开关,高温时自动启用冷却风扇至一定温度时自动关闭冷却风扇。 5、具体做法及要求见设计施工图	台	1			
3	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:进线隔离柜1H1 2、规格:含柜体、隔离开关、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、电能质量在线监测装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
4	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:进线隔离柜2H1 2、规格:含柜体、隔离开关、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
5	030402017003	高压成套配电柜	1、名称:计量柜1H2/2H2 2、规格:含柜体、互感器、熔断器、回路状态巡检仪、带电显示器、智能抽湿装置、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030402017004	高压成套配电柜	1、名称:进线总柜 1H3/2H3 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
7	030402017005	高压成套配电柜	1、名称:PT柜1H4/2H4 2、规格:含柜体、隔离开关、互感器、熔断器、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、消谐器、智能抽湿装置、电能质量在线监测装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
8	030402017006	高压成套配电柜	1、名称:出线柜1H5/2H5 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、接地开关、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
9	030402017007	高压成套配电柜	1、名称:主变柜 1H6/1H7/2H6 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、接地开关、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	3			
10	030402017008	高压成套配电柜	1、名称:备用柜1H8/2H7 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、接地开关、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
		分部小计						
		二、0.4KV配电装置安装						
11	030404004001	低压开关柜(屏)	1、名称:主变进线柜1DP-1/2DP-1 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
12	030404004002	低压开关柜(屏)	1、名称:主变进线柜3DP-1 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
13	030404004003	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜1DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			
14	030404004004	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜1DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜1DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
16	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜1DP-5 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
17	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜2DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
18	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜2DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
19	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜2DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
20	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜2DP-5 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
21	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜2DP-6 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
22	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜3DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
23	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜3DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
24	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜3DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
25	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称:联络柜1DP-8 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
26	030404009001	低压电容器柜	1、名称:无功补偿柜1DP-6/1DP-7/2DP-7/2DP-8 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、补偿控制器、一体化智能式电容、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404009002	低压电容器柜	1、名称:无功补偿柜3DP-5/3DP-6 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、补偿控制器、一体化智能式电容、铜排等电气元件,具体以设计施工图为准	台	2			
28	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压封闭式母线槽 2、规格:2500A铜质三相四线制封闭母线(密集型,零线与相线相等,规格6*250) 3、配套伸缩节等	m	6			
29	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压封闭式母线槽 2、规格:2000A铜质三相四线制封闭母线(密集型,零线与相线相等,规格6*175) 3、配套伸缩节等	m	6			
30	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:始端箱 2、容量(A):2500A 3、含始端加工费用	台	2			
31	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:始端箱 2、容量(A):2000A 3、含始端加工费用	台	2			
		分部小计						
		三、高压电缆安装						
32	030408001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*400 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	320			
33	030408001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*150 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	140			
34	030408001003	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*95 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	45			
35	030408006001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面400mm ² 以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	2			
36	030408006002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面240mm ² 以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030408006003	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面120mm ² 以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	6			
		分部小计						
		四、电气二次安装						
38	030404013001	直流馈电屏	1、名称:直流屏 2、规格:40AH/DC110V 3、系统组成及要求详见设计图纸及技术规范书	台	1			
39	030408002001	控制电缆	1、规格:KVVP-2*4	m	200			
40	030404019001	负控装置	1、名称:负控装置 2、主材由供电公司提供	个	1			
41	030404031001	小电器	1、名称:计量表安装 2、主材由供电公司提供	个	118			
		分部小计						
		五、接地、封堵						
42	030409001001	接地极	1、名称:临时接地端子 2、材质:热镀锌型钢 3、具体做法及要求见设计施工图	根	5			
43	030409002001	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:50*6	m	240			
44	030408008001	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:电缆保护管	处	80			
45	030408008002	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:盘柜下	处	40			
		分部小计						
		六、调试						
46	030414001001	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):1250KVA	系统	2			
47	030414001002	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):1000KVA	系统	1			
48	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):10kV	系统	10			
49	030414002002	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV	系统	76			
50	030414008001	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级(kV):10KV	段	4			
51	030414008002	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级(kV):1KV	段	7			
52	030414009001	避雷器	1、名称:避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV	组	11			
53	030414010001	电容器	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网	系统	1			
55	030414015001	电缆试验	1、名称:电缆试验(按规定需做的各项试验) 2、电压等级(kV):10KV	根	2			
56	030413001001	变电所运行准备费	1、名称:变电所运行准备费 2、配置:含模拟图版、绝缘垫、绝缘手套、令克棒、验电器、绝缘鞋、干粉灭火器、消防箱、手提式探照灯、组合工具、数字式万用表、安全帽、摇表、安全围栏、规章制度、警示牌、工器具柜、熔断器管、防鼠隔板、捕鼠器、变压器标识牌、高低压柜进出线标示牌、变电所防火墙等 3、备注:须满足供电部门验收要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：小学食堂配电房配电工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 小学食堂配电房配电工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、10KV配电装置安装						
1	030401002001	干式变压器	1、名称:干式变压器 2、型号:SCB10-1250/10±2*2.5%/0.4 Uk=6% D yn11 3、容量(kV·A):1250KVA 4、其他要求:外壳采用2mm厚304不锈钢材料,防护等级不低于IP40;变压器设有温度控制开关,超高温时跳变压器出线开关,高温时自动启用冷却风扇至一定温度时自动关闭冷却风扇。 5、具体做法及要求见设计施工图	台	3			
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称:进线总柜1H1/2H1 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称:PT柜1H2/2H2 2、规格:含柜体、隔离开关、互感器、熔断器、避雷器、带电显示器、开关智能操控装置、消谐器、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	2			
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称:主变柜1H3/1H4/2H3 2、规格:含柜体、真空断路器、互感器、避雷器、接地开关、带电显示器、开关智能操控装置、智能抽湿装置、保护测控装置、铜母线等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	3			
		分部小计						
		二、0.4KV配电装置安装						
5	030404004001	低压开关柜(屏)	1、名称:主变进线柜4DP-1/5DP-1/6DP-1 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	3			
6	030404004002	低压开关柜(屏)	1、名称:出线柜4DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件,具体以设计施工图为准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜4DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
8	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜4DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
9	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜4DP-5 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
10	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜5DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
11	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜5DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
12	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜5DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
13	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜5DP-5 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
14	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜6DP-2 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
15	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜6DP-3 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
16	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称:出线柜6DP-4 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
17	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称:联络柜5DP-8 2、规格:含柜体、断路器、互感器、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	1			
18	030404009001	低压电容器柜	1、名称:无功补偿柜4DP-6/4DP-7/5DP-6/5DP-7/6DP-5/6DP-6 2、规格:含柜体、断路器、互感器、浪涌保护器、补偿控制器、一体化智能式电容、铜排等电气元器件，具体以设计施工图为准	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:低压封闭式母线槽 2、规格:2500A铜质三相四线制封闭母线(密集型,零线与相线相等,规格6*250) 3、配套伸缩节等	m	6			
20	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:始端箱 2、容量(A):2500A 3、含始端加工费用	台	2			
		分部小计						
		三、高压电缆安装						
21	030408001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*240 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	260			
22	030408001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:YJV22-8.7/15KV-3*95 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	305			
23	030408006001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面240mm2以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	2			
24	030408006002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电力电缆终端头 2、规格:截面120mm2以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):10KV以下	个	6			
		分部小计						
		四、电气二次安装						
25	030404013001	直流馈电屏	1、名称:壁挂直流屏 2、规格:20AH/DC110V 3、系统组成及要求详见设计图纸及技术规范书	台	1			
26	030408002001	控制电缆	1、规格:KVVP-2*4	m	170			
27	030404019001	负控装置	1、名称:负控装置 2、主材由供电公司提供	个	1			
28	030404031001	小电器	1、名称:计量表安装 2、主材由供电公司提供	个	107			
		分部小计						
		五、接地、封堵						
29	030409001001	接地极	1、名称:临时接地端子 2、材质:热镀锌型钢 3、具体做法及要求见设计施工图	根	4			
30	030409002001	接地母线	1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:50*6	m	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030408008001	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:电缆保护管	处	85			
32	030408008002	防火堵洞	1、材质:防火堵料 2、部位:盘柜下	处	31			
		分部小计						
		六、调试						
33	030414001001	电力变压器系统	1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):1250KVA	系统	3			
34	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):10kV	系统	4			
35	030414002002	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV	系统	83			
36	030414008001	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级(kV):10KV	段	2			
37	030414008002	母线	1、名称:母线调试 2、电压等级(kV):1KV	段	7			
38	030414009001	避雷器	1、名称:避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV	组	7			
39	030414010001	电容器	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV	组	6			
40	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网	系统	1			
41	030414015001	电缆试验	1、名称:电缆试验(按规定需做的各项试验) 2、电压等级(kV):10KV	根	2			
42	030413001001	变电所运行准备费	1、名称:变电所运行准备费 2、配置:含模拟图版、绝缘垫、绝缘手套、令克棒、验电器、绝缘鞋、干粉灭火器、消防箱、手提式探照灯、组合工具、数字式万用表、安全帽、摇表、安全围栏、规章制度、警示牌、工器具柜、熔断器管、防鼠隔板、捕鼠器、变压器标识牌、高低压柜进出线标示牌、变电所防火墙等 3、备注:须满足供电部门验收要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：中学食堂配电房配电工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 中学食堂配电房配电工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	3589.21			
2	030408001002	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	4236.08			
3	030408001003	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	614.83			
4	030408001004	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	3564.67			
5	030408001005	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	1690.35			
6	030408001006	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	1881.17			
7	030408001007	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	1114.67			
8	030408001008	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	163.67			
9	030408001009	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	667.34			
10	030408001010	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	920.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001011	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	318.56			
12	030408001012	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	917.46			
13	030408001013	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	739.1			
14	030408001014	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	287.8			
15	030408001015	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	660.9			
16	030408001016	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	410.8			
17	030408001017	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	136.1			
18	030408001018	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-5*10 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	205.58			
19	030408001019	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	2949.75			
20	030408001020	电力电缆	1、名称:矿物绝缘防火电缆 2、型号:BTTRZ-5*10 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	318.33			
21	030408001021	电力电缆	1、名称:矿物绝缘防火电缆 2、型号:BTTRZ-3*6 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设	m	97.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408006001	电力电缆头	1、名称:热缩式电力电缆终端头 2、规格:截面240mm2以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):1KV以下	个	96			
23	030408006002	电力电缆头	1、名称:热缩式电力电缆终端头 2、规格:截面120mm2以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):1KV以下	个	130			
24	030408006003	电力电缆头	1、名称:热缩式电力电缆终端头 2、规格:截面35mm2以下 3、材质、类型:铜 4、安装部位:户内 5、电压等级(kV):1KV以下	个	12			
25	030408006004	压铜接线端子	1、名称:压铜接线端子 2、规格:截面16mm2以内	个	190			
26	030408006005	无端子外部接线	1、名称:无端子外部接线 2、规格:截面6mm2以内	个	238			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配电房低压出线电缆工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 配电房低压出线电缆工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 配电房低压出线电缆工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		幼儿园配电房照明、动力						
1	030404017001	配电箱	1、名称:照明动力箱 2、规格:含箱体、双电源开关、断路器等电气元器件,具体以设计施工图为准 3、安装方式:嵌墙安装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	26.91			
3	030408001002	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	22.27			
4	030408001003	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-4*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	16.28			
5	030411001001	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.2			
6	030411001002	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19.78			
7	030411001003	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	87.37			
8	030411001004	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	57.18			
9	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:4mm2	m	279.3			
10	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm2	m	99.6			
11	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:ZR-BV 3、规格:2.5mm2	m	77.94			
12	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	20			
14	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	个	3			
15	030404035001	插座	1、名称:二孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	8			
16	030404035002	插座	1、名称:三孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	5			
17	030404035003	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 25A 3、安装方式:暗装	个	2			
18	030404035004	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
19	030412005001	荧光灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、规格:2*40W 4、安装形式:成套型	套	12			
20	030412004001	装饰灯	1、名称:全自动应急灯 2、规格:2*8W 3、安装形式:墙壁式	套	3			
21	030108003001	轴流通风机	1、名称:无声轴流风机 2、嵌墙安装,并装设微型电子时控开关 3、具体功率等要求须满足供电部门及相关规范要求	台	2			
22	030701003001	空调器	1、名称:3P柜式空调 2、含配套外机、支架、铜管、冷凝水管、保温、控制器、控制线、穿墙套管开洞及修补等	台	2			
23	030413001001	铁构件	1、名称:电缆沟电缆支架 2、材质:热镀锌型钢,焊接处防锈漆一道	kg	322.22			
		分部小计						
		小学食堂配电房照明、动力						
24	030404017002	配电箱	1、名称:照明动力箱 2、规格:含箱体、双电源开关、断路器等电气元器件,具体以设计施工图为准 3、安装方式:嵌墙安装	台	1			
25	030408001004	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	53.82			
26	030408001005	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	65.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408001006	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-4*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	32.56			
28	030411001005	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.4			
29	030411001006	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60.2			
30	030411001007	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	196.6			
31	030411001008	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	121.36			
32	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:4mm2	m	649.88			
33	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm2	m	206.8			
34	030411004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:ZR-BV 3、规格:2.5mm2	m	160.56			
35	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	35			
36	030411006004	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	44			
37	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	个	9			
38	030404035005	插座	1、名称:二孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	17			
39	030404035006	插座	1、名称:三孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	12			
40	030404035007	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 25A 3、安装方式:暗装	个	3			
41	030404035008	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 10A 3、安装方式:暗装	个	3			
42	030412005002	荧光灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、规格:2*40W 4、安装形式:成套型	套	30			
43	030412004002	装饰灯	1、名称:全自动应急灯 2、规格:2*8W 3、安装形式:墙壁式	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030108003002	轴流通风机	1、名称:无声轴流风机 2、嵌墙安装,并装设微型电子时控开关 3、具体功率等要求须满足供电部门及相关规范要求	台	3			
45	030701003002	空调器	1、名称:3P柜式空调 2、含配套外机、支架、铜管、冷凝水管、保温、控制器、控制线、穿墙套管开洞及修补等	台	3			
46	030413001002	铁构件	1、名称:电缆沟电缆支架 2、材质:热镀锌型钢,焊接处防锈漆一道	kg	796.08			
		分部小计						
		中学食堂配电房照明、动力						
47	030404017003	配电箱	1、名称:照明动力箱 2、规格:含箱体、双电源开关、断路器等电气元器件,具体以设计施工图为准 3、安装方式:嵌墙安装	台	1			
48	030408001007	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*16 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道结合敷设	m	22.2			
49	030408001008	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-5*6 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	32.36			
50	030408001009	电力电缆	1、名称:低压电缆 2、规格:VV22-0.6/1KV-4*4 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:管道敷设	m	20.56			
51	030411001009	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.2			
52	030411001010	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	28.6			
53	030411001011	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	166.88			
54	030411001012	配管	1、材质:JDG管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	121.36			
55	030411004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:4mm ²	m	598.69			
56	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm ²	m	186.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411004009	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:ZR-BV 3、规格:2.5mm ²	m	120.56			
58	030411006005	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	35			
59	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装	个	44			
60	030404034003	照明开关	1、名称:单相单联开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	个	6			
61	030404035009	插座	1、名称:二孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	10			
62	030404035010	插座	1、名称:三孔插座 2、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装	个	6			
63	030404035011	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 25A 3、安装方式:暗装	个	2			
64	030404035012	插座	1、名称:三相四孔插座 2、规格:400V 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
65	030412005003	荧光灯	1、名称:双管荧光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、规格:2*40W 4、安装形式:成套型	套	21			
66	030412004003	装饰灯	1、名称:全自动应急灯 2、规格:2*8W 3、安装形式:墙壁式	套	4			
67	030108003003	轴流通风机	1、名称:无声轴流风机 2、嵌墙安装,并装设微型电子时控开关 3、具体功率等要求须满足供电部门及相关规范要求	台	2			
68	030701003003	空调器	1、名称:3P柜式空调 2、含配套外机、支架、铜管、冷凝水管、保温、控制器、控制线、穿墙套管开洞及修补等	台	2			
69	030413001003	铁构件	1、名称:电缆沟电缆支架 2、材质:热镀锌型钢,焊接处防锈漆一道	kg	530.72			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 配电房照明、动力工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 配电房照明、动力工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电房照明、动力工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 配电房照明、动力工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		幼儿园配电室土建						
1	010401003001	电缆沟砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、墙体类型:电缆沟墙 3、墙体厚度:220/250 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.59			
2	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m	m3	0.68			
3	010507005001	压顶	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.66			
4	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.52			
5	010512008001	预制沟盖板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800mm,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m3	0.82			
6	010515002001	预制构件钢筋	1、预制沟盖板钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300 Φ8钢筋	t	0.135			
7	010516002001	预埋铁件	1、预制沟盖板L50*5等边热镀锌角钢包边 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.425			
8	010516002002	预埋铁件	1、预埋10#热镀锌槽钢 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.182			
9	010516002003	预埋铁件	1、预埋-8*120*120钢板@800,锚筋4Φ12 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.031			
10	010516002004	预埋铁件	1、预埋-150*150*12钢板,锚筋2Φ8,L=450mm,焊缝高度 h≥6mm满焊 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.022			
11	010516002005	预埋铁件	1、预埋热镀锌角钢L56*5,锚筋2Φ8@800、L=150mm 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.198			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内钢筋 2、层高:3.6米内	t	0.248			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米内	t	0.497			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂) 2、部位: 电缆沟等	m2	47.97			
15	011101003001	泡沫混凝土垫层	1、地面泡沫混凝土回填垫层500厚 2、符合建设单位使用条件及相关规范要求	m3	12.5			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平 2、刷水泥浆一道 3、80厚C15细石混凝土垫层	m2	24.99			
		分部小计						
		1#配电室土建						
17	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	5.83			
18	010401003002	电缆沟砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、墙体类型:电缆沟墙 3、墙体厚度:200/250 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.4			
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、腰梁	m3	0.35			
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.26			
21	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m	m3	0.72			
22	010505003001	平板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚度:120mm 3、支模高度:≤3.6m	m3	1.66			
23	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.87			
24	010507005002	压顶	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	5.36			
25	010501006002	设备基础	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.9			
26	010512008002	预制沟盖板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800/700/500mm等具体详见图纸,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m3	2.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515002002	预制构件钢筋	1、预制沟盖板钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 8钢筋	t	0.381			
28	010516002006	预埋铁件	1、预制沟盖板L50*5等边热镀锌角钢包边 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	1.186			
29	010516002007	预埋铁件	1、预埋10#热镀锌槽钢 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.546			
30	010516002008	预埋铁件	1、预埋-8*120*120钢板@800, 锚筋4 ϕ 12 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.072			
31	010516002009	预埋铁件	1、预埋-150*150*12钢板, 锚筋2 ϕ 8, L=450mm, 焊缝高度 h $\geq$ 6mm满焊 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.03			
32	010516002010	预埋铁件	1、预埋热镀锌角钢L56*5, 锚筋2 ϕ 8@800、L=150mm 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.528			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10内钢筋 2、层高:3.6米内	t	0.559			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12钢筋 2、层高:3.6米内	t	1.287			
35	011203001002	零星项目一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂) 2、部位:电缆沟等	m2	117.42			
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、耐碱玻纤网格布一道	m2	50.52			
37	011101003002	泡沫混凝土垫层	1、地面泡沫混凝土回填垫层500厚 2、符合建设单位使用条件及相关规范要求	m3	24.08			
38	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆, 表面撒适量水泥粉抹压平 2、刷水泥浆一道 3、80厚C15细石混凝土垫层	m2	48.16			
		分部小计						
		2#配电室土建						
39	010401003003	电缆沟砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、墙体类型:电缆沟墙 3、墙体厚度:150/250 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.19			
40	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度: $\leq$ 3.6m	m3	0.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010505003002	平板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚度:120mm 3、支模高度:≤3.6m	m3	1.34			
42	010503004003	圈梁	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.66			
43	010507005003	压顶	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.73			
44	010501006003	设备基础	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3			
45	010512008003	预制沟盖板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800mm,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m3	1.74			
46	010515002003	预制构件钢筋	1、预制沟盖板钢筋 2、钢筋种类、规格:HPB300 Φ8钢筋	t	0.285			
47	010516002011	预埋铁件	1、预制沟盖板L50*5等边热镀锌角钢包边 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.862			
48	010516002012	预埋铁件	1、预埋10#热镀锌槽钢 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.374			
49	010516002013	预埋铁件	1、预埋-8*120*120钢板@800,锚筋4Φ12 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.052			
50	010516002014	预埋铁件	1、预埋-150*150*12钢板,锚筋2Φ8,L=450mm,焊缝高度 h≥6mm满焊 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.03			
51	010516002015	预埋铁件	1、预埋热镀锌角钢L56*5,锚筋2Φ8@800、L=150mm 2、具体做法详见图纸 3、制作、运输、安装	t	0.37			
52	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内钢筋 2、层高:3.6米内	t	0.383			
53	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米内	t	1.01			
54	011203001003	零星项目一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂) 2、部位:电缆沟等	m2	83.73			
55	011101003003	泡沫混凝土垫层	1、地面泡沫混凝土回填垫层,500厚 2、符合建设单位使用条件及相关规范要求	m3	20.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平 2、刷水泥浆一道 3、80厚C15细石混凝土垫层	m2	41.26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架,高度在3.6以内 2、1#配电室	m2	26.78			
2	011701003002	里脚手架	1、内墙抹灰脚手架,高度在3.6以内 2、1#配电室	m2	53.57			
3	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、腰梁	m2	2.92			
4	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2.89			
5	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m	m2	6.25			
6	011702014001	平板模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚度:120mm 3、支模高度:≤3.6m	m2	13.35			
7	011702008002	圈梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	7.25			
8	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	59.5			
9	011702001001	设备基础模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	6.47			
10	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800/700/500mm等具体详见图纸,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m2	9.64			
11	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m	m2	3.73			
12	011702014002	平板模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚度:120mm 3、支模高度:≤3.6m	m2	10.77			
13	011702008003	圈梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	5.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011702025002	压顶模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	41.4			
15	011702001002	设备基础模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	6.69			
16	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800mm,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m2	7.13			
17	011702006003	矩形梁模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m	m2	5.9			
18	011702025003	压顶模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	29.53			
19	011702001003	设备基础模板	1、混凝土种类:自拌或商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	3.39			
20	01B004	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、C25钢筋混凝土盖板(钢筋另算) 2、每块长度800mm,宽度为495mm,板厚50mm,盖板需按图纸要求配置不锈钢拉环便于开启 3、制作、运输、安装	m2	3.36			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电房室内电缆沟工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 配电房室内电缆沟工程(006)

[illegible]