

盐城万盛谷物加工有限公司10万吨粮食

仓储物流项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城万盛谷物加工有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：盐城市招标代理有限公司

(单位盖章)

2018年09月04日

盐城万盛谷物加工有限公司10万吨粮食

仓储物流项目

工程

招标工程量清单

盐城万盛谷物加工有限
招 标 人：公司
(单位盖章)

盐城市招标代理有限公
造价咨询人：司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：徐启存
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：沙洪流
(签字或盖章)

编 制 人：范金柱
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：丁明
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年09月04日

复 核 时 间：2018年09月04日

盐城万盛谷物加工有限公司10万吨粮食
仓储物流项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城万盛谷物加工有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 盐城市招标代理有限公司

编 号：甲131433002635
(单位资质专用章)

有效期至：2020年06月17日

法定代表人
或其授权人： 徐启存
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 沙洪流
(签字或盖章)

编 制 人： 范金柱
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： 丁明
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2018年09月04日

复 核 时 间： 2018年09月04日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、取、弃土运距:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定	m2	6712.55			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定	m3	3366.9			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1794.81			
4	010103002001	余方弃置	1、运距:由投标人踏勘现场结合施工实际自行确定	m3	1572.09			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu15.0混凝土普通砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细石砼板带(主材甲供)	m3	73.87			
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	706.17			
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	453.82			
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚Mu15.0混凝土普通砖 2、墙体类型:女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	165.09			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15（主材甲供）	m3	274.81			
10	010501002001	无梁式带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	0.63			
11	010501002002	有梁式带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	1196.58			
12	010502001001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	406.85			
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	103.05			
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	261.9			
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	215.92			
16	010505008001	复式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	5.99			
17	010505008002	板式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	7.74			
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	29.45			
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m2	50.01			
20	010505008003	悬挑板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	1.7			
21	010505006001	平台处栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	1.43			
22	010512007001	预应力砼双T板	1、预应力砼双T板制作、运输、安装、灌缝（含钢筋） 2、砼C40 3、具体做法详见图纸，参照《预应力混凝土双T板》图集苏G/12-2005之STBj30B-1 4、双T板主材甲供	m2	6580.8			
23	010505010001	其他板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带（H=50mm） 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	62.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010514905001	其他小型构件	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30 (主材甲供)	m3	6.64			
25	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 (主材甲供)	m3	14.54			
26	010401014001	明沟	1、沟截面尺寸:700宽150深 2、混凝土强度等级:C15砼 (主材甲供) 3、砂浆强度等级:20厚 1:2水泥砂浆抹面 4、具体做法详见图纸	m	302.96			
27	010507001001	散水	1、素土分层夯实,向外找坡5% 2、80厚碎石垫层 3、70厚C15砼 (主材甲供) 撒1:2水泥黄砂压实抹光 4、具体要求详见图纸	m2	355.78			
28	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 (主材甲供) 4、素水泥浆一道 5、25厚1:2水泥砂浆粉面	m2	74			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ10mm (含10mm)内	t	113.257			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ12mm (含12mm)-直径Φ22mm (含22mm)	t	140.065			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ25mm	t	85.239			
32	010515001004	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等,投标人自行考虑	t	4.033			
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊	个	240			
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹接头 2、规格:Φ25	个	2448			
35	010516002001	预埋铁件	1、具体要求及规格详见图纸	t	5.629			
		分部小计						
		金属结构工程						
36	010606008001	带护笼不锈钢直爬钢梯	1、钢梯做法详见图纸、参照02J401-THa-120/83	t	0.31			
37	010606008002	底粮面下人钢梯	1、具体做法详见图纸	t	0.625			
38	010606008003	平台处钢梯	1、具体做法详见图纸,参照图集02J401-T4C09-0.73	t	0.832			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供)	m2	6743.98			
40	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石砼(内含钢丝网Φ4@150双向钢筋网)(主材甲供),刚性层内掺水泥用量约3~5%的防水密实剂,刚性层设6000*6000分割缝(不得切断钢丝网),缝宽20mm,内嵌防水密封膏 2、具体做法详见图纸	m2	6690.1			
41	010902007001	屋面天沟、檐沟(填坡、找平)	1、C20细石砼找坡(1%)抹光(主材甲供) 2、具体做法详见图纸	m2	95.94			
42	010902007002	屋面天沟、檐沟(防水)	1、3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供) 2、分水线、防水附加层等具体做法详见图纸	m2	215.86			
43	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:空铺3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M),上翻300mm(主材甲供)	m2	6492.21			
44	010903001001	墙面卷材防水	1、部位:内墙面1.0米 2、卷材品种、规格、厚度:满粘3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M)(主材甲供)	m2	724.9			
45	010904004001	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 2、盖缝材料:铝合金装饰条 3、预应力双T板下处,具体做法详见图纸	m	724.9			
46	010904004002	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 1、6.5米处堆粮线处,具体做法详见图纸	m	724.9			
47	010903004001	外墙面变形缝	1、盖缝材料:铝合金盖 2、具体做法详见图纸,参照图集14J936-1/AQ1	m	24.82			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、100厚挤塑型聚苯板保温层与基层采用发泡聚氨酯点粘	m2	6690.1			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
49	011101003001	细石混凝土楼地面	1、内墙角,墙面与地面交接处 2、C20砼后抹R=150/250粉弧形,具体做法详见图纸(主材甲供)	m2	156.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011101003002	细石混凝土楼地面	1、素土压实，密实系数 ≥ 0.94 2、100厚碎砖垫层 3、150厚C20砼垫层（主材甲供） 4、15厚1：3水泥砂浆抹平 5、100厚C25细石混凝土随捣随抹，1：1表面撒水泥细砂压实抹光；（主材甲供） 6、分仓缝分格具体做法详见图纸	m ²	6445.12			
51	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、素水泥浆结合层一道 2、20厚1：2.5水泥砂浆赶实压光 3、具体做法详见图纸	m ²	50.01			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：户内内墙 6.55米以下部分 2、底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一道、20厚1：2.5水泥砂浆粉刷，内掺3%硅质密实剂 3、具体做法详见图纸	m ²	4785.3			
53	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：户内内墙 6.55米以上部分 2、底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一道、15厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰砂浆压实赶光	m ²	2025.65			
54	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：1：6水泥石灰砂浆粉面	m ²	3554.41			
55	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙勒脚 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆粉面	m ²	393.35			
56	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：1：6水泥石灰砂浆粉面	m ²	964.3			
57	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨篷 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥防水砂浆粉面 3、具体做法详见图纸	m ²	48.84			
58	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：天沟底面 2、具体做法详见图纸	m ²	214.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶 2、20厚1:3水泥砂浆 ; 压顶下口干铺油毡一道 3、具体做法详见图纸	m2	355.32			
60	010607005001	柱、梁、墙交接处 钢丝网加固		m2	1126.13			
		分部小计						
		天棚工程						
61	011301001001	天棚抹灰	1、板缝用1:0.3:3水泥 石灰膏砂浆打底,气密胶 一布(无纺布)二涂密封 处理 2、一布二涂密封处理宽 约80mm	m2	178.8			
		分部小计						
		其他装饰工程						
62	011501018001	置物架	1、置物架底面积:7.5米 *1.2米*10个,50*50热镀 锌方钢管 2、具体做法详见图纸	个	10			
63	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1、部位:空调板处 2、Φ50不锈钢管横杆、 Φ30不锈钢管中距750mm 3、高度700mm	m	114			
64	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1、栏杆材料种类、规格 :室外楼梯不锈钢栏杆 (H=1100mm),具体做法 详见图纸	m	83.22			
65	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板	1、部位:平台处栏杆 (H=1100mm),具体做法 详见图纸	m	27.75			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	砌筑脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ; 在12米以内	m2	5936.11			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ; 在10米以内	m2	6721.6			
3	011702008001	圈梁	1、砖品种、规格、强度 等级:Mu15.0混凝土普通 砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水 泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细 石砼板带 圈梁、地坑支撑梁 复合 木模板	m2	97.3			
4	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 复合木模板	m2	104.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 无梁式带形基础 复合木模板	m2	1.8			
6	011702001003	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 有梁式带形基础 复合木模板	m2	767.12			
7	011702002001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板	m2	2459.94			
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 构造柱 复合木模板	m2	667.23			
9	011702006001	矩形梁 (H>8米)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	m2	1545.52			
10	011702008002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	1216.2			
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 复式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	54.86			
12	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	92.7			
13	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 檐沟小型构件 木模板	m2	490.91			
14	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 楼梯 复合木模板	m2水平投影面积	50.01			
15	011702021001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 竖向挑板、栏板 复合木模板	m2	23.8			
16	011702014001	有梁板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带(H=50mm) 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 现浇板厚度10cm内 复合木模板	m2	157.15			
17	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30 零星构件模板	m3	6.64			
18	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 压顶 复合木模板	m2	246.89			
19	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	6721.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#仓库土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		21.44				
2	11570351	APP聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		22.29				
3	80210105	C20商品砼(非泵送)	m3		250.86				
4	80210106	(C25非泵送商品砼)	m3		266.15				
5	80212114	(C15非泵送商品砼)	m3		313.78				
6	80212102	(C15泵送商品砼)	m3		322.52				
7	80212115	(C20非泵送商品砼)	m3		323.49				
8	80212116	(C25非泵送商品砼)	m3		330.29				
9	80212103	(C20泵送商品砼)	m3		332.23				
10	80212104	(C25泵送商品砼)	m3		340.01				
11	80212117	(C30非泵送商品砼)	m3		342.92				
12	80212105	(C30泵送商品砼)	m3		351.66				
13	04135500	标准砖 240×115×53	百块		71.89				
14	04130904	淤泥烧结多孔砖 240×115×90	百块		77.72				
15	01010100	三级钢12-22	t		4073.19				
16	01010100-1	钢筋 综合	t		4073.19				
17	01010100-2	三级钢6-10	t		4159.67				
18	01010100-3	三级钢25	t		4159.67				
19	01010100-4	圆钢	t		4159.67				
20	01270100	型钢	t		4159.67				
21	D00001换	预应力砼双T板主材费 (详见图集苏G/12-2005之STBj30B-1)	m2		224.85				
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#仓库土建工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、取、弃土运距:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定	m2	3240			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定	m3	1747.84			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1043.7			
4	010103002001	余方弃置	1、运距:由投标人踏勘现场结合施工实际自行确定	m3	704.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu15.0混凝土普通砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细石砼板带	m3	49.46			
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	438.11			
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	190.59			
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚Mu15.0混凝土普通砖 2、墙体类型:女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	86.37			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15（主材甲供）	m3	148			
10	010501002001	有梁式带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	585.83			
11	010502001001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	177.59			
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	67.47			
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	102.89			
14	010503004001	地圈梁-（楼梯）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	0.14			
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	127.66			
16	010505008001	复式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	3.12			
17	010505008002	板式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	3.03			
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	12.48			
19	010505008003	悬挑板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	2.43			
20	010505006001	栏板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	1.94			
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m2	33.34			
22	010512007001	预应力砼双T板	1、预应力砼双T板制作、运输、安装、灌缝（含钢筋） 2、砼C40 3、具体做法详见图纸，参照《预应力混凝土双T板》图集苏06SG432-1之YTSa244 4、双T板主材甲供	m2	3270.04			
23	010505010001	其他板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带（H=50mm） 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	21.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010514905001	其他小型构件	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30(主材甲供)	m3	0.58			
25	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20(主材甲供)	m3	6.88			
26	010401014001	明沟	1、沟截面尺寸:700宽150深 2、混凝土强度等级:C15砼(主材甲供) 3、砂浆强度等级:20厚 1:2水泥砂浆抹面 4、具体做法详见图纸	m	116.76			
27	010507001001	散水	1、素土分层夯实,向外找坡5% 2、80厚碎石垫层 3、70厚C15砼撒1:2水泥黄砂压实抹光(主材甲供) 4、具体要求详见图纸	m2	211.78			
28	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层(主材甲供) 4、素水泥浆一道 5、25厚1:2水泥砂浆粉面	m2	44.4			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ10mm(含10mm)内	t	68.902			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ12mm(含12mm)-直径Φ22mm(含22mm)	t	78.355			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ25mm	t	20.447			
32	010515001004	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等,投标人自行考虑	t	1.944			
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:Φ22以内 2、连接方式:电渣压力焊	个	488			
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25以内	个	432			
35	010516002001	预埋铁件	1、具体要求及规格详见图纸。	t	2.329			
		分部小计						
		金属结构工程						
36	010606008001	带护笼不锈钢直爬钢梯	1、钢梯做法详见图纸、参照02J401-THa-120/83	t	0.31			
37	010606008002	底粮面下人钢梯	1、具体做法详见图纸	t	0.367			
38	010606008003	室内平台处钢梯	1、具体做法详见图纸,参照图集02J401-T4C09-0.73	t	0.499			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供)	m2	3223.49			
40	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石砼(内含钢丝网Φ4@150双向钢筋网)(主材甲供),刚性层内掺水泥用量约3~5%的防水密实剂,刚性层设6000*6000分割缝(不得切断钢丝网),缝宽20mm,内嵌防水密封膏 2、具体做法详见图纸	m2	3155.08			
41	010902007001	屋面天沟、檐沟(填坡、找平)	1、C20细石砼找坡(1%)抹光(主材甲供) 2、具体做法详见图纸	m2	95.6			
42	010902007002	屋面天沟、檐沟(防水)	1、3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供) 2、分水线、防水附加层等具体做法详见图纸	m2	251.27			
43	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:空铺3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M),上翻300mm(主材甲供)	m2	3244.79			
44	010903001001	墙面卷材防水	1、部位:内墙面1.0米 2、卷材品种、规格、厚度:满粘3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M)(主材甲供)	m2	415.6			
45	010904004001	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 2、盖缝材料:铝合金装饰条 3、预应力双T板下处,具体做法详见图纸	m	415.6			
46	010904004002	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 1、6.5米处堆粮线处,具体做法详见图纸	m	415.6			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1、100厚挤塑型聚苯板保温层与基层采用发泡聚氨酯点粘	m2	3155.08			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
48	011101003001	细石混凝土楼地面	1、内墙角,墙面与地面交接处 2、C20砼后抹R=150/250粉弧形,具体做法详见图纸(主材甲供)	m3	3.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011101003002	细石混凝土楼地面	1、素土压实，密实系数 ≥ 0.94 2、100厚碎砖垫层 3、150厚C20砼垫层（主材甲供） 4、15厚1：3水泥砂浆抹平 5、100厚C25细石混凝土随捣随抹，1：1表面撒水泥细砂压实抹光；（主材甲供） 6、分仓缝分格具体做法详见图纸	m ²	3120.11			
50	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、素水泥浆结合层一道 2、20厚1：2.5水泥砂浆赶实压光 3、具体做法详见图纸	m ²	33.34			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：户内内墙6.5米以下部分 2、底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一道、20厚1：2.5水泥砂浆粉刷，内掺3%硅质密实剂 3、具体做法详见图纸	m ²	2632.78			
52	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：户内内墙6.5米以上部分 2、底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一道、15厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.3：3水泥石灰砂浆压实赶光	m ²	1077.01			
53	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：1：6水泥石灰砂浆粉面	m ²	1896.47			
54	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙勒脚 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆粉面	m ²	197.9			
55	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：1：6水泥石灰砂浆粉面	m ²	681.02			
56	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨篷 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥防水砂浆粉面 3、具体做法详见图纸	m ²	56.9			
57	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：天沟底面 2、具体做法详见图纸	m ²	96.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶 2、20厚1:3水泥砂浆 ，压顶下口干铺油毡一道 3、具体做法详见图纸	m2	115.09			
59	010607005001	柱、梁、墙交接处 钢丝网加固		m2	310.47			
		分部小计						
		天棚工程						
60	011301001001	天棚抹灰	1、板缝用1:0.3:3水泥 石灰膏砂浆打底，气密胶 一布（无纺布）二涂密封 处理 2、一布二涂密封处理宽 约80mm	m2	96.48			
		分部小计						
		其他装饰工程						
61	011501018001	置物架	1、置物架底面积:7.5米 *1.2米*10个，50*50热镀 锌方钢管 2、具体做法详见图纸	个	6			
62	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1、部位:空调板处 2、Φ50不锈钢管横杆、 Φ30不锈钢管中距750mm 3、高度700mm	m	68.4			
63	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1、栏杆材料种类、规格 :室外楼梯不锈钢栏杆 (H=1100mm)，具体做法 详见图纸	m	54.61			
64	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板	1、栏杆材料种类、规格 :室内钢梯平台处栏杆 (H=1100mm)，具体做法 详见图纸	m	15.65			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	砌筑脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ，在12米以内	m2	3052.72			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ，在10米以内	m2	3240			
3	011702008001	圈梁	1、砖品种、规格、强度 等级:Mu15.0混凝土普通 砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水 泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细 石砼板带 圈梁、地坑支撑梁 复合 木模板	m2	52.16			
4	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 复合木模板	m2	61.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 有梁式带形基础 复合木模板	m2	399.69			
6	011702002001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板(附注:独立柱、梁、板净高超过5m在8m以内)	m2	1133.94			
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 构造柱 复合木模板	m2	429			
8	011702006001	矩形梁 (H>8米)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	m2	531.84			
9	011702008002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	697.26			
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 复式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	27.229			
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	46.462			
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 檐沟小型构件 木模板	m2	204.04			
13	011702021001	栏板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 竖向挑板、栏板 复合木模板	m2	32.41			
14	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 楼梯 复合木模板	m2水平投影面积	33.34			
15	011702014001	有梁板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带(H=50mm) 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 现浇板厚度10cm内 复合木模板	m2	439.17			
16	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30 零星构件模板	m3	0.58			
17	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 压顶 复合木模板	m2	28.07			
18	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	3247.23			
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#仓库土建工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	80210105	C20商品砼(非泵送)	m3		250.86				
2	80210106	(C25非泵送商品砼)	m3		266.15				
3	80212114	(C15非泵送商品砼)	m3		313.78				
4	80212102	(C15泵送商品砼)	m3		322.52				
5	80212115	(C20非泵送商品砼)	m3		323.49				
6	80212116	(C25非泵送商品砼)	m3		330.29				
7	80212103	(C20泵送商品砼)	m3		332.23				
8	80212117	(C30非泵送商品砼)	m3		342.92				
9	80212105	(C30泵送商品砼)	m3		351.66				
10	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		21.44				
11	11570351	APP聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		22.29				
12	04130904	淤泥烧结多孔砖 240×115×90	百块		77.72				
13	04135500	标准砖 240×115×53	百块		71.89				
14	01010100	三级钢12-22	t		4073.19				
15	01010100-1	钢筋 综合	t		4073.19				
16	01010100-2	三级钢6-10	t		4159.67				
17	01010100-3	三级钢25	t		4159.67				
18	01010100-4	圆钢	t		4159.67				
19	01270100	型钢	t		4159.67				
20	D00001换	预应力砼双T板主材费 (详见图集苏06SG432-1之YTSa244)	m2		151.34				
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#仓库土建工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、取、弃土运距:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定	m2	3240			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人根据地勘报告及现场勘查自行确定 2、挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定	m3	1747.84			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1043.7			
4	010103002001	余方弃置	1、运距:由投标人踏勘现场结合施工实际自行确定	m3	704.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu15.0混凝土普通砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细石砼板带	m3	49.46			
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0专用砂浆	m3	438.11			
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚KP1型Mu10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	190.59			
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:370厚Mu15.0混凝土普通砖 2、墙体类型:女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砂浆	m3	86.37			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15（主材甲供）	m3	148			
10	010501002001	有梁式带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	585.83			
11	010502001001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	177.59			
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	67.47			
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	102.89			
14	010503004001	地圈梁-（楼梯）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	0.14			
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25（主材甲供）	m3	127.66			
16	010505008001	复式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	3.12			
17	010505008002	板式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	3.03			
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	12.48			
19	010505008003	悬挑板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	2.43			
20	010505006001	栏板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	1.94			
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m2	33.34			
22	010512007001	预应力砼双T板	1、预应力砼双T板制作、运输、安装、灌缝（含钢筋） 2、砼C40 3、具体做法详见图纸，参照《预应力混凝土双T板》图集苏06SG432-1之YTSa244 4、双T板主材甲供	m2	3270.04			
23	010505010001	其他板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带（H=50mm） 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30（主材甲供）	m3	21.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010514905001	其他小型构件	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30 (主材甲供)	m3	0.58			
25	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 (主材甲供)	m3	6.88			
26	010401014001	明沟	1、沟截面尺寸:700宽150深 2、混凝土强度等级:C15砼 (主材甲供) 3、砂浆强度等级:20厚 1:2水泥砂浆抹面 4、具体做法详见图纸	m	116.76			
27	010507001001	散水	1、素土分层夯实,向外找坡5% 2、80厚碎石垫层 3、70厚C15砼撒1:2水泥黄砂压实抹光 (主材甲供) 4、具体要求详见图纸	m2	211.78			
28	010507001002	坡道	1、素土夯实 2、200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 3、150厚C15砼垫层 (主材甲供) 4、素水泥浆一道 5、25厚1:2水泥砂浆粉面	m2	44.4			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ10mm (含10mm)内	t	68.902			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ12mm (含12mm)-直径Φ22mm (含22mm)	t	78.355			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径Φ25mm	t	20.447			
32	010515001004	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等,投标人自行考虑	t	1.944			
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格:Φ22以内 2、连接方式:电渣压力焊	个	488			
34	010516003001	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25以内	个	432			
35	010516002001	预埋铁件	1、具体要求及规格详见图纸。	t	2.329			
		分部小计						
		金属结构工程						
36	010606008001	带护笼不锈钢直爬钢梯	1、钢梯做法详见图纸、参照02J401-THa-120/83	t	0.31			
37	010606008002	底粮面下人钢梯	1、具体做法详见图纸	t	0.367			
38	010606008003	室内平台处钢梯	1、具体做法详见图纸,参照图集02J401-T4C09-0.73	t	0.499			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
39	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供)	m2	3223.49			
40	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石砼(内含钢丝网Φ4@150双向钢筋网)(主材甲供),刚性层内掺水泥用量约3~5%的防水密实剂,刚性层设6000*6000分割缝(不得切断钢丝网),缝宽20mm,内嵌防水密封膏 2、具体做法详见图纸	m2	3155.08			
41	010902007001	屋面天沟、檐沟(填坡、找平)	1、C20细石砼找坡(1%)抹光(主材甲供) 2、具体做法详见图纸	m2	95.6			
42	010902007002	屋面天沟、檐沟(防水)	1、3厚APP改性沥青防水卷材(聚脂胎片岩石)(主材甲供) 2、分水线、防水附加层等具体做法详见图纸	m2	251.27			
43	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:空铺3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M),上翻300mm(主材甲供)	m2	3244.79			
44	010903001001	墙面卷材防水	1、部位:内墙面1.0米 2、卷材品种、规格、厚度:满粘3厚SBS改性沥青防水卷材(I-PY-M)(主材甲供)	m2	415.6			
45	010904004001	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 2、盖缝材料:铝合金装饰条 3、预应力双T板下处,具体做法详见图纸	m	415.6			
46	010904004002	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类:嵌密封膏 1、6.5米处堆粮线处,具体做法详见图纸	m	415.6			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1、100厚挤塑型聚苯板保温层与基层采用发泡聚氨酯点粘	m2	3155.08			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
48	011101003001	细石混凝土楼地面	1、内墙角,墙面与地面交接处 2、C20砼后抹R=150/250粉弧形,具体做法详见图纸(主材甲供)	m3	3.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011101003002	细石混凝土楼地面	1、素土压实，密实系数 ≥ 0.94 2、100厚碎砖垫层 3、150厚C20砼垫层（主材甲供） 4、15厚1：3水泥砂浆抹平 5、100厚C25细石混凝土随捣随抹，1：1表面撒水泥细砂压实抹光；（主材甲供） 6、分仓缝分格具体做法详见图纸	m2	3120.11			
50	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、素水泥浆结合层一道 2、20厚1:2.5水泥砂浆赶实压光 3、具体做法详见图纸	m2	33.34			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:户内内墙6.5米以下部分 2、底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道、20厚1：2.5水泥砂浆粉刷，内掺3%硅质密实剂 3、具体做法详见图纸	m2	2632.78			
52	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:户内内墙6.5米以上部分 2、底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道、15厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆压实赶光	m2	1077.01			
53	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面	m2	1896.47			
54	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙勒脚 2、底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	197.9			
55	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面	m2	681.02			
56	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:雨篷 2、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆粉面 3、具体做法详见图纸	m2	56.9			
57	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:天沟底面 2、具体做法详见图纸	m2	96.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶 2、20厚1:3水泥砂浆 ，压顶下口干铺油毡一道 3、具体做法详见图纸	m2	115.09			
59	010607005001	柱、梁、墙交接处 钢丝网加固		m2	310.47			
		分部小计						
		天棚工程						
60	011301001001	天棚抹灰	1、板缝用1:0.3:3水泥 石灰膏砂浆打底，气密胶 一布（无纺布）二涂密封 处理 2、一布二涂密封处理宽 约80mm	m2	96.48			
		分部小计						
		其他装饰工程						
61	011501018001	置物架	1、置物架底面积:7.5米 *1.2米*10个，50*50热镀 锌方钢管 2、具体做法详见图纸	个	6			
62	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1、部位:空调板处 2、Φ50不锈钢管横杆、 Φ30不锈钢管中距750mm 3、高度700mm	m	68.4			
63	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1、栏杆材料种类、规格 :室外楼梯不锈钢栏杆 (H=1100mm)，具体做法 详见图纸	m	54.61			
64	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板	1、栏杆材料种类、规格 :室内钢梯平台处栏杆 (H=1100mm)，具体做法 详见图纸	m	15.65			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	砌筑脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ，在12米以内	m2	3052.72			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:投标人根据 设计施工图结合施工组织 设计及施工现场实际情况 自行考虑 2、搭设高度:超过8米 ，在10米以内	m2	3240			
3	011702008001	圈梁	1、砖品种、规格、强度 等级:Mu15.0混凝土普通 砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水 泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06标高处做80厚C25细 石砼板带 圈梁、地坑支撑梁 复合 木模板	m2	52.16			
4	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 复合木模板	m2	61.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 有梁式带形基础 复合木模板	m2	399.69			
6	011702002001	矩形柱	1、柱高:H>8米 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板(附注:独立柱、梁、板净高超过5m在8m以内)	m2	1133.94			
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 构造柱 复合木模板	m2	429			
8	011702006001	矩形梁 (H>8米)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	m2	531.84			
9	011702008002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	697.26			
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 复式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	27.229			
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	m2水平投影面积	46.462			
12	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 檐沟小型构件 木模板	m2	204.04			
13	011702021001	栏板	1、部位:室内楼梯处 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 竖向挑板、栏板 复合木模板	m2	32.41			
14	011702024001	楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 楼梯 复合木模板	m2水平投影面积	33.34			
15	011702014001	有梁板	1、类型:预应力砼双T板上砼现浇带(H=50mm) 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30 现浇板厚度10cm内 复合木模板	m2	439.17			
16	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、单件体积:240mm*240mm*240mm 2、构件的类型:预制混凝土块 3、混凝土强度等级:C30 零星构件模板	m3	0.58			
17	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 压顶 复合木模板	m2	28.07			
18	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸	m2	3247.23			
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#仓库土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#仓库土建工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	80210105	C20商品砼(非泵送)	m3		250.86				
2	80210106	(C25非泵送商品砼)	m3		266.15				
3	80212114	(C15非泵送商品砼)	m3		313.78				
4	80212102	(C15泵送商品砼)	m3		322.52				
5	80212115	(C20非泵送商品砼)	m3		323.49				
6	80212116	(C25非泵送商品砼)	m3		330.29				
7	80212103	(C20泵送商品砼)	m3		332.23				
8	80212117	(C30非泵送商品砼)	m3		342.92				
9	80212105	(C30泵送商品砼)	m3		351.66				
10	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		21.44				
11	11570351	APP聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm	m2		22.29				
12	04135500	标准砖 240×115×53	百块		71.89				
13	04130904	淤泥烧结多孔砖 240×115×90	百块		77.72				
14	01010100	三级钢12-22	t		4073.19				
15	01010100-1	钢筋 综合	t		4073.19				
16	01010100-2	三级钢6-10	t		4159.67				
17	01010100-3	三级钢25	t		4159.67				
18	01010100-4	圆钢	t		4159.67				
19	01270100	型钢	t		4159.67				
20	D00001换	预应力砼双T板主材费 (详见图集苏06SG432- 1之YTSa244)	m2		151.34				
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#仓库土建工程(003)

[illegible]