

大丰区域城西派出所改造及内装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区公安局城西派出所

(单位盖章)

造价咨询人：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2021年03月04日

大丰区城西派出所改造及内装修工程 工程

招标工程量清单

盐城市大丰区公安局城
招 标 人：西派出所
(单位盖章)

江苏仁禾中衡工程咨询
造价咨询人：房地产估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：仇先生
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：吴昊
(签字或盖章)

编 制 人：许友宏
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：卫凯
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年03月04日

复 核 时 间：2021年03月04日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、办公楼外立面喷真石漆（含基层清理及空鼓粉刷层等铲除）						
1	011406001001	抹灰面油漆（部位：办公楼外墙及檐沟底板等位置）	1、原涂料层铲除并清理 2、聚胺脂类外墙防水涂料（品牌甲方指定） 3、刮防水腻子二遍 4、刷抗碱底漆一遍 5、喷外墙真石漆，并设分隔缝 6、封闭底漆一遍 7、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范；根据设计图纸要求真石漆具体颜色及铝合金百叶内隔断喷涂，需拆卸依附于墙面的装饰广告展牌、二次组装（如需）等事宜，均由投标单位考虑在本次报价内，一旦中标后费用不再另行增减	m2	1925.99			
		分部小计						
		二、干挂大理石（部位：办公楼南立面入口局部零星位置）						
2	011204001001	石材墙面(部位：办公楼南入口侧墙)	1、安装方式:干挂 2、面层材料品种、规格:深灰色大理石、≥25mm 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	36.1			
3	011205001001	石材柱面(部位：办公楼南入口柱面)	1、安装方式:干挂 2、面层材料品种、规格:深灰色大理石、≥25mm 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	13.2			
		分部小计						
		三、原屋面瓦更改颜色，更改后颜色为青灰色（部位：办公楼屋顶）						
4	010901001001	瓦屋面更改颜色刷漆（注：颜色更改为青灰色）	1、说明：①、屋面用漆选用时需选用高光泽，耐候性好，能够保持砖瓦多年重新光泽不褪色，保证瓦片上色后的持久性；②、投标单位需自行勘察现场，根据场内屋面瓦的材质及更改颜色方案并综合考虑本次报价内，屋面勘察时需做好保护工作，如瓦片为实施时踩踏损坏还是氧化损坏，均由投标单位中标后负责更换，中标后综合单价不再因此进行增减；③、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	556.44			
		分部小计						
		四、外墙处空调处新增铝合金百叶格栅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011210002001	成品格栅制安	1、材料品种:铝合金百叶,表面氟碳喷涂(注:百叶为可拆卸铝合金百叶) 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范;成品空调格栅制安考虑到使用时散热等问题,最终由投标单位中标后根据领导意见,报价时考虑含角钢或型钢连接件等型材固定	m2	166.32			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架(部位:办公楼主楼)	1、搭设高度:主楼层高度约在15m以内,具体搭设高度需由实施人勘查现场确定 2、脚手架搭设方式: ①、本项目工程实施单位需按照相关脚手架搭设方案考虑报价,该方案需考虑一定的安全性能,若因现场实施过程中因“部分”场地原因无法搭设,需由实施单位提前咨询建设单位,经书面确认后方可组织进场实施; ②、考虑到本项目场内外出入工作人员较多安全责任重大,施前提供具体的施工方案报建设单位及有关现场监督单位审查,经书面确认后进场组织实施; ③、实施单位需慎重考虑本次脚手架搭设方案及相关报价,本项目包干使用,一旦中标后不再因工程量的增减而调整本项目报价	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、说明:本项目外墙面材料的上下运输等部位上楼运输力资所需的各项费用,并综合考虑在报价内,本项目包干使用,一旦中标后不再因工程量的增减而调整本项目报价	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46200		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46200		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46200		

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	不锈钢围边发光字制安 （含字母在内）	字体内容：公安 POLICE；位置：办公楼屋 面顶部	5000			综合单价 ：5000元/项 数量：1项
2	警徽制安	位置：办公楼南立面入口	1200			综合单价 ：1200元/项 数量：1项
3	设计费		40000			综合单价 ：40000.00元 /项 数量 ：1项
合计			46200			

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区城西派出所改造及内装修工程-办公楼外立面改造(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、原屋面瓦更改颜色，更改后颜色为青灰色（部位：宿舍、食堂屋顶）						
1	010901001001	瓦屋面更改颜色刷漆（注：颜色更改为青灰色）	1、说明：①、屋面用漆选用时需选用高光泽，耐候性好，能够保持砖瓦多年重新光泽不褪色，保证瓦片上色后的持久性；②、投标单位需自行勘查现场，根据场内屋面瓦的材质及更改颜色方案并综合考虑本次报价内，屋面勘查时需做好保护工作，如瓦片为实施时踩踏损坏还是氧化损坏，均由投标单位中标后负责更换，中标后综合单价不再因此进行增减；③、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	382.15			
		分部小计						
		2、新增封闭走廊（注：根据咨询设计单位原檐口位置为已有檐口，保留使用）						
2	011101001001	凿除砼楼地面	1、部位：封闭走廊地坪及基层需及进行破碎、凿除（含砖砌台阶、面层贴面、散水等阻碍工程施工的相关构造物均做切割凿除处理） 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	96.89			
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场自行确定 2、挖土深度：投标人自行踏勘现场自行确定 3、弃土运距：就地堆放	m3	50.9			
4	040103001001	回填方	1、回填材质：素土回填 1、密实度要求：0.93 以下 2、填方材料品种：密实状态	m3	34.04			
5	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、厚度：C15素砼垫层、100厚	m3	3.08			
6	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品砼	m3	5.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、240×115×53、≥MU20 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:≥Mb7.5	m3	5.28			
8	010503004001	地圈梁(规格:240mm*240mm)	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	2.03			
9	010502002001	构造柱(注:正负零以下)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.69			
10	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、240×115×53、MU15 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:Mb7.5	m3	6.01			
11	010502002002	构造柱(注:正负零以上)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.95			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.623			
13	010503005001	预制过梁制安【位置:门窗过梁;规格:240mm*250mm】	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、构件运距及相关要求:投标单位结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	1.86			
14	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.088			
15	010515002002	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.113			
16	010503005002	过梁【位置:窗台板;标高:0.9m处;规格:240mm*120mm】	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25.	m3	0.89			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.166			
18	010503002001	矩形梁(规格:500mm*240mm)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.77			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.021			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.031			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平,掺3%防水剂 4、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	74.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层材质品种:5mm厚、1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	71.67			
		分部小计						
		3、墙面灰色真石漆（注：考虑到颜色的深浅及色调统一性，北侧原建筑墙面均考虑在内）						
23	011406001001	抹灰面油漆（部位：宿舍、食堂外墙及山墙等位置，旧墙面做法）	1、原涂料层铲除并清理 2、聚胺脂类外墙防水涂料（品牌甲方指定） 3、刮防水腻子二遍 4、刷抗碱底漆一遍 5、喷外墙真石漆，并设分隔缝 6、封闭底漆一遍 7、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	214.93			
24	011406001002	抹灰面油漆（部位：宿舍、食堂外墙及山墙等位置，新砌墙体，基层不需清理及铲除）	1、聚胺脂类外墙防水涂料（品牌甲方指定） 2、刮防水腻子二遍 3、刷抗碱底漆一遍 4、喷外墙真石漆，并设分隔缝 5、封闭底漆一遍 6、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	76.37			
		分部小计						
		4、室内新增走廊浇筑地坪，室外局部新增浇筑散水【详见图集1A-SW18/05J909】等						
25	040203007001	砼浇筑地坪（部位：新增封闭走廊）	1、素土夯实（注：原地坪切割、破碎、清运等事宜均已考虑在清单编号“2”内） 2、100mm厚碎砖夯实 3、60mm厚C20混凝土 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6、地面砖800*800mm，干水泥擦缝 7、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	45.77			
26	010401013001	砖散水、地坪【详见图集1A-SW18/05J909；局部与建筑墙体浇筑面可能存在的散水需进行的二次浇筑】	1、素土夯实（注：原地坪切割、破碎、清运等事宜均已考虑在清单编号“2”内） 2、150mm厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3、60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4、说明：具体做法详见图集1A-SW18/05J909；本项目清单工程量为投影面积，具体用量均由投标单位根据实际需要情况考虑在报价内	m2	21.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		5、室外新增台阶【详见图集8A-SW8/05J909】						
27	011107002001	块料台阶（规格：4600mm*1500mm*2处）	1、素土夯实（注：原地坪切割、破碎、清运等事宜均已考虑在清单编号“2”内） 2、300mm厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3、60mm厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6、撒素水泥面（洒适当清水） 7、8~12厚铺地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）；或水泥浆擦缝（密封） 8、说明：本项目清单工程量为投影面积；具体做法详见图集8A-SW8/05J909	m2	13.8			
		分部小计						
		6、室外新增落水管及水斗						
28	010902004001	排水管	1、材料品种、规格：U-PVC雨水管De110 2、粘接	m	11.7			
29	031004014001	给、排水附（配）件	1、安装PVC水斗 Φ110	个	3			
		分部小计						
		7、新增钢化玻璃雨蓬						
30	010607003001	成品钢化玻璃雨蓬（规格：4000mm*1000mm*2处）	1、材料品种：型钢龙骨；钢化夹胶玻璃、6+1.52pvb+6mm；驳接爪等 2、注：①、因龙骨及玻璃材质规格要求图纸不够明确，编制时需根据常规要求考虑在内，投标单位结合相关要求综合考虑本次报价；②、具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	8			
		分部小计						
		8、新增全玻平开门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010805005001	全玻平开门（门编号：MC-1）	1、洞口尺寸：3200mm*2600mm*2樘 2、龙骨基层及边框材质：型钢龙骨；细木工板、18mm；不锈钢包边等 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm 4、五金品种：地弹簧、门夹、不锈钢拉手（H=1000mm），玻璃锁等 5、说明：①、因边框、玻璃厚度及五金材质规格要求图纸不够明确，编制时已根据常规要求考虑在内，投标单位结合相关要求综合考虑本次报价；②、具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	16.64			
		分部小计						
		9、新增断桥铝组合窗						
32	010807001001	金属窗制安（窗编号：ZC-1）	1、窗代号及洞口尺寸：21200mm*2300mm 2、框、扇材质：断桥铝组合窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	48.76			
33	010807001002	金属窗制安（窗编号：ZC-2、ZC'-2）	1、窗代号及洞口尺寸：4920mm*2300mm 2、框、扇材质：断桥铝组合窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	22.63			
		分部小计						
		10、走廊原墙面（B轴）及天棚面层铲除；通长走廊室内新刷乳胶漆						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011608002001	铲除、打磨涂料面	1、铲除部位名称:走廊原墙、顶面铲除及打磨 2、建筑垃圾清运要求及运距:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场;②、运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价;③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理,且必须符合环保要求 3、说明:本项目按项考虑,由投标单位结合现场情况,自行考虑本次报价,投标单位自行考虑铲除、打磨方案,且该方案后期能够避免后期刷漆不空鼓、不脱落掉漆,上色不盖色等现象,铲除后墙面需达到施工要求;另室内地坪及建筑窗需采取成品保护措施,如由于施工期间铲除涂料及刷漆造成的残渣卡缝,做好相关清扫工作;③、具体做法及要求详见设计图纸	m2	136.88			
35	011407001001	墙面喷刷涂料(至毛坯顶棚下口)	1、喷刷涂料部位:内墙 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底二面	m2	163.42			
36	011105003001	块料踢脚线(H=120mm)	1、固定方式:粘贴 2、面层材料品种:块料踢脚线、800mm*120mm	m	64.08			
37	011407002001	天棚喷刷涂料(注:含梁侧)	1、喷刷涂料部位:顶面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底二面	m2	49.83			
		分部小计						
		1、室内地坪凿除及新铺设(含废料清运)						
38	011102003001	凿除块料楼地面(含废料清运)	1、凿除部位:宿舍(共4间,含门槛处)块料地坪及粘结层等凿除 2、建筑垃圾清运及要求:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场;②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内;③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	83.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011102001001	石材楼地面（位置：门槛石）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:深咖门槛大理石、20mm 3、防护层材料种类:麻袋 4、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	0.9			
40	011102003002	块料楼地面	1、部位:宿舍（共4间）地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、材料品种、规格:地面砖、800mm*800mm 4、防护材料种类:麻袋 5、说明:本项目铺设块料地坪在新浇筑细石砼地坪上实施，实施前需自行考虑后期高度的相关方案，过高或过低均由投标单位中标后自行承担，由于这部分原因所造成的费用增加均不再另行调整	m2	82.79			
41	011105003002	块料踢脚线（H=120mm）	1、固定方式:粘贴 2、面层材料品种:块料踢脚线、800mm*120mm	m	72.96			
		分部小计						
		2、宿舍原室内吊顶拆除（如有）及新增扣板吊顶						
42	011302001001	吊顶天棚（部位：宿舍（共4间））	1、吊顶形式:简单吊顶 2、龙骨材料种类:普通木成材 3、面层材料品种:PVC扣板吊顶；塑料扣板阴角线30×30 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求；另本项目原天棚面如存在吊顶，均由投标单位中标后负责拆除工作，拆除所产生的残值执行“二不找”原则，抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	82.79			
		分部小计						
		3、宿舍、餐厅原墙面铲除及重新刷乳胶漆（含废料清运）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011608002002	铲除、打磨涂料面	1、铲除部位名称:宿舍、餐厅局部原墙、顶面铲除及打磨 2、建筑垃圾清运要求及运距:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场;②、运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价;③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理,且必须符合环保要求 3、说明:本项目按项考虑,由投标单位结合现场情况,自行考虑本次报价,投标单位自行考虑铲除、打磨方案,且该方案后期能够避免后期刷漆不空鼓、不脱落掉漆,上色不盖色等现象,铲除后墙面需达到施工要求;另室内地坪及建筑窗需采取成品保护措施,如由于施工期间铲除涂料及刷漆造成的残渣卡缝,做好相关清扫工作;③、具体做法及要求详见设计图纸	m2	328			
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底二面	m2	286.61			
45	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:顶面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底二面	m2	41.4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标单位报价前需结合现场及施工常规经验综合考虑本次报价,一旦中标后费用不再另行	项	1			
2	011702001001	垫层模板	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层、100厚	m2	3.08			
3	011702001002	带形基础模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	14.45			
4	011702008001	地圈梁(规格:240mm*240mm)模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	16.91			
5	011702003001	构造柱(注:正负零以下)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	7.66			
6	011702003002	构造柱(注:正负零以上)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	32.75			
7	011702009001	过梁【位置:窗台板;标高:0.9m处;规格:240mm*120mm】模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	10.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702006001	矩形梁（规格：500mm*240mm）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	6.68			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10000		

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10000	
合计			10000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区城西派出所改造及内装修工程-宿舍食堂土建改造(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、介质:雨水 2、材质:UPVC排水管 3、规格:DN100 4、连接形式:零件粘接 5、含雨水斗.	m	22.1			
2	030901013001	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC3*2	组	2			
3	030411001001	配管	1、材质:焊接钢管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式, , 保证安全、美观, 结算不调整单价	m	76.7			
4	030411001002	配管	1、材质:PVC电工管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式, , 保证安全、美观, 结算不调整单价	m	76.5			
5	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	130.8			
6	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:NH-BV-2.5	m	236.1			
7	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	104.7			
8	030412001001	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯 2、规格:28W	套	18			
9	030412004001	装饰灯	1、名称:双头应急灯 2、安装形式:距地2.5米安装	套	4			
10	030412004002	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:1*1W 3、安装形式:门框上方0.2米壁装	套	2			
11	030412004003	装饰灯	1、名称:疏散指示灯 2、型号:1*1W 3、安装形式:距地0.5米壁装/吊装	套	4			
12	030404035001	插座	1、名称:安全型暗装插座 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地0.3米安装	个	3			
13	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米安装	个	2			
14	030411006001	开关盒	1、名称:开关盒	个	5			
15	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒	个	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030413002001	其他	1、综合考虑以下工作内容，自主报价，结算不调整价格：灯具拆除；暗装管路的开槽、补粉、恢复；墙上开洞、开孔、封堵恢复等	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区城西派出所改造及内装修工程-宿舍、食堂水电安装(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、原屋面瓦更改颜色，将原红色改后颜色为青灰色（部位：接处警大厅及综合指挥部）						
1	010901001001	瓦屋面更改颜色刷漆（注：颜色更改为青灰色）	1、说明：①、屋面用漆选用时需选用高光泽，耐候性好，能够保持砖瓦多年重新光泽不褪色，保证瓦片上色后的持久性；②、投标单位需自行勘察现场，根据场内屋面瓦的材质及更改颜色方案并综合考虑本次报价内，屋面勘察时需做好保护工作，如瓦片为实施时踩踏损坏还是氧化损坏，均由投标单位中标后负责更换，中标后综合单价不再因此进行增减；③、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	369.45			
		分部小计						
		2、檐口部分四周局部瓦及基层拆除，整体内收（含垃圾清运）						
2	010901001002	檐口部分四周水泥瓦及基层拆除，屋面整体内收（含垃圾清运）	1、部位：接处警大厅、综合指挥部屋面 2、说明：①投标单位报价前需自行勘察现场，根据现场情况及自身的施工经验考虑改造方案，如四周水泥瓦及基层拆除、整体水泥彩瓦内收改造方案【含切割止口位置的通风檐口09J202-1/1K12】，并综合考虑在本次报价内，中标后需提供相关修整方案供建设单位及监督部门进行确认，同意后进场实施；②、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	项	1			
		分部小计						
		3、四个立面增加天沟侧板；东西及北立面新增GRC底板及侧板；南立面仅新增GRC线条（注：在原有檐口基础上增加翻边；含内置钢筋）						
3	010401003001	实心砖墙（注：增加天沟侧板翻边墙）	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖、240×115×53、MU15 2、墙体类型：檐沟侧增加砌筑墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	3.67			
4	010502002001	构造柱（注：檐沟侧墙内设置构造柱；120mm*120mm）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.25			
5	010515001001	现浇构件钢筋（部位：构造柱）	1、钢筋种类、规格：三级钢 6-10	t	0.038			
6	010514904001	压顶	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品砼	m3	1.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010515001002	现浇构件钢筋（部位：压顶）	1、钢筋种类、规格：三级钢 6-10	t	0.064			
8	011502008001	成品GRC装饰线条制安（部位：接处警大厅、综合指挥部南立面）	1、线条规格：120mm*60mm 2、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	25.84			
9	011502008002	成品GRC板墙（部位：接处警大厅、综合指挥部东+西侧及北立面）	1、基层材料：钢结构龙骨 2、面层材料：成品GRC板 3、说明：①因设计图纸内要求钢结构龙骨由专业公司设计、制作、安装，投标单位需结合以往施工经验及相关规范要求考虑实施；②、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m ²	48.12			
10	010902007001	屋面天沟、檐沟抹光（注：含内外侧翻边）	1、现浇钢筋混凝土天沟 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹光（掺5%防水剂） 3、分水线1%纵坡	m ²	173.48			
		分部小计						
		4、原室外台阶防滑地砖及粘结层凿除，新增贴面（含废料清运）；另根据咨询设计单位原场地散水连接场地，做保留处理						
11	011102003001	凿除块料楼地面（含废料清运）	1、凿除部位：接处警大厅、综合指挥部块料台阶地坪及粘结层等凿除 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m ²	49.5			
12	011107002001	块料台阶（规格：24240mm*1700mm；根据设计单位意见仅考虑面层贴面，图集内涉及到的基础现场做保留使用）	1、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、撒素水泥面（洒适当清水） 3、8~12厚铺地砖面层，1:1水泥砂浆勾缝（宽缝）；或水泥浆擦缝（密封） 4、说明：本项目清单工程量为投影面积；具体做法详见图集8A-SW8/05J909	m ²	41.21			
		分部小计						
		5、接处警大厅、综合指挥部外立面新增真石漆制安						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011406001001	抹灰面油漆（部位：接处警大厅、综合指挥部等位置）	1、原涂料层铲除并清理 2、聚胺脂类外墙防水涂料（品牌甲方指定） 3、刮防水腻子二遍 4、刷抗碱底漆一遍 5、喷外墙真石漆，并设分隔缝 6、封闭底漆一遍 7、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	339.43			
		分部小计						
		6、原接处警大厅、综合指挥部室内外金属窗凿拆除						
14	010807001001	原金属窗拆除及局部窗洞修整（含废料清运）	1、拆除部位：接处警大厅、综合指挥部室内外原金属窗凿拆除及洞口修整 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：本项目无具体原始现状图纸，具体拆除金属窗及窗洞修改尺寸所产生的工程材料【如新增砌筑、抹灰、钢筋砼门窗过梁、凿除砌体更改尺寸】及人工、机械消耗用量等情况，均由投标单位勘察现场考虑在内，后期不再因工程量增减而调整；具体要求详见设计图纸及相关规范	项	1			
15	010802001001	原金属门拆除及局部门洞修整（含废料清运）	1、拆除部位：接处警大厅、综合指挥部室内外原金属门凿拆除及洞口修整 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：本项目无具体原始现状图纸，具体拆除金属门及门洞修改尺寸所产生的工程材料【如新增砌筑、抹灰、钢筋砼门窗过梁、凿除砌体更改尺寸】及人工、机械消耗用量等情况，均由投标单位勘察现场考虑在内，后期不再因工程量增减而调整；具体要求详见设计图纸及相关规范	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		7、新增断桥铝推拉窗及固定钢化玻璃窗						
16	010807001002	金属窗制安（窗编号：C1515）	1、窗代号及洞口尺寸：1500mm*1500mm*3樘 2、框、扇材质：断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	6.75			
17	010807001003	金属窗制安（窗编号：C1815）	1、窗代号及洞口尺寸：1800mm*1500mm*4樘 2、框、扇材质：断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	10.8			
18	010807001004	金属窗制安（窗编号：C1015）	1、窗代号及洞口尺寸：1000mm*1500mm*2樘 2、框、扇材质：断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	3			
19	010807006001	金属固定窗制安（窗编号：GC2419）	1、窗代号及洞口尺寸：2400mm*1900mm 2、框、扇材质：型钢龙骨；细木工板、18mm；镜面不锈钢包边 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	4.56			
		分部小计						
		8、新增全玻平开门						
20	010805005001	全玻平开门（门编号：M2424）	1、洞口尺寸：2400mm*2400mm*2樘 2、龙骨基层及边框材质：型钢龙骨；细木工板、18mm；不锈钢包边等 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm 4、五金品种：地弹簧、门夹、不锈钢拉手（H=1000mm），玻璃锁等 5、说明：①、因边框、玻璃厚度及五金材质规格要求图纸不够明确，编制时已根据常规要求考虑在内，投标单位结合相关要求综合考虑本次报价；②、具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	11.52			
		分部小计						
		9、新增成品木门（共计6樘）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010808001001	成品免漆装饰门制安(含门套五金件等)	1、洞口尺寸:800mm*2200mm 2、基层材料种类:细木工板、18mm(门套边框不足施工要求时需考虑增加采用基层材质) 3、面层材料品种:成品免漆板装饰门 4、五金件品种:执手锁、门吸、合页等 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:①、具体做法详见设计图纸及相关施工规范;②、投标单位需综合考虑本次报价,一旦中标后需提供具体的实物样品或画册给建设单位进行书面确认	樘	6			
		分部小计						
		10、新增局部内墙(墙厚120mm)						
22	011101001001	凿除局部砼楼地面(含废料清运)	1、部位:新增内墙地坪基层材料(≥300mm深)需及进行破碎、凿除 2、建筑垃圾清运及要求:①、投标单位报价前自行勘察现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场;②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内;③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m ²	11.12			
23	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人自行踏勘现场自行确定 3、弃土运距:就地堆放	m ³	4.38			
24	040701001001	沟槽夯实(新增砌体基层部位)	1、素土夯实,夯实系数>0.94	m ²	13.98			
25	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层;梯形浇筑垫层,截面规格:【(250*2+300mmmm)+(300mm)】*250mm	m ³	3.82			
26	010401003002	实心砖墙(B=120mm)	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU15 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m ³	4.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层材质品种:5mm厚、1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	77.38			
28	010503005001	预制过梁制安【规格:240mm*60mm;位置:仅为新增砌体墙处过梁,其余原有墙面修整涉及到的洞口下降所产生的过梁新增均由投标单位考虑在“拆除及洞口修整第14、15条”清单内】	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、构件运距及相关要求:投标单位结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	0.07			
29	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.008			
		分部小计						
		12、原局部墙体凿除(含废料外运),墙体加固等						
30	010401003003	凿除实心砖墙(含废料清运)	1、工程部位:凿除局部分隔墙体【含墙体附着物,如抹灰层等】 2、建筑垃圾清运及要求:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场;②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内;③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	7.07			
31	010502001001	矩形柱(规格:300mm*240mm*4处)	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	0.92			
32	010515001003	现浇构件钢筋(部位:矩形柱)	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.076			
33	010515001004	现浇构件钢筋(部位:矩形柱)	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.127			
34	010606013001	零星钢构件1	1、材质品种、规格:镀锌工字钢梁 H200*200*8*10; Q345 2、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	t	0.376			
35	010606013002	零星钢构件2	1、材质品种、规格:【镀锌钢板240*240*16mm;镀锌钢板100*100*10mm;三级钢4φ16】*4处	t	0.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003002	凿除块料楼地面 (含废料清运)	1、凿除部位:接处警大厅、综合指挥部(含门槛处)块料地坪及粘结层等凿除 2、建筑垃圾清运及要求: ①、投标单位报价前自行勘察现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场; ②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内; ③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	135.34			
37	011102001001	石材楼地面(位置:门槛石)	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:深咖门槛大理石、20mm 3、防护层材料种类:麻袋 4、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	1.91			
38	011102003003	块料楼地面	1、部位:接处警大厅、综合指挥部地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、材料品种、规格:地面砖、800mm*800mm 4、防护材料种类:麻袋 5、说明:本项目铺设块料地坪在新浇筑细石砼地坪上实施,实施前需自行考虑后期高度的相关方案,过高或过低均由投标单位中标后自行承担,由于这部分原因所造成的费用增加均不再另行调整	m2	117.83			
39	010401012001	零星砌砖【位置:男、女新砌蹲坑】	1、零星砌砖名称、部位:接处警大厅、综合指挥部处蹲坑 2、砖品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	0.69			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水(位置:卫生间聚胺脂防水(含翻边150mm))】	1、防水膜品种:聚胺脂防水 2、翻边高度:墙面距离地面150mm 3、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	18.11			
41	011102003004	块料楼地面(接处警大厅、综合指挥部卫生间;含抬高砌体处侧边)	1、部位:男、女卫生间+公共区域地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、材料品种、规格:防滑地砖、300mm*300mm 4、防护材料种类:麻袋 5、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	15.18			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		12、接处警大厅、综合指挥部原室内吊顶拆除（如有）及新增纸面石膏板及矿棉板吊顶；新增集成吊顶等						
42	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式:简单吊顶 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋Φ8;、细木工板、18mm 4、面层材料品种、规格:矿棉板、600*600mm; 纸面石膏板、12mm 5、嵌缝材料种类:石膏板接缝处用自粘胶贴缝 6、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 7、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、三底二面 8、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求; 另本项目原天棚面如存在吊顶,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	117.83			
43	011304002001	格式灯孔	1、规格: 600mm*600mm 2、具体做法及要求详见设计图纸	个	19			
44	011304002002	筒灯孔	1、仅开孔; 具体做法及要求详见设计图纸	个	13			
45	011302001002	成品集成吊顶	1、吊顶形式:简单吊顶 2、龙骨材料种类:普通木成材 3、面层材料品种:300*300集成吊顶（含300*300LED集成灯） 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求; 另本项目原天棚面如存在吊顶,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	14.41			
		分部小计						
		13、接处警大厅、综合指挥部原墙面铲除及重新刷乳胶漆（含废料清运）; 卫生间及公共区域新增墙面瓷砖; 卫生间新增成品防火隔断						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011608002001	铲除、打磨涂料面	1、铲除部位名称：接处警大厅、综合指挥部原墙、顶面铲除及打磨 2、建筑垃圾清运要求及运距：①、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场；②、运距≥5km，最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价；③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理，且必须符合环保要求 3、说明：本项目按项考虑，由投标单位结合现场情况，自行考虑本次报价，投标单位自行考虑铲除、打磨方案，且该方案后期能够避免后期刷漆不空鼓、不脱落掉漆，上色不盖色等现象，铲除后墙面需达到施工要求；另室内地坪及建筑窗需采取成品保护措施，如由于施工期间铲除涂料及刷漆造成的残渣卡缝，做好相关清扫工作；③、具体做法及要求详见设计图纸	m2	392.22			
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、三底二面	m2	278.83			
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：走廊檐口底板顶 2、腻子种类：白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、二底二面	m2	74.09			
49	011105003001	原块料踢脚线凿除（含废料清运）	1、凿除部位名称：原室内踢脚线 2、建筑垃圾清运要求及运距：①、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场；②、运距≥5km，最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价；③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理，且必须符合环保要求	m	92.38			
50	011105003002	块料踢脚线（H=120mm）	1、固定方式：粘贴 2、面层材料品种：块料踢脚线、800mm*120mm	m	92.38			
51	011204003001	块料墙面（H=2600mm）	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚、水泥砂浆1:3 4、贴结合层厚度、材料种类：8mm厚、混合砂浆1:0.1:2.5 5、面层材料品种、规格：白色墙面砖、300*600mm	m2	39.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011210001001	成品防火板隔断 (含门夹、门销等)	1、部位:卫生间蹲坑成品防火板隔断 2、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	7.68			
53	011505010001	成品镜面玻璃制安 (含打孔、车边)	1、规格:1200mm*1200mm 2、注:具体做法及要求详见设计图纸	m2	1.44			
54	011505001001	石材洗漱台	1、材料品种、规格:灰色大理石、≥20mm厚 2、支架、配件品种、规格:等边角钢L50*4 3、磨边做法及其他要求:交接收口位置采用45°倒角,其余外露部位大理石采用指甲圆磨边;石材开孔等 4、说明:具体做法及要求详见设计图纸;清单内工程量内水平投影面积,相关侧边工程量均由投标计价内	m2	0.88			
55	011207001001	墙面装饰板1(规格:3000mm*1000mm)	1、基层材料种类、规格:细木工板、δ18mm 2、材料品种:公安蓝哑光铝塑板 3、防火材料种类、遍数:防火涂料、二遍 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求	m2	3			
56	011207001002	墙面装饰板2(规格:5760mm*2650mm)	1、龙骨材料种类:普通木成材 2、基层材料种类、规格:细木工板、δ18mm 3、材料品种:银色铝塑板 4、防火材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求	m2	15.26			
57	011207001003	墙面装饰板3(规格:2800mm*2520mm)	1、基层材料种类、规格:细木工板、δ18mm 2、红色高光铝塑板;不锈钢包边、δ1.2mm 3、防火材料种类、遍数:防火涂料、二遍 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求	m2	7.06			
58	011501012001	成品吧台制安	1、台柜规格:3960mm*600mm*850mm 2、材料种类、规格:普通木成材;细木工板、18mm;白色人造石台面;白色铝塑板侧面 3、防护材料种类:防火涂料、二遍 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求;另本项目如原办公区域存在吧台等柜体,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m	3.96			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标单位报价前需结合现场及施工常规经验综合考虑本次报价，一旦中标后费用不再另行	项	1			
2	011702003001	构造柱（注：檐沟侧墙内设置构造柱：120mm*120mm）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	2.78			
3	011702025001	压顶模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	16.32			
4	011702001001	垫层模板	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层；梯形浇筑垫层，截面规格：【（250*2+300mmmm）+（300mm）】*250mm	m2	3.82			
5	011702002001	矩形柱（规格：300mm*240mm*4处）模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	7.36			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价	2700		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2700		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12700		

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	10000	
合计			10000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	门卫、户政服务大厅、调解室外立面装饰字制安		1500			综合单价：1500元/项 数量：1项
2	门卫、户政服务大厅、调解室亚克力水晶字制安		1200			综合单价：1200元/项 数量：1项
合计			2700			

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥部改造(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱AL1，含箱体、电气元件等，配置以图纸为准	台	1			
2	030411005001	接线箱	1、名称:多媒体箱	个	1			
3	030404017002	配电箱	1、柜式空调控制箱	台	3			
4	030411001001	配管	1、材质:钢管 2、规格:Φ50mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
5	030411001002	配管	1、材质:钢管 2、规格:Φ40mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.1			
6	030411001003	配管	1、材质:钢管 2、规格:Φ32mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
7	030411001004	配管	1、材质:焊接钢管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式,，保证安全、美观，结算不调整单价	m	96.4			
8	030411001005	配管	1、材质:PVC电工管 2、规格:Φ32mm内 3、配置形式:暗配	m	35.8			
9	030411001006	配管	1、材质:PVC电工管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式,，保证安全、美观，结算不调整单价	m	186.2			
10	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	299.3			
11	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	294			
12	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-6	m	116.4			
13	030502005001	双绞线缆	1、名称:超五类网线	m	101.4			
14	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线RVS-2*0.5	m	86.4			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
16	030409002001	接地母线	1、名称:-40*4镀锌扁钢	m	5			
17	030412005001	荧光灯	1、名称:LED格栅灯 2、规格:3*12W 3、安装形式:嵌入式	套	19			
18	030412005002	荧光灯	1、名称:LED集成灯 2、规格:1*12W 3、安装形式:嵌入式	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412004001	装饰灯	1、名称:LED筒灯 2、规格:9W 3、安装形式:嵌入式	套	13			
20	030404033001	风扇	1、名称:换气扇	台	2			
21	030404035001	插座	1、名称:地面插座 2、规格:250V, 10A 3、全铜材质	个	9			
22	030404035002	插座	1、名称:安全型暗装插座 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地0.3米 安装	个	11			
23	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、安装方式:距地2.2米 安装	个	1			
24	030404035004	插座	1、名称:防溅插座 2、安装方式:距地1.5米 安装	个	1			
25	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	2			
26	030404034002	照明开关	1、名称:暗装双联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	1			
27	030404034003	照明开关	1、名称:暗装三联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	1			
28	030404034004	照明开关	1、名称:暗装四联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	1			
29	030404035005	插座	1、名称:TP+TO双位信息 地面插座 2、全铜材质	个	9			
30	030404031001	小电器	1、名称:烘手器	个	1			
31	030411006001	开关盒	1、名称:开关盒	个	36			
32	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒	个	40			
33	010401011001	手孔井	1、井截面、深度 :1680*1380*1100 2、含挖填土、砌筑、抹 灰、混凝土井盖等所有工 作内容	座	1			
34	031001006001	塑料管	1、介质:雨水 2、材质:UPVC排水管 3、规格:DN100 4、连接形式:零件粘接 5、含雨水斗	m	24			
35	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管 DN32, 含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水冲 洗	m	7.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管 DN25, 含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	4.3			
37	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管 DN20, 含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	5.4			
38	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
39	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
40	031003013001	水表	1、型号、规格:DN32	个	1			
41	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 、DN100 4、连接形式:零件粘接	m	8.3			
42	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 、DN200 4、连接形式:零件粘接	m	2			
43	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 、DN75 4、连接形式:零件粘接	m	7.6			
44	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 、DN50 4、连接形式:零件粘接	m	6.8			
45	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50	个	3			
46	031004006001	大便器	1、成套蹲便器, 瓷低水箱, 含蹲便器、角阀、金属软管、水箱等所有配件	组	2			
47	031004004001	拖把池	1、含拖把池、龙头、角阀、金属软管等	组	1			
48	031004003001	洗脸盆	1、成套台下盆, 含洗脸盆、龙头、角阀、金属软管、下水器等所有配件	组	2			
49	031004007001	小便器	1、成套立式感应式小便器, 含小便器、感应器、冲洗阀、角阀、金属软管等所有配件	组	1			
50	030901013001	灭火器MF	1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC2*2	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010401011002	污水检查井	1、 Φ700砖砌污水检查井，做法参照02S515-19,井深根据现场实际情况	座	1			
52	010507006001	化粪池	1、2m3玻璃钢化粪池，含土方挖填、池体安装等	座	1			
53	030413002001	其他	1、综合考虑以下工作内容，自主报价，结算不调整价格：暗装水/电管路的开槽、补粉、恢复；墙上开洞、开孔、封堵恢复等	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区城西派出所改造及内装修工程-接处警大厅、综合指挥室水电安装(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 1、在原西侧平屋面基础上增加瓦屋面- （部位：新增素砼止水带、卧梁）						
1	010503004001	圈梁（规格：120mm*200mm；素砼止水带）	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	1.94			
2	010503004002	圈梁（规格：120mm*240mm；卧梁）	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	0.47			
3	010515001001	现浇构件钢筋（部位：卧梁）	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.044			
		分部小计						
		1. 2、在原西侧平屋面基础上增加瓦屋面- （部位：新增屋面空斗墙及内外侧水泥砂浆抹灰）						
4	010401006001	空斗墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm 2、墙体类型:山墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合M7.5	m3	14.91			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平，掺3%防水剂 4、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	29.12			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层材质品种:5mm厚、1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	101.76			
		分部小计						
		1. 3、拆除门卫原架空瓦屋面（含水泥彩瓦、屋脊、钢筋砼基层斜板等，如有）及架空矩形柱等；在原平屋面基础上增加瓦屋面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010901001001	拆除门卫原架空瓦屋面（含水泥彩瓦、屋脊、钢筋砼基层斜板等，如有）及架空矩形柱等（含垃圾清运）	1、部位：门卫等局部架空屋面，含矩形柱 2、说明：①投标单位报价前需自行勘查现场，根据现场情况及自身的施工经验考虑改造方案，如四周水泥瓦及基层拆除、整体水泥彩瓦内收改造方案【含切割止口位置的通风檐口09J202-1/1K12】，并综合考虑在本次报价内，中标后需提供相关修整方案供建设单位及监督部门进行确认，同意后进场实施；②、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	项	1			
8	010901001002	瓦屋面	1、原有现浇平屋面（表面清理） 2、山墙（注：已另行单独计算） 3、钢木复合檩条 4、20mm厚屋面望板 5、1.5厚GSP自粘性防水卷材 6、顺水条25*12，@500 7、挂瓦条30*25 8、青灰色瓦屋面 9、说明：①、60*80木檐桁四周通设，7YLT等屋面檩条等要求具体做法详见设计图纸及相关施工规范；②、通风檐口详见图集09J202-1-1/K12，平瓦屋脊09J202-1-1/K13，均由投标单位根据设计图纸及规范要求考虑在内，本项目包干使用，一旦中标后费用不再另行调整	m2（斜屋面面积）	281.3			
		分部小计						
		1.4、东、南立面【门卫处，东】已有挑檐板增加天沟侧板；西、北立面及后侧建筑局部东立面【杂物架、调解室，东】新增GRC底板及侧板）另东、南立面仅新增GRC线条（注：局部天沟砌体是在原有檐口基础上增加翻边；含内置钢筋）						
9	010401003001	实心砖墙（注：东、南立面已有挑檐底板，增加天沟侧板翻边墙）	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖、240×115×53、MU15 2、墙体类型：檐沟侧增加砌筑墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	1.75			
10	010502002001	构造柱（注：檐沟侧墙内设置构造柱；120mm*120mm）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.11			
11	010515001002	现浇构件钢筋（部位：构造柱）	1、钢筋种类、规格：三级钢 6-10	t	0.017			
12	010514904001	压顶	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品砼	m3	0.7			
13	010515001003	现浇构件钢筋（部位：压顶）	1、钢筋种类、规格：三级钢 6-10	t	0.03			
14	011502008001	成品GRC装饰线条制安（部位：东、南立面已有挑檐底板，新增GRC线条）	1、线条规格：120mm*60mm 2、说明：具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	32.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011502008002	成品GRC板墙（部位：西、北立面及后侧建筑局部东立面新增GRC底板及侧板）	1、基层材料:钢结构钢梁及支架；2.5厚304不锈钢板檐沟 2、面层材料:成品GRC板墙 3、说明:①、因设计图纸内要求钢结构龙骨由专业公司设计、制作、安装，投标单位需结合以往施工经验及相关规范要求考虑实施，一旦中标后该项费用均不再另行调整；②、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	116.74			
16	010902007001	屋面天沟、檐沟抹光（注：南立面及门卫东立面处，含两侧侧翻边）	1、现浇钢筋混凝土天沟 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹光（掺5%防水剂） 3、分水线1%纵坡	m2	74.24			
		分部小计						
		1.5、杂物间新增240mm砖砌墙体；室内照相室、备勤室及卫生间等区域局部新增120mm墙体						
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人自行踏勘现场自行确定 3、弃土运距:就地堆放	m3	17.56			
18	040103001001	回填方	1、回填材质:素土回填 1、密实度要求:0.93 以下 2、填方材料品种:密实状态	m3	11.8			
19	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层、100厚	m3	1.14			
20	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	2.28			
21	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、240×115×53、≥MU20 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:≥Mb7.5	m3	1.56			
22	010503004003	地圈梁（规格：240mm*240mm）	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	0.62			
23	010502002002	构造柱（注：正负零以下）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
24	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、240×115×53、MU15 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:Mb7.5	m3	5.44			
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:三级钢Φ4@200钢筋网片	m2	58.2			
26	010502002003	构造柱（注：正负零以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.74			
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.224			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010503005001	预制过梁制安【位置：门窗过梁；规格：240mm*150mm、240mm*60mm】	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、构件运距及相关要求：投标单位结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 4、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	0.2			
29	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.041			
30	010515002002	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.054			
31	010503005002	过梁【位置：窗台板；标高：0.9m处；规格：240mm*120mm】	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.15			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.166			
33	010503004004	圈梁【规格：240mm*180mm；扣除板厚】	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m3	0.49			
34	010515001006	现浇构件钢筋(部位：圈梁)	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.02			
35	010515001007	现浇构件钢筋(部位：圈梁)	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.051			
36	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平，掺3%防水剂 4、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	40.23			
37	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、基层材质要求:界面处理剂 一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层材质品种:5mm厚、1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	38.33			
38	010505003001	平板(部位：杂物间)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、说明:因设计图纸内未注明该区域浇筑板厚，按常规120mm厚考虑在内；另投标单位中标后需拆除该区域原顶面彩色压型钢板(夹芯板)顶，拆除所产生的残值执行“二不找”原则，抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m3	2.65			
39	010515001008	现浇构件钢筋(部位：平板内置钢筋)	1、钢筋种类、规格:三级钢 12-22	t	0.536			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011101001001	凿除局部砼楼地面	1、部位:新增内墙地坪基层材料(≥300mm深)需及进行破碎、凿除 2、建筑垃圾清运及要求:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场;②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内;③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	12.93			
41	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人自行踏勘现场自行确定 3、弃土运距:就地堆放	m3	5.09			
42	040701001001	沟槽夯实(新增砌体基层部位)	1、素土夯实,夯实系数>0.94	m2	16.26			
43	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层;梯形浇筑垫层,截面规格:【(250*2+300mmmm)+(300mm)】*250mm	m3	4.44			
44	010401003003	实心砖墙(B=120mm)	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU15. 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	5.23			
45	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、基层材质要求:界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层材质品种:5mm厚、1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	90.98			
46	010503005003	预制过梁制安【规格:240mm*60mm;位置:仅为新增砌体墙处过梁,其余原有墙面修整涉及到的洞口下降所产生的过梁新增均由投标单位考虑在“拆除及洞口修整第*条”清单内】	1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、构件运距及相关要求:投标单位结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	0.08			
47	010515002003	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 6-10	t	0.008			
		分部小计						
		1.6、原门卫、户政服务大厅、调解室等区域室内外金属窗凿拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001001	原金属窗拆除及局部窗洞修整（含废料清运）	1、拆除部位:门卫、户政服务大厅、调解室等区域，室内外原金属窗凿拆除及洞口修整 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：本项目无具体原始现状图纸，具体拆除金属窗及窗洞修改尺寸所产生的工程材料【如新增砌筑、抹灰、钢筋砼门窗过梁、凿除砌体更改尺寸】及人工、机械消耗用量等情况，均由投标单位勘察现场考虑在内，后期不再因工程量增减而调整；具体要求详见设计图纸及相关规范	项	1			
49	010802001001	原金属门拆除及局部门洞修整（含废料清运）	1、拆除部位:门卫、户政服务大厅、调解室等区域，室内外原金属门凿拆除及洞口修整 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：本项目无具体原始现状图纸，具体拆除金属门及门洞修改尺寸所产生的工程材料【如新增砌筑、抹灰、钢筋砼门窗过梁、凿除砌体更改尺寸】及人工、机械消耗用量等情况，均由投标单位勘察现场考虑在内，后期不再因工程量增减而调整；具体要求详见设计图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		1.7、新增断桥铝推拉窗及固定钢化玻璃窗						
50	010807001002	金属窗制安（窗编号：C1015）	1、窗代号及洞口尺寸:1000mm*1500mm*2樘 2、框、扇材质:断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度:6+12A+6断桥铝中空玻璃窗（银灰色） 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807001003	金属窗制安(窗编号: C1515)	1、窗代号及洞口尺寸:1500mm*1500mm*1樘 2、框、扇材质:断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度:6+12A+6断桥铝中空玻璃窗(银灰色) 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	2.25			
52	010807001004	金属窗制安(窗编号: C1215)	1、窗代号及洞口尺寸:1200mm*1500mm*14樘 2、框、扇材质:断桥铝推拉窗 3、玻璃品种、厚度:6+12A+6断桥铝中空玻璃窗(银灰色) 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	25.2			
53	010807006001	金属固定窗(窗编号: C1215')	1、窗代号及洞口尺寸:1200mm*1500mm*1樘 2、框、扇材质:型钢龙骨;细木工板、18mm;镜面不锈钢包边 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃、12mm 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	1.8			
54	010807006002	金属固定窗(窗编号: GC2419)	1、窗代号及洞口尺寸:2400mm*1900mm*2樘 2、框、扇材质:型钢龙骨;细木工板、18mm;镜面不锈钢包边 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃、12mm 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	9.12			
		分部小计						
		1.8、新增全玻平开门						
55	010805005001	全玻平开门(门编号: M2424)	1、洞口尺寸:2400mm*2400mm*2樘 2、龙骨基层及边框材质:型钢龙骨;细木工板、18mm;不锈钢包边等 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃、12mm 4、五金品种:地弹簧、门夹、不锈钢拉手(H=1000mm),玻璃锁等 5、说明:①、因边框、玻璃厚度及五金材质规格要求图纸不够明确,编制时已根据常规要求考虑在内,投标单位结合相关要求综合考虑本次报价;②、具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	11.52			
		分部小计						
		1.9、新增成品木门(共计5樘)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010808001001	成品免漆装饰门制安(含门套五金件等)	1、洞口尺寸:800mm*2200mm 2、基层材料种类:细木工板、18mm(门套边框不足施工要求时需考虑增加采用基层材质) 3、面层材料品种:成品免漆板装饰门 4、五金件品种:执手锁、门吸、合页等 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:①、具体做法详见设计图纸及相关施工规范;②、投标单位需综合考虑本次报价,一旦中标后需提供具体的实物样品或画册给建设单位进行书面确认	樘	5			
		分部小计						
		1.10、新增铝合金平开门(共计2樘)						
57	010802001002	金属(铝合金)平开门	1、洞口尺寸:900mm*2200mm 2、门框、扇材质:铝合金边框 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范;本项目门锁等小五金在内	樘	2			
		分部小计						
		1.11、新增推拉门(共计2樘)						
58	010802001003	金属(推拉)门	1、洞口尺寸:800mm*2200mm 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范;本项目轨道、门锁等小五金在内	樘	2			
		分部小计						
		2.11、接处警大厅、综合指挥部外立面新增真石漆制安						
59	011406001001	抹灰面油漆(部位:接处警大厅、综合指挥部外立面等位置)	1、原涂料层铲除并清理 2、聚胺脂类外墙防水涂料(品牌甲方指定) 3、刮防水腻子二遍 4、刷抗碱底漆一遍 5、喷外墙真石漆,并设分隔缝 6、封闭底漆一遍 7、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m ²	453.96			
		分部小计						
		3.1、原室内铝合金隔断拆除;局部墙体凿除(含废料清运)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011210002001	原金属隔断拆除 (含废料清运)	1、拆除部位:门卫处原铝合金隔断拆除 2、建筑垃圾清运及要求: ①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场; ②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内; ③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点	m2	17.82			
61	010401003004	凿除实心砖墙 (含废料清运)	1、工程部位:凿除局部分隔墙体【含墙体附着物,如抹灰层、瓷砖贴面(如有)等】 2、建筑垃圾清运及要求: ①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场; ②、无利用价值的建筑废料,需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点,具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内; ③、有利用价值的建筑废料,由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m3	11.02			
		分部小计						
		3.2、门卫、户政服务大厅、调解室原墙面铲除及重新刷乳胶漆 (含废料清运)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011608002001	铲除、打磨涂料面	1、铲除部位名称：接处警大厅、综合指挥部原内墙、顶面铲除及打磨 2、建筑垃圾清运要求及运距：①、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场；②、运距≥5km，最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价；③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理，且必须符合环保要求 3、说明：本项目按项考虑，由投标单位结合现场情况，自行考虑本次报价，投标单位自行考虑铲除、打磨方案，且该方案后期能够避免后期刷漆不空鼓、不脱落掉漆，上色不盖色等现象，铲除后墙面需达到施工要求；另室内地坪及建筑窗需采取成品保护措施，如由于施工期间铲除涂料及刷漆造成的残渣卡缝，做好相关清扫工作；③、具体做法及要求详见设计图纸	m2	422.86			
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、三底二面	m2	329.56			
64	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：走廊檐口底板顶 2、腻子种类：白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、二底二面	m2	93.3			
		分部小计						
		3.3、门卫、户政服务大厅、调解室原凿除块料楼地面（注：调解室1、2新装修区域，地坪保留）						
65	011102003001	凿除块料楼地面（含废料清运）	1、凿除部位：门卫、户政服务大厅、调解室（含门槛处）块料地坪及粘结层等凿除 2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘查现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘查现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点 3、说明：具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	176.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011102001001	石材楼地面（位置：门槛石）	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:深咖门槛大理石、20mm 3、防护层材料种类:麻袋 4、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	2.99			
67	011102003002	块料楼地面	1、部位:门卫、户政服务大厅、调解室地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、材料品种、规格:地面砖、800mm*800mm 4、防护材料种类:麻袋 5、说明:本项目铺设块料地坪在新浇筑细石砼地坪上实施,实施前需自行考虑后期高度的相关方案,过高或过低均由投标单位中标后自行承担,由于这部分原因所造成的费用增加均不再另行调整	m2	169.17			
68	010401012001	零星砌砖【位置:男、女新砌蹲坑】	1、零星砌砖名称、部位:接处警大厅、综合指挥部处蹲坑 2、砖品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3、砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	0.26			
69	010904002001	楼（地）面涂膜防水（位置:卫生间聚胺脂防水（含翻边150mm）】	1、防水膜品种:聚胺脂防水 2、翻边高度:墙面距离地面150mm 3、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	6.31			
70	011102003003	块料楼地面（门卫、户政服务大厅、调解室处卫生间;含抬高砌体处侧边）	1、部位:卫生间地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、材料品种、规格:防滑地砖、300mm*300mm 4、防护材料种类:麻袋 5、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	4.29			
		分部小计						
		3.4、门卫、户政服务大厅、调解室原天棚吊顶拆除（如有）新增天棚吊顶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式:简单吊顶 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋Φ8;、细木工板、18mm. 4、面层材料品种、规格:矿棉板、600*600mm;纸面石膏板、12mm 5、嵌缝材料种类:石膏板接缝处用自粘胶贴缝 6、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 7、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、三底二面 8、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求;另本项目原天棚面如存在吊顶,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	187.66			
72	011304002001	格式灯孔	1、规格:600mm*600mm 2、具体做法及要求详见设计图纸	个	20			
73	011304002002	筒灯孔	1、仅开孔;具体做法及要求详见设计图纸	个	8			
74	011302001002	成品集成吊顶	1、吊顶形式:简单吊顶 2、龙骨材料种类:普通木成材 3、面层材料品种:300*300集成吊顶(含300*300LED集成灯) 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求; ; 另本项目原天棚面如存在吊顶,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	9.43			
75	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:杂物间(保留原顶,天棚不吊顶处) 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二底二面	m2	18.65			
		分部小计						
		3.5、门卫、户政服务大厅、调解室需进行装修位置原踢脚线凿除,新增块料踢脚线						
76	011105003001	原块料踢脚线凿除(含废料清运;另调解室1、2保留使用)	1、凿除部位名称:原室内踢脚线 2、建筑垃圾清运要求及运距:①、投标单位报价前自行勘查现场,根据场内外情况组织清运方案,中标后需将场内拆除的建筑垃圾全部清理出施工现场;②、运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,中标后不再因现场工程量的增减而调整单价;③、拆除建渣残值由投标人自行运离施工现场并自行处理,且必须符合环保要求	m	132.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011105003002	块料踢脚线（注：调解室1、2保留使用；H=120mm）	1、固定方式:粘贴 2、面层材料品种:块料踢脚线、800mm*120mm	m	132.44			
		分部小计						
		3.6、卫生间新增块料墙面						
78	011204003001	块料墙面 (H=2600mm)	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 4、贴结合层厚度、材料种类:8mm厚、混合砂浆1:0.1:2.5 5、面层材料品种、规格:白色墙面砖、300*600mm	m2	19.14			
		分部小计						
		3.5、卫生间新增防火板						
79	011210001001	成品防火板隔断（含门夹、门销等）	1、部位:卫生间蹲坑成品防火板隔断 2、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	2.84			
		分部小计						
		3.7、卫生间新增成品镜面玻璃制安						
80	011505010001	成品镜面玻璃制安（含打孔、车边）	1、规格: 600mm*1200mm 2、注: 具体做法及要求详见设计图纸	m2	0.72			
		分部小计						
		3.8、新增装饰板墙						
81	011207001001	墙面装饰板（规格：3600mm*2520mm）	1、基层材料种类、规格:细木工板、δ 18mm 2、红色高光铝塑板；不锈钢包边、δ 1.2mm 3、防火材料种类、遍数:防火涂料、二遍 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求	m2	9.07			
82	011501012001	成品吧台制安	1、台柜规格:8360mm*600mm*850mm 2、材料种类、规格:普通木成材;细木工板、18mm;白色人造石台面;白色铝塑板侧面 3、防护材料种类:防火涂料、二遍 4、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范要求;另本项目如原办公区域存在吧台等柜体,均由投标单位中标后负责拆除工作,拆除所产生的残值执行“二不找”原则,抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m	8.36			
		分部小计						
		3.9、原室外台阶防滑地砖及粘结层凿除,新增贴面(含废料清运);另根据咨询设计单位原场地散水连接场地,做保留处理						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011102003004	凿除块料楼地面 (含废料清运)	1、凿除部位:接处警大厅、综合指挥部块料台阶地 坪及粘结层等凿除 2、建筑垃圾清运及要求 : ①、投标单位报价前自 行勘查现场,根据场内外 情况组织清运方案,中标 后需将场内拆除的建筑垃 圾、废料全部清理出施工 现场; ②、无利用价值的 建筑废料,需由投标单位 将建筑垃圾运至渣土办指 定地点,具体运距由投标 单位勘查现场后自行考虑 在内; ③、有利用价值的 建筑废料,由投标单位中 标后根据建设单位要求运 输至指定地点 3、说明:具体要求详见 设计图纸及相关规范	m2	27.16			
84	011107002001	块料台阶(规格 : 16840mm*1400mm : 根据设计单位意 见仅考虑面层贴面 ,图集内涉及到的 基础均做保留使用)	1、20mm厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 2、撒素水泥面(洒适当 清水) 3、8~12厚铺地砖面层 , 1:1水泥砂浆勾缝(宽 缝);或水泥浆擦缝(密 封) 4、说明:本项目清单工 程量为投影面积;具体做 法详见图集8A- SW8/05J909	m2	23.52			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标单位报价前需结 合现场及施工常规经验综 合考虑本次报价,一旦中 标后费用不再另行	项	1			
2	011702008001	圈梁(规格 : 120mm*200mm; 素砼止水带)模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	16.16			
3	011702008002	圈梁(规格 : 120mm*240mm; 卧梁)模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	3.92			
4	011702003001	构造柱(注:檐沟 侧墙内设置构造柱 : 120mm*120mm) 模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1.22			
5	011702025001	压顶模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	7.77			
6	011702001001	垫层模板	1、垫层材料种类、厚度 :C15素砼垫层、100厚	m2	1.14			
7	011702001002	带形基础模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	5.7			
8	011702008003	地圈梁(规格 : 240mm*240mm) 模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	5.16			
9	011702003002	构造柱(注:正负 零以下)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1.78			
10	011702003003	构造柱(注:正负 零以上)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	8.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702009001	过梁【位置：窗台板；标高：0.9m处；规格：240mm*120mm】模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1.8			
12	011702008004	圈梁【规格：240mm*180mm；扣除板厚】模板	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼	m2	4.08			
13	011702014001	平板（部位：杂物间）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、说明:因设计图纸内未注明该区域浇筑板厚，按常规120mm厚考虑在内；另投标单位中标后需拆除该区域原顶面彩色压型钢板(夹芯板)顶，拆除所产生的残值执行“二不找”原则，抵用拆除所消耗的人工及运输等费用	m2	21.31			
14	011702001003	垫层模板	1、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层：梯形浇筑垫层，截面规格：【（250*2+300mmmm）+（300mm）】*250mm	m2	4.44			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12000		
2	暂估价	2700		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2700		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14700		

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	12000	
合计			12000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	接处警大厅、综合指挥部外立面装饰字制安		1500			综合单价：1500元/项 数量：1项
2	接处警大厅、综合指挥部室内金色亚克力水晶字制安		1200			综合单价：1200元/项 数量：1项
合计			2700			

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区城西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室改造(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱AL1，含箱体、电气元件等，配置以图纸为准	台	1			
2	030411005001	接线箱	1、名称:多媒体箱	个	1			
3	030404017002	配电箱	1、柜式空调控制箱	台	3			
4	030411001001	配管	1、材质:钢管 2、规格:Φ50mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.6			
5	030411001002	配管	1、材质:钢管 2、规格:Φ40mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.1			
6	030411001003	配管	1、材质:焊接钢管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式，，保证安全、美观，结算不调整单价	m	78.1			
7	030411001004	配管	1、材质:PVC电工管 2、规格:Φ32mm内 3、配置形式:暗配	m	44.6			
8	030411001005	配管	1、材质:PVC电工管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:根据现场情况综合考虑明装/暗装敷设方式，，保证安全、美观，结算不调整单价	m	184.2			
9	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5	m	315.3			
10	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-4	m	231.2			
11	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-6	m	142.8			
12	030502005001	双绞线缆	1、名称:超五类网线	m	124.7			
13	030502005002	双绞线缆	1、名称:电话线RVS-2*0.5	m	109			
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱MEB	台	1			
15	030409002001	接地母线	1、名称:-40*4镀锌扁钢	m	5			
16	030412001001	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯 2、规格:28W	套	2			
17	030412005001	荧光灯	1、名称:LED格栅灯 2、规格:3*12W 3、安装形式:嵌入式	套	20			
18	030412005002	荧光灯	1、名称:LED集成灯 2、规格:1*12W 3、安装形式:嵌入式	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412004001	装饰灯	1、名称:LED筒灯 2、规格:9W 3、安装形式:嵌入式	套	8			
20	030404033001	风扇	1、名称:换气扇	台	1			
21	030404035001	插座	1、名称:地面插座 2、规格:250V, 10A 3、全铜材质	个	5			
22	030404035002	插座	1、名称:安全型暗装插座 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地0.3米 安装	个	13			
23	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、安装方式:距地2.2米 安装	个	1			
24	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	7			
25	030404034002	照明开关	1、名称:暗装双控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	2			
26	030404034003	照明开关	1、名称:暗装双联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	1			
27	030404034004	照明开关	1、名称:暗装三联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:距地1.3米 安装	个	1			
28	030502012001	信息插座	1、名称:T0信息插座	个	2			
29	030502012002	信息插座	1、名称:TP+T0双位信息 插座	个	5			
30	030404035004	插座	1、名称:TP+T0双位信息 地面插座 2、全铜材质	个	5			
31	030411006001	开关盒	1、名称:开关盒	个	42			
32	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒	个	35			
33	010401011001	手孔井	1、井截面、深度 :1680*1380*1100 2、含挖填土、砌筑、抹 灰、混凝土井盖等所有工 作内容	座	1			
34	010401011002	手孔井	1、井截面、深度 :500*400*1100 2、含挖填土、砌筑、抹 灰、混凝土井盖等所有工 作内容	座	1			
35	031001006001	塑料管.	1、介质:雨水 2、材质:UPVC排水管 3、规格:DN100 4、连接形式:零件粘接 5、含雨水斗	m	47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN25, 含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.6			
37	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN20, 含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.3			
38	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
39	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
40	031003013001	水表	1、型号、规格:DN25	个	1			
41	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管、DN100 4、连接形式:零件粘接	m	5.8			
42	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管、DN200 4、连接形式:零件粘接	m	2			
43	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管、DN75 4、连接形式:零件粘接	m	2.9			
44	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管、DN50 4、连接形式:零件粘接	m	3.1			
45	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50	个	1			
46	031004006001	大便器	1、成套蹲便器, 瓷低水箱, 含蹲便器、角阀、金属软管、水箱等所有配件	组	1			
47	031004003001	洗脸盆	1、成套柱盆, 含洗脸盆、龙头、角阀、金属软管、下水器等所有配件	组	1			
48	031004007001	小便器	1、成套立式感应式小便器, 含小便器、感应器、冲洗阀、角阀、金属软管等所有配件	组	1			
49	030901013001	灭火器MF	1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC2*2	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010401011003	污水检查井	1、 Φ700砖砌污水检查井，做法参照02S515-19,井深根据现场实际情况	座	1			
51	010507006001	化粪池	1、0.5m3玻璃钢化粪池，含土方挖填、池体安装等	座	1			
52	030413002001	其他	1、综合考虑以下工作内容，自主报价，结算不调整价格：暗装水/电管路的开槽、补粉、恢复；墙上开洞、开孔、封堵恢复等	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大丰区域西派出所改造及内装修工程-门卫、户政服务大厅、调解室安装部分(007)

[illegible]