新丰里（飞轮厂地块改建、扩建）文创产
业园项目1#—13#楼改造及室外环境

配套工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区振城建设有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2021年02月05日

新丰里（飞轮厂地块改建、扩建）文创产
业园项目1#—13#楼改造及室外环境

配套工程

工程

招标工程量清单

盐城市大丰区振城建设
招 标 人：有限公司
(单位盖章)

江苏兴华工程项目管理
造价咨询人：咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编 制 人：1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年02月05日

复 核 时 间：2021年02月05日

工程量清单及预算价编制说明

一、工程概况：盐城市大丰区新风里城市更新项目(飞轮厂地块)，位于盐城市大丰区人民路西飞达路北。本次招标范围为 1-13#楼的桩基、房建（含拆除、加固）、室内外装饰工程、景观及其范围内的水电、通风、消防、智能化工程。

二、工程量清单及预算价编制依据：

根据业主提供的设计图纸电子档 2020.12.11 版。《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014 版、《江苏省建筑装饰工程计价定额》2014 版、《江苏省市政工程计价定额》2014 版、《江苏省房屋修缮工程计价表》2009 版、《江苏省抗震加固工程计价表》2009 版、《江苏省建设工程费用定额》2014 版、苏建价[2016]154 号文等现行相关计价文件。

三、相关费用和取费标准

1. 本工程人工工资执行苏建函价[2020]382 号，材料价格执行《盐城工程造价》2020 年第 12 月中盐城大丰区、盐城市信息价，没有信息价的执行市场价。
2. 桩基工程现场安全文明施工费取费 1.8%、扬尘污染防治增加费 0.2%，临时设施费取费 1.65%、建筑工人实名制费用 0.02%；
3. 房建（含拆除、加固）工程现场安全文明施工费基本费 3.1%、扬尘污染防治增加费 0.31%，临时设施费取费 1.65%、建筑工人实名制费用 0.05%。
4. 市政工程现场安全文明施工费基本费 1.5%、扬尘污染防治增加费 0.31%，临时设施费取费 1.65%、建筑工人实名制费用 0.03%。
5. 绿化工程现场安全文明施工费基本费 1%、扬尘污染防治增加费 0.21%，临时设施费取费 0.55%、建筑工人实名制费用 0.04%。
6. 安装工程现场安全文明施工费取费 1.5%、扬尘污染防治增加费 0.21%，临时设施费取费 1.1%、建筑工人实名制费用 0.03%。
7. 桩基、房建（含拆除、加固）工程按三类取费；水电按三类取费，消防、暖通、智能化按二类取费。

四、其他说明：

土建部分：

1. 桩基、房建（含拆除、加固）工程部分
2. 编制范围：图纸设计范围内 1-13#楼的桩基工程、房建（含拆除、加固）、室内外装饰工程（不含二次设计部分）、室外景观，详见工程量清单。

3. 拆除工程清单中未单列出的脚手支架及特征防护费用，投标人自行在综合报价中考虑，结算不调整。
4. 本工程混凝土按商品混凝土计算，投标人根据自身情况并结合现场自行考虑混凝土的供应方式和场内水平与垂直运输方式，结算时不调整。
5. 本工程模板工程量按接触面积计算。
6. 本工程砂浆按预拌砂浆计算。
7. 本工程工程量清单项目特征描述与设计图纸要求共同作为投标报价的依据。
8. 本工程中除注明外，无其他甲供材料。
9. 本工程清单中特种材料设备及装修材料品牌详见招标人推荐材料一览表。
10. 幕墙按甲方提供参数单独计算：框架式玻璃幕墙，框料：60mm 宽，3mm 厚铝合金（氟碳喷涂），玻璃：6mm 中透光 Low-E+12Ar+6mm 安全玻璃。

安装部分

1. 编制范围：1#~13#楼的水电、通风、消防、智能化工程
2. 电气部分，从变电室进楼内配电箱的电缆均未计算，只计算进入室内部分的钢管、桥架，其余部分均已按图纸全部计算。
3. 给排水部分，楼内的给水干支管与水表均计算。排水系统的卫生洁具均已计算。
4. 消防系统的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统全部计算。
5. 弱电系统的可视楼宇对讲、电视、电话、网络系统按图纸设计，包括桥架、配管及监控摄像头，每栋楼一个综合布线分线箱，其他设备图纸未设计、预算也未计算。
6. 通风系统按图全部计算。

附属工程

1. 雨污水管道改为 HDPE 双壁缠绕管，环刚度为 8KN/m²，HDPE 双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种：“星河”、“清源”、“金牛”。
2. 污水管道原 De300 改为 DN400，De200 改为 DN300；雨水管道 De200、De250、De300 改为 DN300。
3. 检查井深度按管道覆土深度要求结合坡比计算。
4. 所有拆除工程量（包括原老旧地下管道及管道基础）：拆除物的残值抵充拆除费用和运费（场内、场外），结算时不得增加任何费用
5. 雨污水土方工程中考虑施工期间的降排水费用。
6. 清单中检查井不含井盖框，井盖框放在专业工程暂估价，最终由招标人统一要求后

采购。

7. 室外弱电专业暂估价仅考虑预埋管网，其余导线、设备均未考虑。

五、主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表（详见招标文件）

六、专业工程暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	仿古青铜装饰板幕墙		604095.00	综合单价： 1500 元/m ² 数量： 402.73m ²
2	玻璃雨篷、钢结构雨篷		185840.00	综合单价：800 元/m ² 数 量：232.3m ²
3	成品门 GBM1530		6000.00	综合单价： 3000 元/樘 数量：2 樘
4	麋鹿造型（待厂家深化）		200000.00	综合单价： 200000 元/项 数量：1 项
5	成品天沟		10377.50	综合单价：350 元/M 数量： 29.65M
6	补拆除原排烟窗屋顶结构 (13#)		70000.00	综合单价： 70000 元/项 数量：1 项
7	金属爬架绿植墙		290995.00	综合单价：500 元/m ² 数 量：581.99m ²
8	广告牌		200000.00	综合单价： 200000 元/个 数量：1 个
9	检查井井框盖		300800.00	综合单价： 1600 元/套 数量：188 套
10	雨水口井框盖		243600.00	综合单价： 1200 元/套 数量：203 套
11	原有绿化移栽并养护	部分移栽到场内建设单 位指定位置，部分移栽出 施工范围，建设单位指定	100000.00	综合单价： 100000 元/项 数量：1 项

		位置		
12	树池盖板		276000.00	综合单价： 2400 元/个 数量：115 个
13	机动车道闸		100000.00	综合单价： 100000 元/项 数量：1 项
14	成品遮阳伞桌凳		42000.00	综合单价： 3000 元/套 数量：14 套
15	导视牌		100000.00	综合单价： 100000 元/项 数量：1 项
16	垃圾桶	每组 2 个	174000.00	综合单价： 3000 元/组 数量：58 组
17	成品花箱		120000.00	综合单价： 10000 元/组 数量：12 组
18	雕塑小品		300000.00	综合单价： 300000 元/项 数量：1 项
19	入口艺术雕塑		300000.00	综合单价： 300000 元/个 数量：1 个
20	LOGO 标志		500000.00	综合单价： 500000 元/项 数量：1 项
21	原色不锈钢字文案（造型景墙）		50000.00	综合单价： 50000 元/项 数量：1 项
22	成品铝合金玻璃门（入口岗亭）		1386.00	综合单价：630 元/M2 数 量：2.2M2
23	成品铝合金玻璃窗（入口岗亭）		4149.60	综合单价：570 元/M2 数 量：7.28M2

24	不锈钢 LOGO (入口岗亭)		30000.00	综合单价: 30000 元/项 数量: 1 项
25	空中廊桥		800000.00	综合单价: 800000 元/项 数量: 1 项
26	跳泉互动设备及配套		400000.00	综合单价: 400000 元/项 数量: 1 项
27	旱喷设备及配套		400000.00	综合单价: 400000 元/项 数量: 1 项
28	室外亮化照明		9000000.00	综合单价: 9000000 元/ 项 数量: 1 项
29	室外强电		10000000.00	综合单价: 10000000 元/ 项 数量: 1 项
30	室外弱电预埋		600000.00	综合单价: 600000 元/项 数量: 1 项
31	智能充电系统		1500000.00	综合单价: 1500000 元/ 项 数量: 1 项
32	潜水池		200000.00	综合单价: 200000 元/项 数量: 1 项
33	游乐设施		1000000.00	综合单价: 1000000 元/ 项 数量: 1 项
34	智能化		4500000.00	综合单价: 4500000 元/ 项 数量: 1 项
35	配电房及设备		2000000.00	综合单价: 2000000 元/ 项 数量: 1 项

36	11#楼安防监控系统	除箱体、桥架、预埋管外 各配线、设备等安装	80000.00	综合单价： 80000 元/项 数量：1 项
37	11#楼通信网络系统		50000.00	综合单价： 50000 元/项 数量：1 项
38	11#楼电气火灾及防火门监控系统		100000.00	综合单价： 100000 元/项 数量：1 项
	合计		34839243.1	

七、本工程预算总价为 185528359.49 元，其中预留金 1000 万元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2#楼						
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	85			
2	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	9.459			
		分部小计						
		3#楼						
3	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.2m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	92			
4	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.5m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300mm;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	7			
5	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	11.583			
		分部小计						
		4#楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	192			
7	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	21.365			
		分部小计						
		5#楼						
8	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	73			
9	010515004004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	8.123			
		分部小计						
		6#楼						
10	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	36			
11	010515004005	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	4.006			
		分部小计						
		7#楼						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	84			
13	010515004006	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	9.348			
		分部小计						
		9#楼						
14	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	64			
15	010515004007	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	7.122			
		分部小计						
		11#楼						
16	010302001009	泥浆护壁钻孔灌注桩	1、桩型:钻孔灌注桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.2m,有效桩长25.0m 4、桩径、充盈系数:桩径700;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	36			
17	010515004008	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	1.752			
18	010515004009	钢筋笼	1、钢筋种类、规格: Φ 12以上HRB400,详见设计图纸	t	5.355			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		12#楼						
19	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.0m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	54			
20	010515004010	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	6.009			
		分部小计						
		13#楼						
21	010302001011	泥浆护壁成孔灌注桩(试桩)	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高±.00m,有效桩长18.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	3			
22	010302001012	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩型:树根桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.05m,有效桩长17.0m 4、桩径、充盈系数:桩径300;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	153			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010302001013	泥浆护壁钻孔灌注桩(试桩)	1、桩型:钻孔灌注桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高±.00mm,有效桩长26.7m 4、桩径、充盈系数:桩径700;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	3			
24	010302001014	泥浆护壁钻孔灌注桩	1、桩型:钻孔灌注桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-1.7m,有效桩长25.0m 4、桩径、充盈系数:桩径700;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	35			
25	010302001015	泥浆护壁钻孔灌注桩	1、桩型:钻孔灌注桩 2、地层情况:原厂区硷地坪,详地质勘察报告 3、空桩长度、桩长:桩顶标高-2.9m,有效桩长25.0m 4、桩径、充盈系数:桩径700;充盈系数不得小于1.1,也不得大于1.3 5、成孔方法:钻孔 6、泥浆运输运距:投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境 7、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土	根	4			
26	010515004011	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:12以内,详见设计图纸	t	21.218			
27	010515004012	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:Φ12以上HRB400,详见设计图纸	t	9.143			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.8				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.2				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：桩基工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	294.25			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼梯，含楼梯面层、粉刷层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	30.4			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼有梁板，含楼面层、粉刷层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	957.58			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	22.05			
5	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	5.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼屋面，含防水层、保温层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	957.58			
7	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	59.4			
8	011610001001	木门窗拆除	1、拆除改建部分木门窗、隔断等 2、有残值的木门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	98.53			
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：拆除木龙骨、木板、石膏板隔墙 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	935.48			
10	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	995			
		分部小计						
		改建、新建工程						
11	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	1427.26			
12	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93以上 2、填方材料品种：素土	m3	859.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	47.55			
14	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	166.24			
15	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	13.99			
16	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	1.54			
17	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	88.17			
18	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	434.6			
19	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	58.18			
20	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	49.36			
21	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	1.46			
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	16.6			
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	2.24			
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
25	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	122.71			
26	010505001002	有梁板	1、斜有梁板,层高8m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	203.23			
27	010504001001	直形墙	1、砼栏板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	2.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	32.14			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	1.275			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	0.514			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	2.604			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	28.642			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	42.544			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	37.356			
35	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	696			
36	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	2374			
37	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
38	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
39	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1024 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
40	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM乙1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	4			
41	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m2	102.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	2.15			
43	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	14.08			
44	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	8.96			
45	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色;成品封檐板展开1.5米宽,材质详见设计要求	m	52.58			
46	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	1.17			
47	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm耐候铝板饰面,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	58.6			
48	011502001002	金属装饰线	1、基层类型:深灰色铝合金窗套 2、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝型材(展宽110mm),氟碳喷涂	m	203.2			
49	011502001003	金属装饰线	1、基层类型:深灰色铝合金檐口封边条 2、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝型材(展宽955mm),氟碳喷涂	m	59.8			
50	011502001004	金属装饰线	1、基层类型:深灰色铝合金山尖封边条 2、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝型材(展宽1550mm),氟碳喷涂	m	52.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格:GRC线条 200宽*200厚 2、包括购置、运输、安装等一切工作内容 3、具体做法、式样、要求详见施工图纸 4、样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m	92.6			
52	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:棕色平瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	978.84			
53	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	39.9			
54	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	978.84			
55	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	978.84			
56	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	200.07			
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	666.07			
58	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	978.84			
59	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	978.84			
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	599.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	58.6			
62	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层砂厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	735.47			
63	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	624.87			
64	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	41.24			
65	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	47.63			
66	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m2	462.28			
67	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	41.21			
68	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	106.96			
69	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	32.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	4.48			
71	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	101.96			
72	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	948.37			
73	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:栏板及零星部位 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m2	18.42			
74	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	112.34			
75	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	948.37			
76	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	45.98			
77	011207001002	墙面装饰板	1、FC水泥纤维多孔吸音板墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m3)贴墙安装 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%)	m2	46.8			
78	011207001003	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m2	57.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	48.08			
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	808.9			
81	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	623.86			
82	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	191.44			
83	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	48.08			
84	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m ²	1496.84			
85	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	8			
86	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	4			
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	28.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	39.6			
89	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	29.6			
90	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	6.4			
91	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m ²	1.79			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架		m ²	1283.99			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m ²	450.84			
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在8m以内砼浇筑脚手架	m ²	794.63			
4	011703001001	垂直运输		项	1			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m ²	12.52			
7	011702001002	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m ²	62.2			
8	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m ²	340.35			
9	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m ²	291.44			
10	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m ²	24.25			
11	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m ²	211.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	22.12			
13	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	2.76			
14	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	906.62			
15	011702014002	有梁板模板	1、斜有梁板,层高8m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1484.14			
16	011702022001	直形墙模板	1、砼栏板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	34.95			
17	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2水平投影面积	32.14			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 1#楼(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 1#楼(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#楼(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	198.2			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼梯，含楼梯面层、粉刷层 2、原楼梯钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	111.92			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼板，含楼面层、粉刷层 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	223.64			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	1.96			
5	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、原梁钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	1.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除改建部分楼面、楼梯砼找平层、面层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2206.85			
7	011604001002	平面抹灰层拆除	1、拆除改建部分梁面抹灰底层、面层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	4364.97			
8	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分预制砼吊车梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	15.12			
9	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	777.52			
10	011610001001	木门窗拆除	1、拆除改建部分木门窗、隔断等 2、有残值的木门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	34			
11	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	320			
12	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1501.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011604002002	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层(水泥砂浆凿至砖墙) 2、铲除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	4065.36			
14	011607001001	钢结构拆除	1、拆除改建部分钢楼梯及钢结构,结算按钢楼梯投影面积计算。 2、有残值的金属构件残值归发包人所有,堆放至发包人指定地点,经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	22.95			
15	011607002001	防水层拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层等 2、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	606.85			
16	011607002002	原瓦屋面拆除	瓦屋面拆除 1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	656.53			
		分部小计						
		改建、新建工程						
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	494.98			
18	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	146.78			
19	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩 2、桩头截面、高度:桩径300mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m3	3.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	493.47			
21	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	31.34			
22	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:100厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	5.17			
23	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	409.91			
24	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	76.84			
25	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	2.54			
26	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	30.5			
27	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	30.37			
28	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	31.05			
29	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	27.87			
30	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	21.05			
31	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	12.64			
32	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	10.9			
33	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	91.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	5.45			
35	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.25			
36	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	252.91			
37	010505003001	平板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.74			
38	010504001001	直形墙	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.74			
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	46.16			
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	147.99			
41	010502001004	矩形柱	1、混凝土柱加固,工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:新增混凝土采用水泥基灌浆材料 4、混凝土强度等级:详见设计要求	m3	5.31			
42	010503002001	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固 2、钢板规格:1G-200x4 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包括但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	51.71			
43	010503002002	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固 2、钢板规格:1G-200x7 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包括但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	6.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010503002003	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固 2、钢板规格:1G-200x3 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	77.65			
45	010503002004	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固 2、钢板规格:1U-100x4 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	165.59			
46	010503002005	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固 2、钢板规格:1Y-150x3 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	116.48			
47	010503002006	矩形梁	1、混凝土梁粘钢加固柱脚-500x5钢板箍 2、钢板规格:-500x5 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m2	58.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010505001002	碳纤维布加固	1、混凝土梁、板粘贴碳纤维布加固 2、碳纤维布规格:1Y100碳纤维布 3、清单工程量计算规则:工程量粘碳纤维布面积积计算 4、加固要求:碳纤维加固的具体要求详结构设计总说明,结构设计总说明未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、环氧砂浆修复平整、裂缝的灌缝或封缝处理等完成粘碳纤维布工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m ²	272.42			
49	010505001003	碳纤维布加固	1、混凝土梁、板粘贴碳纤维布加固 2、碳纤维布规格:2U-150碳纤维布 3、清单工程量计算规则:工程量粘碳纤维布面积积计算 4、加固要求:碳纤维加固的具体要求详结构设计总说明,结构设计总说明未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、环氧砂浆修复平整、裂缝的灌缝或封缝处理等完成粘碳纤维布工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m ²	492.28			
50	010505001004	碳纤维布加固	1、混凝土梁、板粘贴碳纤维布加固 2、碳纤维布规格:3T-400碳纤维布 3、清单工程量计算规则:工程量粘碳纤维布面积积计算 4、加固要求:碳纤维加固的具体要求详结构设计总说明,结构设计总说明未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、环氧砂浆修复平整、裂缝的灌缝或封缝处理等完成粘碳纤维布工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m ²	469.08			
51	010505001005	钢板压条1Y-40x4	1、混凝土梁碳纤维布加固钢板压条 2、规格:1Y-40x4 3、清单工程量计算规则:工程量按压条条度计算 4、加固要求:具体要求详结构设计总说明,结构设计总说明未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包含但不限于原构件截面的清理、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板、脚手架等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m	269.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB300 2、层高8m以内	t	4.06			
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋， Φ 12以内HRB300	t	1.246			
54	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	22.64			
55	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	23.325			
56	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	5.937			
57	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	19.088			
58	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：加固柱钢筋 Φ 12以上HRB400	t	3.694			
59	010516003001	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、规格： Φ 14及以上	个	1520			
60	010516003002	机械连接	1、连接方式：螺纹接头 2、规格： Φ 14及以上	个	839			
61	010516003003	机械连接	1、连接方式：桩内主筋与底板钢筋焊接 工程量为灌注桩个数	个	85			
62	010516003004	机械连接	1、连接方式：新旧钢筋焊接 2、规格： Φ 6~12mm	个	1212			
63	040901008001	植筋	1、材料规格： Φ 6、 Φ 6.5 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	525			
64	040901008002	植筋	1、材料规格： Φ 8 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	122			
65	040901008003	植筋	1、材料规格： Φ 10 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	84			
66	040901008004	植筋	1、材料规格： Φ 12 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	330			
67	040901008005	植筋	1、材料规格： Φ 14 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	1680			
68	040901008006	植筋	1、材料规格： Φ 16 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	58			
69	040901008007	植筋	1、材料规格： Φ 18 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	78			
70	040901008008	植筋	1、材料规格： Φ 20 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	12			
71	040901008009	植筋	1、材料规格： Φ 25 2、植入深度：详见图集《13G311-1》25~26页	根	70			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	8			
73	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1224 2、其他要求:成品木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
74	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1524 2、其他要求:成品木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	36			
75	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	9			
76	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	6			
77	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙0822 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	5			
78	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙1827 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
79	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙1827a 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
80	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	591.57			
81	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	7.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	69.66			
83	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	50.44			
84	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	7.94			
85	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	208.19			
86	011502001001	金属装饰线	1、基层类型:深灰色铝合金装饰线 2、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝型材,氟碳喷涂 3、清单计算规则:按展开面积	m ²	259.8			
87	011207001002	墙面装饰板	1、外墙面GRC墙面装饰板,具体要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:GRC墙面装饰板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	42.38			
88	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格:GRC线条,清单量为展开面积 2、包括购置、运输、安装等一切工作内容 3、具体做法、式样、要求详见施工图纸 4、样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工 5	m ²	549.6			
89	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	656.55			
90	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	43.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m2	1607.96			
92	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m2	1607.96			
93	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m2	659.61			
94	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	1202.81			
95	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面2 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、专用胶粘剂	m2	656.55			
96	011001001002	保温隔热屋面	1、不上人平屋面 2、防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	313.38			
97	011001001003	保温隔热屋面	1、上人平屋面 2、防护材料种类、做法:C20预拌细石混凝土50mm厚内配Φ4@200双向钢筋网,分格缝做法详设计要求 3、隔气层材料品种、厚度:10厚低标号等级砂浆隔离层 4、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	590.49			
98	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1560.42			
99	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m2	2701.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	258.63			
101	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	52.15			
102	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	1509.58			
103	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	1638.83			
104	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m2	7			
105	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m2	658.7			
106	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	219.6			
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	285.55			
108	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	219.6			
109	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	2127.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	220.03			
111	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	34.09			
112	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	1410.96			
113	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	8100.73			
114	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	497.44			
115	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱(梁)体类型:碳纤维表面、钢板加固钢材表面(包括混凝土表面) 2、厚度、砂浆配合比:厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆加钢丝网防裂防护层	m ²	2224.3			
116	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	120.42			
117	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	8100.73			
118	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	659.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011302001001	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	64.47			
120	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	2960.73			
121	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	5960.62			
122	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	3091.66			
123	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	64.67			
124	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	39			
125	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	7			
126	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	98.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	79.35			
128	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	13.35			
129	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	16.5			
130	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m ²	4.62			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m ²	805.52			
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高20m以内	m ²	2508.46			
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架里架子 2、搭设高度:高3.60m以内	m ²	412.21			
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m ²	2576.97			
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m ²	875.32			
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内抹灰、加固、油漆脚手架	m ²	3600.03			
7	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高3.6米内抹灰、加固、油漆脚手架	m ²	1857.39			
8	011703001001	垂直运输		项	1			
9	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式:檐高超过20m,但楼面高度未超过20m且在6层内,增加0.25米费用	m ²	123.77			
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	114.89			
12	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	131.64			
13	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	242.43			
14	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	101.38			
15	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	170.96			
16	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	97.74			
17	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	159.37			
18	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	1205.74			
19	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	46.44			
20	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	27			
21	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	2080.84			
22	011702014002	平板模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高3.6m以内	m2	45.1			
23	011702022001	直形墙模板	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	102.94			
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	46.16			
25	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	147.99			
26	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土柱加固,工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:新增混凝土采用水泥基灌浆材料 4、混凝土强度等级:详见设计要求	m2	84			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	245.1			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼梯，含楼梯面层、粉刷层 2、原楼梯钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	37.4			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼板，含楼面层、粉刷层 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	631.2			
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除改建部分楼面、楼梯砼找平层、面层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2160.26			
5	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	1.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、原梁钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	3.2			
7	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	586.98			
8	011610001001	木门窗拆除	1、拆除改建部分木门窗、隔断等 2、有残值的木门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	36			
9	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2820.2			
10	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	4824.72			
11	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、铲除原天棚粉刷层（水泥砂浆凿至板底） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	3998.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011607001001	钢结构拆除	1、拆除改建部分彩钢屋面及钢结构，结算按彩钢屋面投影面积计算。 2、有残值的金属构件残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	690			
13	011607002001	防水层拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层等 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	18.72			
14	011607002002	原瓦屋面拆除	瓦屋面拆除 1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	417.4			
		分部小计						
		改建、新建工程						
15	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	464.55			
16	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	191.38			
17	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：树根桩 2、桩头截面、高度：桩径300mm 3、混凝土强度等级：C30混凝土 4、弃渣运距：投标人自行考虑	m3	3.5			
18	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93以上 2、填方材料品种：素土	m3	496.73			
19	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼砖 2、基础类型：砼砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类：水泥砂浆	m3	15.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:无水房间100厚填充墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	2.57			
21	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	468.68			
22	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	68.4			
23	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	3.31			
24	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	29.07			
25	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	39.77			
26	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	51.15			
27	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	3.78			
28	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	39.6			
29	010504004001	挡土墙	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	6.95			
30	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	58.62			
31	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、柱高:5m以内	m3	14.48			
32	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	69.51			
33	010502003001	异形柱	1、柱形状:L、T、十形柱 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.2			
34	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	14.36			
36	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.84			
37	010505001001	有梁板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	52.86			
38	010505001002	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	73.48			
39	010505001003	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	165.37			
40	010505001004	有梁板	1、斜有梁板, 层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	185.19			
41	010505003001	平板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.74			
42	010504001001	直形墙	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.38			
43	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	4.2			
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	76.45			
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、含滑动支座	m2	95.37			
46	010507004001	台阶	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	7.8			
47	010501003001	独立基础	1、混凝土柱基础加大, 工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C40	m3	27.7			
48	010502001003	矩形柱	1、混凝土柱加固, 工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C40	m3	31.75			
49	010503002002	矩形梁	1、混凝土梁加固, 工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C35	m3	19.88			
50	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	2.576			
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	1.246			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	16.988			
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	48.432			
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	12.375			
55	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	33.956			
56	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:加固 柱钢筋Φ12以内HRB400	t	4.91			
57	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:加固 柱钢筋Φ12以上HRB400	t	6.08			
58	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:加固 梁钢筋Φ12以内HRB400	t	1.749			
59	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:加固 梁钢筋Φ12以上HRB400	t	7.375			
60	010516001001	螺栓	1、螺栓制作 Φ25以内	t	0.133			
61	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:Q345B	t	0.625			
62	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	1520			
63	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	839			
64	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与 底板钢筋焊接 工程量为 灌注桩个数	个	99			
65	010516003004	机械连接	1、连接方式:新旧钢筋焊 接 2、规格:Φ6~12mm	个	2142			
66	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ6、Φ6.5 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	7560			
67	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ8 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	1327			
68	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ10 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	10280			
69	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ12 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	1422			
70	040901008005	植筋	1、材料规格:Φ14 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	48			
71	040901008006	植筋	1、材料规格:Φ16 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	288			
72	040901008007	植筋	1、材料规格:Φ18 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	108			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	040901008008	植筋	1、材料规格:Φ20 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	108			
74	040901008009	植筋	1、材料规格:Φ25 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	186			
75	010604001001	钢梁	1、梁类型:GJ1 2、钢材品种、规格:Q345B, H600X220X6X14、HW200X200 3、单根质量:3t内 4、螺栓种类:高强螺栓 5、除锈要求:钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 6、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50μm;涂环氧磁漆二至三道120~150μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥2h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	7.817			
76	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Φ102x2.5圆钢管 2、构件类型:YG1 3、除锈要求:Sa2.5级 4、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50μm;涂环氧磁漆二至三道120~150μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥2h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	0.552			
77	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Φ22圆钢 2、构件类型:SC1 3、螺栓种类:花篮螺栓张紧 4、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50μm;涂环氧磁漆二至三道120~150μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥2h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	0.24			
78	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q345B, □80X120X6 2、除锈要求:Sa2.5级 3、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50μm;涂环氧磁漆二至三道120~150μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥2h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	10.423			
79	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格:Q235, 厚3mm 2、漏斗、天沟形式:矩形沟 3、除锈要求:Sa2.5级 4、油漆要求:红丹防锈漆一遍、涂环氧磁漆二遍	t	2.176			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010901002001	型材屋面	1、防水层:3厚SBS自粘防水卷材用专用胶粘剂粘在保温层上, 搭接处热风焊接 2、保温层:25厚真空绝热板A级,用带垫片的保温板专用自攻螺丝钉固定于压型钢板上 3、隔汽层:满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4、≥0.8mm厚卷材防水屋面专用压型钢板	m ²	689.69			
81	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:Φ20圆钢 2、钢梯形式:爬式 3、油漆要求:涂铁红环氧底漆一道;涂环氧磁漆二至三道	t	0.03			
82	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	9			
83	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1524 2、其他要求:成品双开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	4			
84	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	7			
85	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	1			
86	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	11			
87	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	9			
88	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	544.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	9.18			
90	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	176.64			
91	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	22.94			
92	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	0.395			
93	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	19.73			
94	011502001001	金属装饰线	1、基层类型:深灰色铝合金窗套 2、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝型材(展宽1100mm),氟碳喷涂	m	41			
95	011502001002	金属装饰线	1、山尖封边 2、线条材料品种、规格、颜色:0.8厚彩色钢板封檐板(展宽850mm)	m	52.6			
96	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	1418.37			
97	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	126.12			
98	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	1543			
99	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	1543			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	501.36			
101	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	1512.98			
102	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	1418.37			
103	011001001002	保温隔热屋面	1、不上人平屋面 2、防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	18.15			
104	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	1436.52			
105	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	3072.5			
106	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	19.17			
107	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	43.5			
108	010904004002	楼(地)面变形缝	1、屋面盖缝材料:0.8厚彩色钢板或1厚铝合金板盖封板 2、嵌缝材料种类:填聚乙烯泡沫塑料 3、详12J201-4/A16	m	84.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层砼厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	2590.33			
110	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	3695.18			
111	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m2	18.79			
112	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m2	1383.74			
113	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	107.47			
114	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	107.47			
115	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	2552.79			
116	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	171.85			
117	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	7.8			
118	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	958.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	8014.55			
120	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m2	494			
121	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:雨篷 2、装饰面材料种类:抹水泥砂浆	m2	4.2			
122	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	180.32			
123	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	8014.55			
124	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	501.36			
125	011302001001	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m2	37.68			
126	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m2	3072.5			
127	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	3604.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	2394.34			
129	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	37.68			
130	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	5598.82			
131	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	21			
132	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	10			
133	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	115.65			
134	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	62.4			
135	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	36.5			
136	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	9			
137	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	2.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:新建B区 2、檐口高度:檐高在12m以内 层高在5m内	m2	2064.5			
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	432.24			
3	011701002002	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高20m以内	m2	2905.24			
4	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架里架子 2、搭设高度:高3.60m以内	m2	340.65			
5	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	1719.86			
6	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:高在12m以内	m2	681.3			
7	011701003004	里脚手架	1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:5m以内	m2	1601.32			
8	011701003005	里脚手架	1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:3.6m以内	m2	553.84			
9	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m2	2432.8			
10	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:单层轻钢厂房安装脚手架	m2	590			
11	011701003006	里脚手架	1、搭设方式:高在3.6m以上单独柱、梁、墙、池壁混凝土浇捣脚手架 2、搭设高度:层高超过3.6m在5m以内	m2	1301.6			
12	011701006003	满堂脚手架	1、部位:C区一二三层抹灰、油漆涂料脚手架 2、搭设高度:层高超过3.6m在5m以内	m2	2260.27			
13	011703001001	垂直运输		项	1			
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
15	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	111.42			
16	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	129.69			
17	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	383.83			
18	011702001004	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	5.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702001005	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	98.46			
20	011702011001	挡土墙模板	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	55.29			
21	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	468.96			
22	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、柱高:5m以内	m2	115.84			
23	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	935.99			
24	011702004001	异形柱模板	1、柱形状:L、T、十形柱 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	17.46			
25	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	27.69			
26	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	157.61			
27	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	34.08			
28	011702014001	有梁板模板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	426.58			
29	011702014002	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	592.98			
30	011702014003	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1334.54			
31	011702014004	有梁板模板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1557.34			
32	011702014005	平板模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	20.98			
33	011702022001	直形墙模板	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	36.11			
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	4.2			
35	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2水平投影面积	76.45			
36	011702024002	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、含滑动支座	m2水平投影面积	95.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	011702027001	台阶模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2水平投影面积	7.8				
38	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土柱基础加大,工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C40	m2	103.45				
39	01B003	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土柱加固,工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C40	m2	548.48				
40	01B004	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、混凝土梁加固,工程量按加大体积计算 2、原构件表面清理、凿除棱角 3、混凝土种类:预拌砼 4、混凝土强度等级:C35	m2	349.04				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3#楼(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#楼(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 3#楼(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层,含原墙面开门窗洞口,洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	137.33			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	2.05			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、原梁钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	1.8			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分预制砼吊车梁 2、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	15.12			
5	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有,堆放至发包人指定地点,经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	218.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011610001001	木门窗拆除	1、拆除改建部分木门窗、隔断等 2、有残值的木门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	4.8			
7	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1915.2			
8	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1662.54			
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、铲除原天棚粉刷层（水泥砂浆凿至板底） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1742.95			
10	011607002001	瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1456.65			
		分部小计						
		改建、新建工程						
11	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	404.29			
12	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	293.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩 2、桩头截面、高度:桩径300mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m3	6.72			
14	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	513.66			
15	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	24.18			
16	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	337.58			
17	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	0.84			
18	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	38.19			
19	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	3.02			
20	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	71.43			
21	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	59.34			
22	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	51.6			
23	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	72.02			
24	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	5.93			
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	25.15			
26	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	1.27			
27	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.39			
28	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	362.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010505001002	有梁板	1、斜有梁板, 层高8m以内 2、混凝土种类: 预拌砼 3、混凝土强度等级: C30	m ³	121.68			
30	010505003001	平板	1、混凝土种类: 预拌砼 2、混凝土强度等级: C30	m ³	1.66			
31	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类: 预拌砼 2、混凝土强度等级: C30 3、含滑动支座	m ²	139.21			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	2.648			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	0.804			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	7.308			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	44.179			
36	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	9.992			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	51.166			
38	010516003001	机械连接	1、连接方式: 电渣压力焊 2、规格: Φ14及以上	个	1078			
39	010516003002	机械连接	1、连接方式: 螺纹接头 2、规格: Φ14及以上	个	855			
40	010516003003	机械连接	1、连接方式: 新旧钢筋焊接 2、规格: Φ6~12mm	个	192			
41	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1222 2、门框、扇材质: 双开钢质防火门, 含闭门器, 双扇防火门增设顺序器	樘	2			
42	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1522 2、门框、扇材质: 双开钢质防火门, 含闭门器, 双扇防火门增设顺序器	樘	4			
43	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM乙1622 2、门框、扇材质: 双开钢质防火门, 含闭门器, 双扇防火门增设顺序器	樘	2			
44	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM乙1822 2、门框、扇材质: 双开钢质防火门, 含闭门器, 双扇防火门增设顺序器	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	144.4			
46	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	36.15			
47	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	172.8			
48	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	43.2			
49	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	0.46			
50	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	25.74			
51	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	2061.77			
52	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	127.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	2078.34			
54	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	2078.34			
55	010902002002	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:粒料涂料保护层	m ²	16.57			
56	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	354.12			
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	1715.28			
58	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	2061.77			
59	011001001002	保温隔热屋面	1、不上人平屋面 2、防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	16.57			
60	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	2078.34			
61	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	1161.84			
62	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	25.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	242.4			
64	010904004002	楼(地)面变形缝	1、屋面盖缝材料:0.8厚彩色钢板或1厚铝合金板盖封板 2、嵌缝材料种类:填聚乙烯泡沫塑料 3、详12J201-4/A16	m	84.4			
65	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m ²	1899.58			
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m ²	3303.38			
67	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m ²	8.68			
68	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m ²	1610.51			
69	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	139.64			
70	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m ²	300.41			
71	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	161.2			
72	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	139.21			
73	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	23.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	147.42			
75	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	4411.77			
76	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	63			
77	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	200.27			
78	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	130.25			
79	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	4411.77			
80	011207001002	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m ²	245.58			
81	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	128.06			
82	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	116.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	1387.58			
84	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	1091.89			
85	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	521.23			
86	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	244.34			
87	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m ²	5632.74			
88	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	53.8			
89	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	48.4			
90	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	33.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	21			
92	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	5.88			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	1829.07			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	1636.55			
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内 2、搭设高度:高12m以内 3、6m在5m以内 4、浇筑筑脚手架	m2	1778.65			
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在8m以内 2、搭设高度:高12m以内 3、6m在8m以内 4、浇筑筑脚手架	m2	645.69			
5	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内 2、搭设高度:高12m以内 3、6m在5m以内 4、抹灰脚手架	m2	4821.7			
6	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内 2、搭设高度:高12m以内 3、6m在5m以内 4、油漆脚手架	m2	1662.77			
7	011703001001	垂直运输		项	1			
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
9	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	149.51			
10	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	12.26			
11	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	567.62			
12	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	176.16			
13	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	390.34			
14	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	576.45			
15	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	90.2			
16	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	382.76			
17	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	12.7			
18	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	4.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	3029.49			
20	011702014002	有梁板模板	1、斜有梁板, 层高8m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1034.28			
21	011702014003	平板模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	20.02			
22	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	139.21			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：4#楼(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#楼(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	17.02			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分预制砼吊车梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	30.24			
3	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	483.3			
4	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1112.65			
5	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2377.72			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、铲除原天棚粉刷层（水泥砂浆凿至板底） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1285.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011607002001	瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1156.17			
		分部小计						
		改建、新建工程						
8	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	222.51			
9	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	117.66			
10	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：树根桩 2、桩头截面、高度：桩径300mm 3、混凝土强度等级：C30混凝土 4、弃渣运距：投标人自行考虑	m3	2.58			
11	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93以上 2、填方材料品种：素土	m3	246.29			
12	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼砖 2、基础类型：砼砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类：水泥砂浆	m3	21.38			
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚填充墙，用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	214.63			
14	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砼实心砖 2、墙体类型：零星砌砖 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	1.84			
15	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	18.68			
16	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	4.96			
17	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	37.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	18.92			
19	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	41.6			
20	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	4.2			
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	24.42			
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	5.87			
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
24	010505001001	有梁板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	187.37			
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	115.94			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	1.564			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	0.613			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	5.204			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	18.039			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	3.93			
31	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	20.857			
32	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	368			
33	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	377			
34	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与底板钢筋焊接 工程量为灌注桩个数	个	73			
35	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	4			
36	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1524 2、其他要求:成品木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1224 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	4			
38	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1024 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
39	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	299.94			
40	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	7.2			
41	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	165.66			
42	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸:清单工程量为洞口面积,做法详见设计图纸及图集12J609 2、门材质:防火卷帘门材质等级要求详见设计图纸 3、启动装置品种、规格:电动装置8套	m ²	316.56			
43	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	30.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	2.49			
45	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板，具体型材要求详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板，样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	37.15			
46	011207001002	墙面装饰板	1、外墙面GRC墙面装饰板，具体要求详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:GRC墙面装饰板，样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	61.75			
47	011207001003	墙面装饰板	1、外墙面仿木色铝格栅，50x200仿木色铝格栅，型材厚度不小于1.5mm, 竖向间距200(净距150)，详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	147.35			
48	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格:GRC线条140宽*100厚 2、包括购置、运输、安装等一切工作内容 3、具体做法、式样、要求详见施工图纸 4、样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m	549.6			
49	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30, 中距按瓦材规格定挂瓦条, 40X20(h), 中距500顺水条	m2	1156.17			
50	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	85			
51	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m2	1327.55			
52	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m2	1327.55			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m2	244.22			
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	1141.55			
55	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面2 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、专用胶粘剂	m2	1156.17			
56	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1156.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m2	1052.65			
58	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂	m2	246.25			
59	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	219.2			
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	1086.14			
61	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	486.61			
62	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m2	19.2			
63	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、表面涂密封胶固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	72.86			
64	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	57.77			
65	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	57.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	1452.07			
67	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	115.94			
68	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	11.98			
69	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	354.22			
70	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	3786.25			
71	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	63			
72	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	210.67			
73	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	160.25			
74	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	3786.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	124.22			
76	011207001004	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m ²	210.3			
77	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	49.64			
78	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	44.28			
79	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	1298.9			
80	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	2319.66			
81	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	2207.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	93.92			
83	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	1963.5			
84	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	12			
85	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	5			
86	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	62.05			
87	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	68.4			
88	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	51.65			
89	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	18			
90	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	5.04			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	1816.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	1412.31			
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过 3.6m在8m以内砼浇筑脚手架	m2	894.23			
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:层高超过 3.6m在8m以内抹灰脚手架	m2	2824.62			
5	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高超过 3.6m在8m以内油漆脚手架	m2	5394.85			
6	011703001001	垂直运输		项	1			
7	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		项	1			
8	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	75.32			
9	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	20.12			
10	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	299.95			
11	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	71.38			
12	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	352.02			
13	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	70.1			
14	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	343.04			
15	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平 齐墙面的砼压顶	m2	48.9			
16	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	1.92			
17	011702014001	有梁板模板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1512.08			
18	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投 影面积	115.94			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5#楼(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	19.1			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分预制砼吊车梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	15.12			
3	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	202.64			
4	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	586			
5	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1950.58			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、铲除原天棚粉刷层（水泥砂浆凿至板底） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	685.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011607002001	瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	590.46			
		分部小计						
		改建、新建工程						
8	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	83.51			
9	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	70.01			
10	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：树根桩 2、桩头截面、高度：桩径300mm 3、混凝土强度等级：C30混凝土 4、弃渣运距：投标人自行考虑	m3	1.27			
11	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93以上 2、填方材料品种：素土	m3	115.07			
12	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼砖 2、基础类型：砼砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类：水泥砂浆	m3	10.61			
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚填充墙，用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	86.66			
14	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚填充墙，用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	5.78			
15	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气块，内配筋Φ4@400 2、墙体类型：窗头零星砌砖 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	1.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	7.95			
17	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	1.12			
18	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	13.99			
19	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	9.72			
20	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	12.25			
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	16.2			
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	2.07			
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
24	010505001001	有梁板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	95.21			
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	23.01			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高3.6m以内	t	0.564			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体 、板缝内加固钢筋 、Φ12以内HRB300	t	0.307			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	10.908			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	8.876			
30	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	148			
31	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	126			
32	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与 底板钢筋焊接 工程量为 灌注桩个数	个	36			
33	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024 2、其他要求:成品单开木 门,含门套、执手锁、门 吸等五金配件	樘	3			
34	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢 质防火门,含闭门器,双 扇防火门增设顺序器	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	1			
36	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
37	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
38	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	191.28			
39	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	77.57			
40	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	11.88			
41	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	1.63			
42	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	45.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011207001002	墙面装饰板	1、外墙面GRC墙面装饰板，具体要求详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:GRC墙面装饰板，样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	46.08			
44	011207001003	墙面装饰板	1、外墙面仿木色铝格栅，50x200仿木色铝格栅，型材厚度不小于1.5mm，竖向间距200(净距150)，详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	116.11			
45	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:2mm厚深灰色铝型材(50mm*330mm)，氟碳喷涂	m	140.4			
46	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	590.46			
47	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	48.5			
48	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	699.46			
49	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	699.46			
50	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	216			
51	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	69.4			
52	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、专用胶粘剂	m ²	598.73			
53	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	598.73			
54	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	704.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	91.17			
56	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	100.74			
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m ²	553.86			
58	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m ²	420.2			
59	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m ²	4.48			
60	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找平抹平	m ²	69.4			
61	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	24.2			
62	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	620.63			
63	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	23.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	3.78			
65	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	228.14			
66	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	1732.93			
67	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	216			
68	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	63			
69	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m2	155.82			
70	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	16.25			
71	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	1732.93			
72	011207001004	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m2	43.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	24.2			
74	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	60.13			
75	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	705.82			
76	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	1013.19			
77	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	823.81			
78	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	84.33			
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	31.7			
80	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	9.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	2.69			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	1108.02			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	507.18			
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内抹灰脚手架	m2	364.76			
4	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高3.6m以内抹灰脚手架	m2	628.59			
5	011701003004	里脚手架	1、搭设方式:层高3.6m以内油漆脚手架	m2	1155.79			
6	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内油漆脚手架	m2	571.2			
7	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在8m以内抹灰油漆脚手架	m2	53.06			
8	011703001001	垂直运输		项	1			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
10	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	34.61			
11	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	5.31			
12	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	114.09			
13	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	37.76			
14	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	119.84			
15	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	230.06			
16	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	17.24			
17	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	1.56			
18	011702014001	有梁板模板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	792.18			
19	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	23.01			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#楼(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	352.34			
2	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	880.36			
3	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1650.84			
4	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2215.02			
5	011607002001	平屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层等 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	163.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011607002002	瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1577.32			
		分部小计						
		改建、新建工程						
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	304.01			
8	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人自行勘察 2、挖土深度：2m 内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	177.44			
9	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：树根桩 2、桩头截面、高度：桩径300mm 3、混凝土强度等级：C30混凝土 4、弃渣运距：投标人自行考虑	m3	2.97			
10	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.93以上 2、填方材料品种：素土	m3	381.71			
11	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼砖 2、基础类型：砼砖基础 3、砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类：水泥砂浆	m2	4.01			
12	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚以上填充墙，用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	109.04			
13	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚填充墙，用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	96.85			
14	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型：200厚填充墙，用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级：混合M5.0	m3	6.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	2.54			
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	20.12			
17	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	3.18			
18	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	38.31			
19	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	30.12			
20	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	42.32			
21	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	1.51			
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	15.28			
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	1.29			
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	7.65			
25	010505001001	有梁板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	16.63			
26	010505001002	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	197.55			
27	010505001003	有梁板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	16.63			
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	31.5			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	2.67			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	0.513			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	7.545			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	25.347			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	5.698			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	30.242			
35	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	620			
36	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	552			
37	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与 底板钢筋焊接 工程量为 灌注桩个数	个	80			
38	010516003004	机械连接	1、连接方式:新旧钢筋焊 接 2、规格:Φ6~12mm	个	1212			
39	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ6、Φ6.5 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	315			
40	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ8 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	73			
41	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ10 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	50			
42	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ12 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	198			
43	040901008005	植筋	1、材料规格:Φ14 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	1008			
44	040901008006	植筋	1、材料规格:Φ16 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	36			
45	040901008007	植筋	1、材料规格:Φ18 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	48			
46	040901008008	植筋	1、材料规格:Φ20 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	6			
47	040901008009	植筋	1、材料规格:Φ25 2、植入深度:详见图集《 13G311-1》25~26页	根	35			
48	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1024 2、其他要求:成品单开木 门,含门套、执手锁、门 吸等五金配件	樘	3			
49	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1847 2、其他要求:成品木门 ,含门套、执手锁、门吸 等五金配件	樘	1			
50	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 :M1845 2、其他要求:成品木门 ,含门套、执手锁、门吸 等五金配件	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1224 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
52	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1822 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	1			
53	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1822 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	3			
54	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	213.48			
55	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	12.96			
56	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	43.2			
57	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	12.96			
58	030406010001	电动机组	电动排烟窗电动装置	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	3.55			
60	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板，具体型材要求详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色铝板，样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	157.25			
61	011207001002	墙面装饰板	1、外墙面仿木色铝格栅，50x200仿木色铝格栅，型材厚度不小于1.5mm，竖向间距200(净距150)，详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色：样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	40.02			
62	011207001003	墙面装饰板	1、外墙面3mm耐候铝板饰面，具体型材要求详见图纸设计，结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色铝板，样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m2	111.93			
63	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格：GRC线条140宽*100厚 2、包括购置、运输、安装等一切工作内容 3、具体做法、式样、要求详见施工图纸 4、样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m	71.2			
64	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比：30X30，中距按瓦材规格定挂瓦条，40X20(h)，中距500顺水条	m2	1577.32			
65	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格：脊瓦	m	127.71			
66	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚热熔型SBS卷材防水层	m2	1763.39			
67	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2厚	m2	1763.39			
68	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m2	120.98			
69	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	250.79			
70	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面1 2、防护材料种类、做法：C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度：满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	1577.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011001001002	保温隔热屋面	1、上人平屋面 2、防护材料种类、做法:C20预拌细石混凝土50mm厚内配Φ4@200双向钢筋网,分格缝做法详设计要求 3、隔气层材料品种、厚度:10厚低标号等级砂浆隔离层 4、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	163.11			
72	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	1740.43			
73	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	1229.84			
74	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂	m ²	197.27			
75	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	223.76			
76	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m ²	1650.84			
77	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m ²	1440.39			
78	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m ²	996.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	227.64			
80	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.89			
81	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	227.64			
82	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	160.78			
83	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	31.5			
84	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	75.75			
85	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	125.21			
86	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	3326.43			
87	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	71.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m2	23.54			
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	336.06			
90	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	3326.43			
91	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	126.9			
92	011207001004	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m2	77.76			
93	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m2	21.77			
94	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m2	64.5			
95	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m2	1229.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	1691.78			
97	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	377.79			
98	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	86.32			
99	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	4			
100	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	1			
101	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	22.19			
102	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	100.96			
103	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	7.2			
104	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	2.02			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	1512.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	649.05			
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过 3.6m在5m以内砼浇筑脚手 架	m2	678.6			
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过 3.6m在5m以内抹灰、加固 、油漆脚手架	m2	2796.93			
5	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过 5m在8m以内抹灰、加固、 油漆脚手架	m2	163.11			
6	011703001001	垂直运输		项	1			
7	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		项	1			
8	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	20.12			
9	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	7.95			
10	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	72.41			
11	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	56.63			
12	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	338.56			
13	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	12.08			
14	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	169.61			
15	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平 齐墙面的砼压顶	m2	10.75			
16	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	91.8			
17	011702014001	有梁板模板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	134.2			
18	011702014002	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1594.23			
19	011702014003	有梁板模板	1、斜有梁板,层高5m以 内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	134.2			
20	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投 影面积	31.5			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：7#楼(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	100.94			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	24.84			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	41.76			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼板，含楼面层、粉刷层 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	585			
5	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼梯，含楼梯面层、粉刷层 2、原楼梯钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	5.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	165.2			
7	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	439.03			
8	011607001001	钢结构拆除	1、拆除改建部分彩钢屋面及钢结构，结算按彩钢屋面投影面积计算。 2、有残值的金属构件残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	500			
9	011607002001	原瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	624			
		分部小计						
		改建、新建工程						
10	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m 以内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	1228.57			
11	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	841.57			
12	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m2	36.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	87.45			
14	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	17.8			
15	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砖实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	2.54			
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	61.54			
17	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	302.25			
18	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	39.39			
19	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	23.85			
20	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	0.56			
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	13.34			
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	3.44			
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.06			
24	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高5m内	m3	5.04			
25	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	88.24			
26	010505001002	有梁板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	120.89			
27	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	35.46			
28	010507007001	其他构件	1、构件的类型:砼线条 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB300 2、层高8m以内	t	0.828			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋， Φ 12以内HRB300	t	0.334			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	1.693			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	18.617			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	27.653			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	24.28			
35	010516003001	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、规格： Φ 14及以上	个	664			
36	010516003002	机械连接	1、连接方式：螺纹接头 2、规格： Φ 14及以上	个	324			
37	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、其他要求：成品单开木门，含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
38	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M2024 2、其他要求：成品木门，含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	1			
39	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、其他要求：成品木门，含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
40	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲2022 2、门框、扇材质：双开钢质防火门，含闭门器，双扇防火门增设顺序器	樘	1			
41	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1022 2、门框、扇材质：双开钢质防火门，含闭门器，双扇防火门增设顺序器	樘	1			
42	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1222 2、门框、扇材质：双开钢质防火门，含闭门器，双扇防火门增设顺序器	樘	2			
43	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1622 2、门框、扇材质：双开钢质防火门，含闭门器，双扇防火门增设顺序器	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	79.28			
45	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	1			
46	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	23.76			
47	030406010001	电动机组	电动排烟窗电动装置	组	2			
48	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	19.809			
49	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm银色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	1053.3			
50	011207001002	墙面装饰板	1、外墙面3mm耐候铝板饰面,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	90.94			
51	010606011001	天沟	1、钢材品种、规格:铝板,厚3mm 2、漏斗、天沟形式:矩形沟 3、明沟铝合金格栅盖板	m	74			
52	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	596.37			
53	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	596.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010902004001	屋面排水管(落水 管)	1、排水管品种、规格 :Φ100的乳白色UPVC排水 管 2、雨水斗品种: PVC水斗 , Φ110 3、接口方式: 粘结连接	m	54			
55	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS- II防水涂 料	m ²	174.84			
56	010904002001	楼(地)面涂膜防 水	1、2.0厚聚合物水泥防水 涂料	m ²	439.03			
57	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面2 2、防护材料种类、做法 :浅色涂料保护层 3、保温隔热材料品种、 规格、厚度:25厚真空绝 热板A级 4、专用胶粘剂	m ²	596.37			
58	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:2.5水泥砂浆 找平	m ²	596.37			
59	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板 部位外墙 2、基层处理方式:10厚 1:2.5水泥砂浆找平(混凝 土或加气混凝土墙面增加 专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、 规格及厚度:10厚真空绝 热板(A级) 4、粘结材料种类及做法 :胶粘剂 5、防护材料种类及做法 :5厚抗裂砂浆复合耐碱玻 纤网格布一层(用于首层 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网 格布两层,7厚)	m ²	504.13			
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层砼厚度、砂浆 配合比:80厚C15混凝土 ,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土 夯实	m ²	439.03			
61	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石 混凝土,内配双向 Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌 砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m ²	363.49			
62	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m ²	382.54			
63	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配 合比:最薄处30厚WS水泥 砂浆找坡层抹平	m ²	60.39			
64	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土 ,表面撒1:1水泥砂子随打 随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内 掺建筑胶)	m ²	29.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	60.39			
66	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	113.36			
67	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	35.46			
68	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	6.86			
69	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	65.72			
70	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	1047.74			
71	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	13.5			
72	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	31.68			
73	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	114.18			
74	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	222.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	176.34			
76	011207001003	墙面装饰板	1、FC水泥纤维多孔吸音板墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m3)贴墙安装 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%)	m2	38.61			
77	011207001004	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m2	73.79			
78	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m2	30.77			
79	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m2	45.26			
80	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m2	556.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	216.38			
82	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	298.93			
83	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	76.03			
84	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	1133.5			
85	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	4			
86	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	3			
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	21.47			
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	18.5			
89	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	6.2			
90	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	1.74			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度:檐高在12m以内 层高在8m内	m2	977.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内 3、6m在5m以内 砼浇筑脚手架	m2	946.75			
3	011703001001	垂直运输		项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
5	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	61.54			
6	011702001002	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	157.17			
7	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	315.12			
8	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	190.8			
9	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	4.48			
10	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	148.07			
11	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	28.66			
12	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	12.72			
13	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高5m内	m2	43.75			
14	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	712.1			
15	011702014002	有梁板模板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	975.58			
16	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2水平投影面积	35.46			
17	011702022001	其他构件模板	1、构件的类型:砼线条 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	86.58			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8#楼(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	67.73			
2	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2172.48			
3	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2099.32			
4	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	498.16			
5	011607002001	原瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2578.05			
		分部小计						
		改建、新建工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	303.34			
7	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	114.46			
8	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩 2、桩头截面、高度:桩径300mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m3	2.26			
9	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	444.51			
10	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m2	20.99			
11	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:100厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	1.73			
12	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	261.38			
13	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	43.45			
14	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	2.54			
15	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	21.74			
16	010501002001	带形基础	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	17.94			
17	010501002002	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	27.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	18.26			
19	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	30.31			
20	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	1.01			
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	17.58			
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	10.41			
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.98			
24	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	160.06			
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	36			
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	26.29			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	2.436			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	1.156			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	7.806			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	27.058			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	5.895			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	31.285			
33	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	912			
34	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	420			
35	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与底板钢筋焊接 工程量为灌注桩个数	个	64			
36	010516003004	机械连接	1、连接方式:新旧钢筋焊接 2、规格:Φ6~12mm	个	728			
37	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ6、Φ6.5 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	315			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ8 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	72			
39	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ10 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	50			
40	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ12 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	200			
41	040901008005	植筋	1、材料规格:Φ14 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	980			
42	040901008006	植筋	1、材料规格:Φ16 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	34			
43	040901008007	植筋	1、材料规格:Φ18 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	46			
44	040901008008	植筋	1、材料规格:Φ20 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	6			
45	040901008009	植筋	1、材料规格:Φ25 2、植入深度:详见图集《13G311-1》25~26页	根	35			
46	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	4			
47	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1824 2、其他要求:成品木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
48	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	5			
49	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
50	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	8			
51	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲3633 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	433.44			
53	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	19.44			
54	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	51.26			
55	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	8.64			
56	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	3.509			
57	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm耐候铝板饰面,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	194.99			
58	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	2578.05			
59	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	165.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m2	2640.36			
61	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m2	2640.36			
62	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m2	712.09			
63	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	2284.56			
64	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面1 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	2578.05			
65	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2578.05			
66	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m2	1061.74			
67	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	87.63			
68	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层砂厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	2172.48			
69	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	1765.39			
70	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m2	0.4			
71	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m2	353			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	181.19			
73	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	223.67			
74	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	181.19			
75	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	185.73			
76	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	26.29			
77	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	11.98			
78	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	45.8			
79	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	3218.09			
80	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道, 12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m2	124.8			
82	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	342.79			
83	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	4805.35			
84	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m2	866.66			
85	011207001002	墙面装饰板	1、FC水泥纤维多孔吸音板墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m3)贴墙安装 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%)	m2	33.72			
86	011207001003	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m2	245.47			
87	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m2	54.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m2	230.94			
89	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m2	2279.85			
90	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	453.45			
91	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	401.91			
92	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色:淋浴间玻璃隔断 2、配件品种、规格:含全套配件	m2	115.2			
93	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	285.74			
94	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	3125.5			
95	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	8			
96	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	22.3			
98	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	27			
99	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱Φ1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	53.39			
100	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	9.3			
101	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m ²	2.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m ²	1641.65			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m ²	1344.53			
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m ²	2275.47			
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内抹灰、加固、油漆脚手架	m ²	3206.58			
5	011703001001	垂直运输		项	1			
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m ²	21.74			
8	011702001002	带形基础模板	1、无梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m ²	44.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702001003	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	52.13			
10	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	34.33			
11	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	242.48			
12	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	8.08			
13	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	195.14			
14	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	86.72			
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	23.76			
16	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1291.68			
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	36			
18	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	26.29			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：9#楼(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	956.76			
		分部小计						
		改建、新建工程						
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m以内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	1870.32			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	1273.87			
4	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	17.17			
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	152.81			
6	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	46.77			
7	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砼实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	1.3			
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	95.82			
9	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	472.5			
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	2.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	73.24			
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	21.93			
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	12.13			
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.59			
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	14.61			
16	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.58			
17	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	86.25			
18	010505001002	有梁板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	175.41			
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	82.83			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	3.374			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	1.348			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	11.042			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	31.481			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	8.044			
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	41.714			
26	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	956			
27	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	432			
28	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024 2、其他要求:成品单开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	3			
29	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1524 2、其他要求:成品双开木门,含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	5			
31	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
32	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	21.8			
33	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	2			
34	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	35.326			
35	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm灰白色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	1962.56			
36	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	902.98			
37	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	902.98			
38	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	451.91			
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	794.22			
40	010902004001	屋面排水管(落水管)	1、排水管品种、规格:Φ100的乳白色UPVC排水管 2、雨水斗品种:PVC水斗,Φ110 3、接口方式:粘结连接	m	57.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面2 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、专用胶粘剂	m ²	902.98			
42	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	902.98			
43	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	1437.96			
44	010902008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫塑料板 2、盖缝材料:聚乙烯泡沫棒 3、具体做法详09J202-1-2/F6	m	19.4			
45	010903004001	墙面变形缝	1、具体做法详设计图纸	m	25.8			
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m ²	794.22			
47	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m ²	331.75			
48	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m ²	70.27			
49	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	21.81			
50	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	70.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	997.86			
52	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m ²	82.41			
53	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	11.98			
54	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	58.59			
55	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	2206.42			
56	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	13.5			
57	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	49.4			
58	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	164.55			
59	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	2523.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	457.07			
61	011207001002	墙面装饰板	1、石膏穿孔板隔声墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨CB60X26中距≤1200 3、隔音层材料种类、规格:50mm厚吸音棉+玻璃棉布料 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚20-25%石膏穿孔板	m ²	30.52			
62	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	3.2			
63	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	79.8			
64	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	410.26			
65	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	1566.52			
66	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	478.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	83			
68	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	1205.11			
69	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	8			
70	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	6			
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	43.1			
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-B6/A16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 Φ30×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管 Φ50×1.5扶手高度不小于0.9m	m	35.28			
73	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	9			
74	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	2.52			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度:檐高在12m以内 层高在5m内	m2	1346.35			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m2	1119.3			
3	011703001001	垂直运输		项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
5	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	111.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	011702001002	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	245.7				
7	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	17.76				
8	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	585.92				
9	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	175.44				
10	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	935.99				
11	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	22.48				
12	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	121.7				
13	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	6.96				
14	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	696.04				
15	011702014002	有梁板模板	1、斜有梁板,层高5m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1557.34				
16	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2水平投影面积	82.83				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10#楼(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 10#楼(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：10#楼(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 10#楼(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层,含原墙面开门窗洞口,洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	656.91			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼梯,含楼梯面层、粉刷层 2、原楼梯钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	201.6			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼板,含楼面层、粉刷层 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	825			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	12			
5	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、原梁钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m3	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1499.9			
7	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	4327.04			
8	011605002001	立面块料拆除	1、铲除外墙面砖（铲除块料面层、结合层、砂浆找平层，凿至露出墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距 ≥ 5 km，具体运距由施工单位自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2115.61			
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、铲除原天棚粉刷层（水泥砂浆凿至板底） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	6336.5			
10	011607002001	平屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层等 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1632.58			
11	011607001001	钢结构拆除	1、拆除改建部分彩钢屋面及钢结构，结算按彩钢屋面投影面积计算。 2、有残值的金属构件残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	410.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	1979.9			
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除楼梯扶手 2、有残值的金属构件残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m	80.5			
		分部小计						
		改建、新建工程						
14	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	39.31			
15	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m 内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	388.48			
16	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩、灌注桩 2、桩头截面、高度:桩径700mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m3	16.62			
17	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	275.02			
18	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	0.84			
19	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	366.98			
20	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:240厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	21.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	29.71			
22	010501002001	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.55			
23	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	30.46			
24	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	70.56			
25	010504004001	挡土墙	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	15.75			
26	010501002002	首层单隔墙基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	13.18			
27	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	5.1			
28	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、柱高:3.6m以内	m3	5.38			
29	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	68.4			
30	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	71.4			
31	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	34.5			
32	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高:5m以内	m3	2.88			
33	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	21.23			
34	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.34			
35	010505001001	有梁板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	53.15			
36	010505001002	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	288.14			
37	010505001003	有梁板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	90.22			
38	010505001004	有梁板	1、层高20m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	20.8			
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	8.25			
40	010507004001	台阶	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	6.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010507001001	坡道	1、素土夯实 2、200厚碎砖夯实、宽出面层300 3、150厚C20混凝土随捣随抹成粗麻面	m ²	76.26			
42	011101005001	水泥砂浆地面(台阶平台)	1、100厚C15混凝土、表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶向外坡1% 2、150厚碎砖夯实,宽出面层100 3、素土夯实	m ²	11.48			
43	010502001005	矩形柱	1、混凝土柱粘钢加固 2、钢板规格:-100x3 3、清单工程量计算规则:工程量粘钢面积计算 4、加固要求:做法详结构设计总说明,结构设计总说明中未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包括但不限于原构件截面的清理、棱角打磨、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m ²	25.2			
44	010502001006	角钢L75x5	1、混凝土柱压条 2、规格:角钢L75x5 3、清单工程量计算规则:工程量按压条条度计算 4、加固要求:具体要求详结构设计总说明,结构设计总说明未特殊说明时,可参照《13G311-1》中做法 5、报价要求:包括但不限于原构件截面的清理、锚栓、螺杆、粘钢胶、钢垫板、脚手架等完成粘钢工作的全部人工、材料、机械、管理费、利润	m	159.4			
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以内HRB300 2、层高3.6m以内	t	1.208			
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ 12以内HRB300	t	2.348			
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	7.877			
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	50.43			
49	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	13.741			
50	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	44.827			
51	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:Q345B 2、预埋铁件	t	7.286			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010605002001	钢板环套	1、钢板环套(2M16普通螺栓 孔径17.5水平居中放置) 2、节点板安装完毕再四面结构胶灌浆 3、做法、要求详见图纸	m ²	58.3			
53	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	328			
54	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	825			
55	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与底板钢筋焊接 工程量为灌注桩个数	个	36			
56	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ8 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	1813			
57	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ12 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	2273			
58	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ16 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	64			
59	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ20 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	24			
60	040901008005	植筋	1、材料规格:Φ22 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	112			
61	040901008006	植筋	1、材料规格:Φ25 2、植入深度:满足设计及规范要求	根	104			
62	010604001001	钢梁	1、梁类型:详见图纸 2、钢材品种、规格:Q345B, 详见图纸 3、单根质量:详见图纸 4、螺栓种类:化学螺栓、高强螺栓 5、除锈要求:钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 6、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50 μm;涂环氧磁漆二至三道120~150 μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥2h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	286.045			
63	010606007001	钢平板	1、类型:6厚花纹钢板、12厚板肋 2、钢材品种、规格:Q345B 3、单根质量:详见图纸 4、除锈要求:钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 5、油漆、防火要求:涂铁红环氧底漆一道 40~50 μm;涂环氧磁漆二至三道120~150 μm;室外型30厚防火涂料喷涂,耐火极限≥1.5h;涂水性丙烯酸乳液涂料一道(白色)	t	189.646			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:按设计要求 2、钢梯形式:爬式 3、油漆要求:涂铁红环氧底漆一道;涂环氧磁漆二至三道	t	1.199			
65	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
66	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	6			
67	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	4			
68	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙1222 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	4			
69	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	282.96			
70	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距150 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	191.66			
71	010807005002	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X200mm(深)间距300 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	540.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	34.62			
73	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	7.328			
74	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm穿孔铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	431.05			
75	010902008001	屋面A系列屋面盖板型变形缝	1、A系列屋面盖板型变形缝,1A/AW1 14J936	m	84.4			
76	010902008002	屋面A系列屋面盖板型变形缝	1、A系列屋面盖板型变形缝,2A/AW1 14J936	m	14.2			
77	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	2876.1			
78	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	2876.1			
79	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	516.77			
80	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层	m ²	3740.13			
81	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、2厚聚氨酯防水层	m ²	238.12			
82	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	117.21			
83	011001001001	保温隔热屋面	1、不上人平屋面 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 2、防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	256.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011001001002	保温隔热屋面	1、上人平屋面 2、防护材料种类、做法:C20预拌细石混凝土50mm厚内配Φ4@200双向钢筋网,分格缝做法详设计要求 3、隔气层材料品种、厚度:10厚低标号等级砂浆隔离层 4、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	1775.51			
85	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2031.67			
86	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m2	3627.21			
87	010904004001	楼(地)面变形缝	1、防火岩棉封堵 2、上、下阻火带 3、上、下1.5厚镀锌钢板支撑	m	11.6			
88	010904004002	楼(地)面变形缝	1、楼面变形缝,2/3-3717J927-1	m	394.4			
89	011101001001	水泥砂浆楼地面(电梯基坑)	1、50厚C30细石混凝土找平,随打随抹光 2、最薄20厚DS15水泥砂浆1%坡向排水方向	m2	135.6			
90	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、50厚C25耐磨混凝土面层、金刚砂耐磨2.5厚 2、最薄处20厚C20细石混凝土找坡找坡层,抹平 3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚碎石夯入土中 6、素土夯实	m2	1700.05			
91	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	144.5			
92	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	144.5			
93	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	144.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、50厚C25耐磨混凝土面层、金刚砂耐磨2.5厚 2、刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	5692.9			
95	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m ²	11.93			
96	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	199.1			
97	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	97.24			
98	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	5812.25			
99	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	130.85			
100	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	393.99			
101	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:雨篷 2、装饰面材料种类:抹水泥砂浆	m ²	8.25			
102	011207001002	墙面装饰板	1、8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%) 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m ³)贴墙安装	m ²	122.78			
103	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱(梁)体类型:碳纤维表面、钢板加固钢材表面(包括混凝土表面) 2、厚度、砂浆配合比:厚度不小于25mm的高强度等级水泥砂浆加钢丝网防裂防护层	m ²	101.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m2	120.32			
105	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m2	5812.25			
106	010903004001	外墙嵌平型变形缝	A系列外墙嵌平型变形缝,1/AQ3 14J936	m	85.96			
107	010903004002	内墙面、顶棚盖板型变形缝	1、A系列内墙面、顶棚盖板型变形缝,AN1 14J936	m	642.76			
108	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m2	10.35			
109	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m2	3440.36			
110	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	298.51			
111	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、钢筋混凝土顶板清理干净、水泥基界面剂 4、刮腻子两道 5、防潮防霉涂料两遍(颜色另定)	m2	141.4			
112	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m2	10.35			
113	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m2	9129			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架		m2	1638.04			
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高20m以内	m2	4594.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架里架子 2、搭设高度:高3.60m以内	m2	248.88			
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	2107.94			
5	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内抹灰脚手架	m2	4852.69			
6	011701003004	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内油漆脚手架	m2	216.6			
7	011701003005	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在8m以内抹灰脚手架	m2	2944.43			
8	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在8m以内砼浇筑脚手架	m2	462.33			
9	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m2	1386.99			
10	011701002002	单层轻钢厂房脚手架柱梁 屋面瓦安装		m2	1266.24			
11	011703001001	垂直运输		项	1			
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
13	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	40.24			
14	011702001002	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	68.4			
15	011702001003	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	14.64			
16	011702001004	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	134.37			
17	011702011001	挡土墙模板	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	157.52			
18	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	27.3			
19	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35 3、柱高:3.6m以内	m2	47.16			
20	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	451.94			
21	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	366.81			
22	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	419.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、层高:5m以内	m2	23.92			
24	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	221.78			
25	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	4.58			
26	011702014001	有梁板模板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	444.76			
27	011702014002	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	2361.65			
28	011702014003	有梁板模板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	741.66			
29	011702014004	有梁板模板	1、层高20m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	170.99			
30	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板模板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2水平投 影面积	8.25			
31	011702027001	台阶模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2水平投 影面积	6.72			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 11#楼(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：11#楼(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 11#楼(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称: 11#楼(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	28.05			
2	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	647.5			
3	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层（水泥砂浆凿至砖墙） 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2084.12			
4	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	237.02			
5	011607002001	瓦屋面拆除	1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	627.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011612001001	落水管拆除	1、管道种类、材质:屋面落水管及水斗 2、垃圾处理:铲除的建筑垃圾清理外运,运距 ≥ 5 km,具体运距由施工单位自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m	40			
		分部小计						
		改建、新建工程						
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m ³	159.3			
8	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m ³	98.78			
9	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩 2、桩头截面、高度:桩径300mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m ³	1.84			
10	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m ³	222.27			
11	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m ³	7.93			
12	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:无水房间100厚填充墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m ³	2.47			
13	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:有水房间100厚填充墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m ³	1.48			
14	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m ³	115.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	9.36			
16	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	1.31			
17	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	11.7			
18	010501002001	带形基础	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	22.54			
19	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	14.26			
20	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	1.2			
21	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m3	20.16			
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	4.63			
23	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
24	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	6.27			
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.9			
26	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	113			
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	28.93			
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	28.02			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高8m以内	t	0.773			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	0.361			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	4.926			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高8.0m以内	t	14.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	3.588			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ 12以上HRB400 2、层高8.0m以内	t	9.85			
35	010516003001	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊 2、规格： Φ 14及以上	个	456			
36	010516003002	机械连接	1、连接方式：螺纹接头 2、规格： Φ 14及以上	个	242			
37	010516003003	机械连接	1、连接方式：桩内主筋与底板钢筋焊接 工程量为灌注桩个数	个	52			
38	010516003004	机械连接	1、连接方式：新旧钢筋焊接 2、规格： Φ 6~12mm	个	642			
39	040901008001	植筋	1、材料规格： Φ 6、 Φ 6.5 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	2268			
40	040901008002	植筋	1、材料规格： Φ 8 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	398			
41	040901008003	植筋	1、材料规格： Φ 10 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	3084			
42	040901008004	植筋	1、材料规格： Φ 12 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	426			
43	040901008005	植筋	1、材料规格： Φ 14 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	14			
44	040901008006	植筋	1、材料规格： Φ 16 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	86			
45	040901008007	植筋	1、材料规格： Φ 18 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	32			
46	040901008008	植筋	1、材料规格： Φ 20 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	32			
47	040901008009	植筋	1、材料规格： Φ 25 2、植入深度：满足设计及规范要求	根	56			
48	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、其他要求：成品单开木门，含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	2			
49	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1824 2、其他要求：成品木门，含门套、执手锁、门吸等五金配件	樘	5			
50	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1222 2、门框、扇材质：双开钢质防火门，含闭门器、双扇防火门增设顺序器	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
52	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm、65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	176.94			
53	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm、100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	51.84			
54	010807005001	金属格栅窗	1、深灰色铝合金格栅,50(厚)X50mm(深)间距100 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m ²	61.44			
55	010807005002	深灰色铝框	1、深灰色铝框,200X240mm 2、型材壁厚不小于2mm 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含五金配件,结算时单价不调整 5、做法、要求详见图纸	m	488.4			
56	030406010001	电动机组	电动排烟窗电动装置	组	2			
57	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	6.3			
58	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm深灰色铝板,具体型材要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:深灰色铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工	m ²	7.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	627.6			
60	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	42.48			
61	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	627.6			
62	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	133.52			
63	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	647.5			
64	010902004001	屋面排水管(落水管)	1、排水管品种、规格:Φ100的乳白色UPVC排水管 2、雨水斗品种:PVC水斗,Φ110 3、接口方式:粘结连接	m	40			
65	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面1 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	627.6			
66	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	627.6			
67	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面盖缝材料:铝合金盖板,详14J936-2/AD3 2、嵌缝材料种类:防火岩棉封堵 3、顶棚盖缝材料:铝板,详14J936-2/CN1	m	127.6			
68	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m ²	988.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	446.25			
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层砂厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	647.5			
71	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	529.26			
72	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	20.69			
73	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	72.86			
74	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	20.69			
75	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	655.53			
76	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	28.02			
77	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	34.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	252.55			
79	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m ²	3786.25			
80	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:零星项目 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	20			
81	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:单独门窗套、窗台、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	84.6			
82	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	180.32			
83	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	3473.96			
84	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	419.92			
85	011207001002	墙面装饰板	1、FC水泥纤维多孔吸音板墙面 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m ³)贴墙安装 4、面层材料品种、规格、颜色:8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%)	m ²	48.17			
86	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊项 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	6.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001002	吊顶天棚	1、耐火纸面石膏板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、构造:3*12mm耐火纸面石膏板+100mm(岩棉)+2*12mm耐火纸面石膏板,总厚度160 5、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板 6、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带等	m ²	55.12			
88	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	1057.01			
89	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	1307.82			
90	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:柱、梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、刮腻子遍数:含基层清理处理,满批901胶混合腻子批三遍 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	127.81			
91	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	61.61			
92	011301001001	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m ²	1815.6			
93	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	3			
94	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	2			
95	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管Φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管Φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	31.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	9.6			
97	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	2.69			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:外架子 双排 2、搭设高度:高12m以内	m2	951.07			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:高12m以内	m2	750.45			
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:5m以内	m2	1500.9			
4	011701003003	里脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内油漆脚手架	m2	1857.39			
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m2	657.59			
6	011703001001	垂直运输		项	1			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
8	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	111.42			
9	011702001002	带形基础模板	1、有梁式带形基础 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	383.83			
10	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	98.46			
11	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	9.6			
12	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:8m以内	m2	161.28			
13	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	51.39			
14	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	2.95			
15	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	52.23			
16	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	10.8			
17	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	911.91			
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、板式雨篷、挑板 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	28.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	28.02			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：12#楼(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：12#楼(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除改建部分砖砌体 2、工程量含砖砌体内的砼圈梁、构造柱、砌体上的水泥砂浆粉刷层，含原墙面开门窗洞口，洞口周边切缝拆除、非拆除部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	450.27			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼楼板，含屋面面层 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	356			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分拆除雨篷 2、原楼面钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	22.08			
4	011607001001	钢结构拆除	1、拆除改建部分彩钢屋面及钢结构，结算按彩钢屋面投影面积计算。 2、有残值的金属构件残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	110			
5	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋独立砼柱 2、原柱钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	10.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分钢筋砼梁 2、原梁钢筋设计需利用的部分不允许损坏 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	13.65			
7	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除改建部分梁面抹灰底层、面层 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	320			
8	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除改建部分预制砼吊车梁 2、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m3	20.44			
9	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除改建部分金属门窗、隔断等 2、有残值的金属门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	606.96			
10	011610001001	木门窗拆除	1、拆除改建部分木门窗、隔断等 2、有残值的木门窗、隔断等残值归发包人所有，堆放至发包人指定地点，经发包人确认无残值的作建筑垃圾处理 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	12			
11	011602001001	混凝土地坪拆除	1、拆除原地面混凝土地坪拆除 2、铲除的建筑垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m2	2119.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011604002001	铲除内外墙面粉刷层	1、铲除原墙面粉刷层(水泥砂浆凿至砖墙) 2、铲除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	1508.58			
13	011607002001	原瓦屋面拆除	瓦屋面拆除 1、拆除改建部分屋面结构层以上的防水层及防水层、找平层、保温层、保护层、瓦屋面等 2、可利用的平瓦、脊瓦归发包人所有 3、垃圾处理:拆除的建筑垃圾清理外运,运距由投标人自行考虑,结算时运距不做调整,清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	1432.99			
		分部小计						
		改建、新建工程						
14	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	433.85			
15	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:2m内 3、弃土运距:投标人自行考虑	m3	806.95			
16	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:树根桩、灌注桩 2、桩头截面、高度:桩径300mm、700mm 3、混凝土强度等级:C30混凝土 4、弃渣运距:投标人自行考虑	m3	27.07			
17	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.93以上 2、填方材料品种:素土	m3	830.45			
18	010402003001	砼砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10砼砖 2、基础类型:砼砖基础 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、防潮层材料种类:水泥砂浆	m3	38.62			
19	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:100厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	12.31			
20	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:100厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	0.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于无水房间、底无混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	389.79			
22	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A3.5 B06 2、墙体类型:200厚填充墙,用于多水房间、底有混凝土坎台 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	104.45			
23	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:砖实心砖 2、墙体类型:零星砌砖 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	0.38			
24	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	51.79			
25	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	75.36			
26	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	244.42			
27	010501004001	满堂基础	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.61			
28	010504004001	挡土墙	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.05			
29	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m3	388.76			
30	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m3	13.75			
31	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	62.27			
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m3	40.66			
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.25			
34	010503002001	矩形梁	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	9.12			
35	010505001001	有梁板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1165.18			
36	010505001002	有梁板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	13.04			
37	010504001001	直形墙	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	35.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2	266.39			
39	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB300 2、层高5m以内	t	9.967			
40	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体、板缝内加固钢筋, Φ12以内HRB300	t	3.865			
41	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高3.6m以内	t	12.86			
42	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内HRB400 2、层高5.0m以内	t	132.998			
43	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高3.6m以内	t	30.86			
44	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以上HRB400 2、层高5.0m以内	t	97.119			
45	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ25以上HRB400 2、层高5.0m以内	t	59.001			
46	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ14及以上	个	690			
47	010516003002	机械连接	1、连接方式:螺纹接头 2、规格:Φ14及以上	个	2838			
48	010516003003	机械连接	1、连接方式:桩内主筋与 底板钢筋焊接 工程量为 灌注桩个数	个	198			
49	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ8 2、植入深度:满足设计及 规范要求	根	980			
50	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1024 2、其他要求:成品单开木 门,含门套、执手锁、门 吸等五金配件	樘	13			
51	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1524 2、其他要求:成品木门 ,含门套、执手锁、门吸 等五金配件	樘	5			
52	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1924 2、其他要求:成品木门 ,含门套、执手锁、门吸 等五金配件	樘	2			
53	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M1930 2、其他要求:成品木门 ,含门套、执手锁、门吸 等五金配件	樘	1			
54	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲1222 2、门框、扇材质:双开钢 质防火门,含闭门器,双 扇防火门增设顺序器	樘	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	1			
56	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1922 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	7			
57	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1822 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	2			
58	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	1			
59	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM丙1022 2、门框、扇材质:双开钢质防火门,含闭门器,双扇防火门增设顺序器	樘	8			
60	010807001001	铝合金窗(推拉窗、固定窗、平开窗、电动排烟窗)	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、窗型材壁厚不小于2mm,65铝合金系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、防火救援窗、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用防火救援窗、安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、纱窗 6、做法、要求详见图纸	m ²	397.92			
61	010807001002	铝合金窗(百叶窗)	1、窗型材壁厚不小于2mm 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、内侧加设金属网,网孔≤10X10 6、做法、要求详见图纸	m ²	1.4			
62	010802001001	铝合金门、门连窗	1、外门窗采用隔热金属型材窗框隔热条20mm(6中透光Low-E+12Ar+6透明),传热系数2.20W/m ² .K; 2、门型材壁厚不小于2.0mm,100系列,材质采用6063-T6型材 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m ²	101.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸:清单工程量为洞口面积,做法详设计图纸及图集12J609 2、门材质:防火卷帘门材质等级要求详见设计图纸 3、启动装置品种、规格:电动装置10套	m ²	460.36			
64	011204004001	干挂钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架 2、做法、要求详见图纸	t	40.936			
65	011207001001	墙面装饰板	1、外墙面3mm铝板,具体型材、造型、要求详见图纸设计,结算时单价不调整 2、面层材料品种、规格、颜色:铝板,样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工 3、颜色要求详见图纸	m ²	2407.99			
66	011502008001	GRC装饰线条	1、线条规格:GRC线条,清单量为展开面积 2、包括购置、运输、安装等一切工作内容 3、具体做法、式样、要求详见施工图纸 4、样品需满足建设单位、原设计单位认可后施工 5	m ²	52			
67	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:水泥彩瓦 2、粘结层砂浆的配合比:30X30,中距按瓦材规格定挂瓦条,40X20(h),中距500顺水条	m ²	1432.99			
68	010901001002	瓦屋面	1、瓦品种、规格:脊瓦	m	73.72			
69	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚热熔型SBS卷材防水层	m ²	3888.08			
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	3888.08			
71	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚JS-II防水涂料	m ²	1067.18			
72	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥防水涂料	m ²	2194.36			
73	011001001001	保温隔热屋面	1、坡屋面1 2、防护材料种类、做法:C20泵送预拌细石混凝土50mm厚 内配Φ4@200双向钢丝网 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、隔气层材料品种、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	1432.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011001001002	保温隔热屋面	1、不上人平屋面 2、防护材料种类、做法:浅色涂料保护层 2、防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆保护层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 4、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	8.39			
75	011001001003	保温隔热屋面	1、上人平屋面 2、防护材料种类、做法:C20预拌细石混凝土50mm厚内配Φ4@200双向钢筋网,分格缝做法详设计要求 3、隔气层材料品种、厚度:10厚低标号等级砂浆隔离层 4、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚真空绝热板A级 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	1723.36			
76	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位:屋面找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	3164.74			
77	040201022001	排水沟、截水沟	1、30厚铸铁篦子6/P2807J306	m	169.61			
78	010606011001	钢板天沟	1、金属檐沟详09J202-1-T17	m	21.97			
79	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:涂料部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(用于首层抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布两层,7厚)	m2	1205.43			
80	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:饰面板部位外墙 2、基层处理方式:10厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土或加气混凝土墙面增加专用界面剂) 3、保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚真空绝热板(A级) 4、粘结材料种类及做法:胶粘剂 5、防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m2	276.51			
81	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面垫层 2、上垫层厚度、砂浆配合比:80厚C15混凝土,随捣随抹平 3、下垫厚度:100厚碎石 4、底基层做法要求:素土夯实	m2	2119.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面、楼面基层 2、下面层:35厚C25细石混凝土,内配双向Φ4@150钢筋网表面压实 3、找平层:15厚M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆一道	m2	4565.9			
83	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位:地面 2、面层:30厚DS20水泥砂浆面层,表面压实	m2	9.32			
84	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、5厚橡胶隔声减振垫板	m2	2718.32			
85	011101006002	平面砂浆找平层	1、部位:卫生间找平层 2、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚WS水泥砂浆找坡层抹平	m2	346.78			
86	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 2、表面涂密封固化剂 3、板面刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	68.34			
87	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300品牌防滑地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	346.78			
88	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	218.11			
89	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割,踏步面抽槽磨边,使用前需提供样品经建设单位认可	m2	266.39			
90	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	124.08			
91	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:800×800品牌地砖切割、倒角,使用前需提供样品经建设单位认可	m	296.08			
92	011201001001	内墙面一般抹灰	1、墙体类型:原砖墙及加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道,12厚DP15水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆	m2	5682.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011204003001	块料墙面	1、5~7厚墙面砖(色彩规格另定),贴前墙砖充分浸湿,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2、4厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3、15厚DP20水泥砂浆分层压实抹平 4、专用界面剂一道甩毛	m ²	1075.13			
94	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:栏板、压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道,12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4、与原墙粉刷面顺接平整	m ²	589.07			
95	011207001002	墙面装饰板	1、8厚FC水泥纤维多孔吸音板(孔径6mm,孔距15mm,穿孔率8%) 2、龙骨材料种类、规格、中距:50厚轻钢龙骨(双向@600,镀锌)距墙50mm固定 3、隔音层材料种类、规格:50厚离心玻璃棉板(容重>=32kg/m ³)贴墙安装	m ²	174.25			
96	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格:钢丝网 0.5mm 2、加固方式:楼梯间墙面、柱、梁交接处铺设钢丝网	m ²	1550.28			
97	010607005002	玻纤网格布	1、材料品种、规格:抹灰面压入耐碱玻纤网格布一层	m ²	5682.39			
98	011302001001	吊顶天棚	1、吸音板吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨中距≤600 3、吊筋规格规格:Φ8 4、50厚超细玻璃棉毡,与顶面固定 5、面层材料品种、规格:2x12吸音石膏板	m ²	39.04			
99	011301001001	天棚保温(架空楼板)	1、65厚岩棉板 2、粘结材料种类及做法:胶粘剂 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层	m ²	999.74			
100	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙面 2、基层类型:抹灰面 3、刮腻子要求:满刮防水腻子二遍、磨平 4、涂料品种、喷刷遍数:白色、灰色、深灰色弹性涂料,底涂中涂一遍、面层涂料二遍 5、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整	m ²	1499.97			
101	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:内墙面 2、基层类型:一般抹灰面 3、刮腻子遍数:3厚刮腻子两遍,封底漆一道 4、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	1839.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:梁、天棚面 2、基层类型:砼面 3、钢筋混凝土顶板清理干净 4、刮腻子两道 5、防潮防霉涂料两遍(颜色另定)	m ²	428.19			
103	011406001003	抹灰面油漆	1、部位:吸音石膏板面 2、刮腻子遍数:板面钉眼封点防锈漆,天棚墙面板缝贴铝制封缝带,满批901胶混合腻子批三遍 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m ²	39.04			
104	011301001002	天棚抹灰	1、原钢筋混凝土顶板清理干净 2、水泥基界面剂	m ²	5057.39			
105	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间木隔断高1.8米 2、配件品种、规格:含全套配件	间	29			
106	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间小便斗木挡板 2、配件品种、规格:含全套配件	片	19			
107	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-A6/B16 3、栏杆材料种类、规格:SU304不锈钢管 φ31.8×1.2栏杆,间距不大于110mm,不锈钢管φ76.2×1.5扶手高度不小于1.1m	m	141.15			
108	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、安全防护栏杆 2、扶手材料种类、规格:做法参见15J403-1-PA2/D14 3、栏杆材料种类、规格:横杆60*40*3成品亚光镀锌钢扶手 4、含预埋件	m	173.56			
109	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、临空栏板 2、扶手材料种类、规格:60x100x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:40x40x2亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:8+0.76+8钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:5厚氯丁橡胶衬垫,顶部硅酮胶嵌缝 6、其他:详见图纸设计	m	54.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、屋面玻璃栏板 2、扶手材料种类、规格:60x50x3厚成品亚光镀锌钢扶手 3、栏杆材料种类、规格:16厚扁钢亚光镀锌钢管立柱@1200 4、栏板材料种类、规格、颜色:12厚钢化夹层玻璃 5、固定配件种类:玻璃夹具、预埋件(15J403-1 M8/E22) 6、其他:详见图纸设计	m	233.43			
111	011502002001	柔性材料填充	1、楼梯50*50柔性材料填充 2、做法、要求详见图纸	m	44.4			
112	011002005001	5厚聚四氟乙烯板	1、5厚聚四氟乙烯板 2、尺寸、要求、做法详见图纸	m2	12.43			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架		m2	5354.19			
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:层高超过3.6m在5m以内砼浇筑脚手架	m2	5354.19			
3	011703001001	垂直运输		项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
5	011706002001	排水、降水	1、投标单位自行考虑排水、降水方案,投标时不论投标单位以任何方式,结算时不调整	项	1			
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	155.37			
7	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	576.5			
8	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	332.21			
9	011702001003	满堂基础模板	1、现浇满堂(板式) 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	2.44			
10	011702013001	挡土墙模板	1、电梯基坑砼墙 2、混凝土种类:P10防水预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	43.09			
11	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:5m以内	m2	1560.59			
12	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、柱高:3.6m以内	m2	78.64			
13	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	738.3			
14	011702008002	圈梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含卫生间止水带及平齐墙面的砼压顶	m2	338.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	27				
16	011702006001	矩形梁模板	1、层高8.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	111.74				
17	011702014001	有梁板模板	1、层高5.0m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	8080.09				
18	011702014002	有梁板模板	1、层高3.6m以内 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	139.53				
19	011702022001	直形墙模板	1、屋面女儿墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	589				
20	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含滑动支座	m2水平投影面积	266.39				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#楼(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：13#楼(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：13#楼(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 13#楼(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	带骨架幕墙	<p>1、框架式玻璃幕墙，框料：60mm宽，3mm厚铝合金（氟碳喷涂），氟碳涂层符合现行行业标准，颜色由建设单位及设计单位等共同确定；</p> <p>2、面层材料品种、规格及颜色：6mm中透光Low-E+12Ar+6mm安全玻璃；手动开启装置及排烟窗等</p> <p>3、固定方式：后置钢板埋件（含化学锚栓）、热镀锌钢转接件、不锈钢螺栓组件等；</p> <p>4、进口多点锁：幕墙上悬挂窗开启扇（如需）；</p> <p>5、小五金品种及要求：地弹簧及五金配件应采用国产优质产品，地弹簧的规格、型号必须根据门扇的尺寸及重量，按照厂家的技术参数选定，幕墙开启窗多点锁、铰链必须门扇的尺寸及重量，按照厂家的技术参数选定；</p> <p>6、幕墙防火跟随建筑专业在建筑外墙上、下层开口之间设置的实体墙上下口分别设置两道防火封堵其间距不小于0.8m。其他位置幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，设置防火封堵。幕墙防火处按建筑设计的防火分隔外，在竖向方向以每个自然层作为防火区进行再其上铺满防火岩棉不低于，用镀锌铁垫件拖于建筑楼面，镀锌板厚度不小于1.5mm，使之在较长时间同受热和受燃的情况下不致松脱；</p> <p>7、嵌缝、塞口材料种类：硅酮结构胶、硅酮密封胶、防火胶、三元乙丙（EPDM）橡胶、泡沫条等；</p> <p>8、设计要求的防雷做法费用投标人须考虑在综合单价内，如需；</p> <p>9、注：①、未说明之处及具体做法以设计施工图为准。②、考虑到幕墙工程的特殊性，投标单位报价时需综合考虑本清单项目，如局部做法因现场情况及建设单位意见局部区域发生调整时，均由投标单位报价时综合考虑在内；另本项目具体采用具体采用内开窗还是外开窗做法，需由投标单位自行勘察现场，根据现场实际情况及咨询建设单位意见综合考虑在本次报价内，一旦中标后费用不再另行增减</p> <p>10、投标报价需综合考虑二次深化设计费用</p>	m2	3581.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输		项	1			
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：由投标人根据规范自行制定施工方案确定 2、搭设高度：投标人结合幕墙设计图纸及场内外分布情况自行确定 3、脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：铝合金幕墙(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铝合金幕墙(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼水电 (016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1AL1 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	20.6			
4	030411001002	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
5	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	15			
6	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	81.05			
7	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	14.73			
8	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+1*6	m	13.61			
9	030408006001	端子接线	1、名称:无端子接线6mm ²	个	60			
10	030404035001	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计图纸 3、看样订货,满足设计及甲方要求	个	1			
11	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
13	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
14	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	270.14			
15	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	4			
16	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	7.48			
17	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	81.05			
18	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
19	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢 ϕ 12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	280.13			
20	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	140.8			
21	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
22	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	2			
23	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
24	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	15.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3			
26	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	18.42			
27	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.94			
28	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN32,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	6.3			
29	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	7.93			
30	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	5.4			
31	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	40.08			
32	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN32	个	1			
33	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
34	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN32 2、连接形式:法兰连接	个	1			
35	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	5			
36	031004006001	坐便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	3			
37	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	2			
38	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	1			
39	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	2			
40	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
42	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
43	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
44	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
45	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
46	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
47	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
48	031002003010	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
49	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管 道橡塑保温棉保温,厚度 50mm, 外设PAP保护层	m3	2			
50	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度 28mm, 外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
51	031001006008	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	73.2			
52	031001006009	塑料管	1、雨水排水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	7.8			
53	031004014003	给、排水附(配)件	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	6			
54	031004014004	给、排水附(配)件	1、材质:PVC雨水斗DN75	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		五、其他						
55	031002003011	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等，请投标人综合考虑报价	项	1			
56	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
57	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼水电(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼水电(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼水电(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	25.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	3.35			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	10			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	15			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	4			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	4			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	23			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	16			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	12			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	14.04			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	45.61			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	48.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	6.53			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	9.85			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	7.9			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	162.84			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	233.74			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	23.1			
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
30	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	210.36			
31	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	46.3			
32	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	39.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	210.36			
34	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	1			
35	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	1			
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	1			
37	030901006002	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	1			
38	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	161			
39	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
40	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
41	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
43	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
45	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
46	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
47	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						
49	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
51	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
52	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	692.62			
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	17.76			
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
55	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	62.58			
56	030411004002	配线	1、名称:管内穿线ZH-RVS-2*1.5	m	336.78			
57	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	62.08			
58	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			
59	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
60	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
62	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	28			
63	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	2			
64	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	3			
65	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	26			
66	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
67	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
68	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	2			
69	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	24			
		分部小计						
		四、弱电系统						
70	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	83.04			
71	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
72	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	48.68			
73	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	49.89			
74	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	248.81			
75	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	9			
76	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			
77	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、火灾自动报警						
78	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	1			
79	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	696.69			
80	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
81	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	822.22			
82	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	169.92			
83	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	141.78			
84	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	213.6			
85	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	189.46			
86	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	13			
87	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
88	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
89	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	40			
90	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	4			
91	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	9			
92	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	9			
93	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	70			
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	8			
95	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	2			
96	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	2			
97	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
98	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	20			
100	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
101	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
102	030108003001	轴流通风机	1、名称:高温消防轴流风机HTF-I-NO.10, 风量48000m ³ /h, 风压550Pa, 重量300KG, 功率11KW, 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	2			
103	030108003002	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300m ³ /h, 风压170Pa, 功率38W, 2、风机检查接线	台	3			
104	030703001001	碳钢阀门	1、名称:碳钢280° 防火阀1600*500 2、检查接线	个	2			
105	030703001002	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟防火阀1600*500 2、检查接线	个	2			
106	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	5.56			
107	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.75风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于4000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	10.75			
108	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ1.2风管 2、形状:矩形 3、规格:周长大于4000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	55.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.75风管 2、形状:圆形 3、规格:直径小于1120 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求:共板法兰 ; 支架制作安装,除锈刷 油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	7.47			
110	030703007001	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称:铝合金单层百叶 风口1000*800	个	2			
111	030703007002	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称:铝合金单层百叶 风口1500*1000	个	2			
112	030703007003	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶 风口500*300	个	1			
113	030703007004	碳钢风口、散流器 、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶 风口3600*1500	个	1			
114	030703021001	静压箱	1、名称:镀锌钢板消声静 压箱制作安装 3600*1000*1500 2、支架制作安装、除锈 刷油	个	1			
115	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制 作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合 规范及验收要求	m	92.31			
116	030704001001	通风工程检测、调 试	1、风管工程量:通风工程 检测、调试(含漏光、漏 风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
117	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开 槽、开洞、刨沟、补槽等 ; 请投标人综合考虑报价	项	1			
118	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、 二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
119	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震 支架 2.管架形式:安装过程中 如需二次深化设计,请投 标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼消防、暖通、弱电(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼水电 (018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一、电气照明								
1	030404017001	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:商铺总箱2AP1~3AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
4	030404017004	配电箱	1、名称:商铺总箱4AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1ALG1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:公共照明配电箱 2ALG1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称:公共照明配电箱 3 ⁵ ALG1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
9	030404017009	配电箱	1、名称:动力总箱1AP1-Z 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称:电梯配电箱 RFAP-DT1 2、安装方式:悬挂明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称:办公室用电总箱 1AT1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG1 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	5			
13	030404017013	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG2 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG3 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
15	030404017015	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP1 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
16	030404017016	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP2 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	4			
17	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	30.81			
18	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	52.23			
19	030411001003	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	25			
20	030411001004	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
21	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3			
22	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	8.9			
23	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	194.07			
24	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	40.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411001009	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	8.38			
26	030411001010	配管	1、名称:镀锌钢管SC70 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	52.72			
27	030411001011	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	21.34			
28	030411001012	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	9.69			
29	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	204.09			
30	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架100*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	45			
31	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	232.14			
32	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+1*6	m	324.11			
33	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	72.4			
34	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16	m	9.62			
35	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	79.19			
36	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*50+1*25	m	13.32			
37	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*95+1*50	m	204.35			
38	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子16mm ² 以下	个	50			
39	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*25+1*16	个	10			
40	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*35+1*16	个	8			
41	030408006004	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*50+1*25	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408006005	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*95+1*50	个	2			
43	030408006006	端子接线	1、名称:无端子接线 2.5mm ²	个	60			
44	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	2			
45	030404035001	插座	1、名称:二极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
46	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	2			
47	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	4			
48	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号: 详见设计图纸 3、看样订货, 满足设计及甲方要求	个	1			
49	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
50	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
52	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	658.96			
53	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 100*100*10 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	块	4			
54	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	9.68			
55	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	250			
56	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	24.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	540.21			
58	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	230			
59	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
60	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	8			
61	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
62	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.88			
63	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
64	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.5			
65	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
66	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
67	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			
68	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN40,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	4.5			
69	031001007003	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN32,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001007004	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN25, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	4.9			
71	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
72	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
73	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
74	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	100.94			
75	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
76	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
77	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	4			
78	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN32	个	1			
79	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
80	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
81	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN32 2、连接形式:法兰连接	个	1			
82	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货, 满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	2			
83	031004003001	洗脸盆(残卫)	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	2			
84	031004003002	洗脸盆	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	24			
85	031004006002	蹲坑	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	11			
87	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	4			
88	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	12			
89	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
90	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
91	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
92	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
93	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
94	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
95	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
96	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
97	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
98	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
99	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			
100	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		四、雨水						
101	031001006012	塑料管	1、雨水排水UPVC110，粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	144.9			
102	031004014003	给、排水附（配件）	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	11			
		分部小计						
		五、其他						
103	031002003012	打洞（孔）	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等，请投标人综合考虑报价	项	1			
104	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
105	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼水电(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼水电(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	389.51			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	70.78			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	141.4			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	12			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN150	个	7			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	5			
8	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
9	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
10	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	28			
11	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	14			
12	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	362.56			
13	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m ²	95.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	362.56			
16	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
17	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
18	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
19	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
20	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	120.71			
22	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	109.82			
23	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	69.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	12.09			
25	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	52.06			
26	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	34.59			
27	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	591.51			
28	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	707.93			
29	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	41.2			
30	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	5			
31	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
32	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	451.25			
33	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	120.3			
34	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	75.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	451.25			
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	6			
37	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	6			
38	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	494			
39	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	6			
40	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
41	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
43	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
45	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
46	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
47	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
48	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1~5ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	5			
51	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1~5PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	5			
52	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	970.81			
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	126.64			
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	42			
55	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
56	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	1852.06			
57	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	898.67			
58	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*6	m	129.15			
59	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*4	m	140.06			
60	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*6	个	20			
61	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*4	个	20			
62	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W, 壁装, DC24V/DC36V	套	45			
64	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	5			
65	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	22			
66	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	14			
67	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	30			
68	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	31			
69	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	10			
70	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	10			
71	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	6			
72	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
73	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	240.34			
74	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	16.5			
75	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
76	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	230.7			
77	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	236.47			
78	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1715.15			
79	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
81	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
82	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	5			
83	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	2465.92			
84	030411003003	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	20			
85	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	200.16			
86	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	102.47			
87	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	370.49			
88	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	3008.84			
89	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	776.92			
90	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	64.5			
91	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	81			
92	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	81			
93	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	132			
94	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	30			
95	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	27			
96	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	27			
97	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	255			
98	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	7			
100	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
101	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
102	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
103	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
104	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
105	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
106	030108003001	轴流通风机	1、名称:管道式排风机,风量2600M3/h,风压530Pa,功率800W 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	2			
107	030108003002	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀),风量330M3/h,风压170Pa,功率38W 2、风机检查接线	台	12			
108	030108003003	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀),风量390M3/h,风压190Pa,功率45W 2、风机检查接线	台	8			
109	030108003004	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀),风量780M3/h,风压160Pa,功率130W 2、风机检查接线	台	2			
110	030703001001	碳钢阀门	1、名称:碳钢70°防火阀400*200 2、检查接线	个	3			
111	030703001002	碳钢阀门	1、名称:碳钢70°防火阀500*250 2、检查接线	个	2			
112	030703001003	碳钢阀门	1、名称:碳钢70°防火阀400*300 2、检查接线	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于800 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	3.4			
114	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	17.19			
115	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	60.46			
116	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口1000*400	个	2			
117	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口600*300	个	1			
118	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	46.15			
119	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
120	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
121	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
122	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3.符合规范及验收要求	套	30			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼消防、暖通、弱电(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一、电气照明								
1	030404017001	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:商铺总箱2AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:商铺总箱3AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:照明、插座总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1ALG1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:公共照明配电箱2ALG1(3ALG1), 500*160*600 2、安装方式: 距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
8	030404017008	配电箱	1、名称:动力总箱1AP1-Z 2、安装方式: 距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称:电梯配电箱RFAP-DT1/RFAP-DT2 2、安装方式: 悬挂明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
10	030404017010	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG1 2、安装方式: 距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG2 2、安装方式: 距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称:办公室内照明配电箱AL-BG3 2、安装方式: 距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
13	030404017013	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP1 2、安装方式: 距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP2 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
15	030404017015	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP3 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
16	030404017016	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP4 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
17	030404017017	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP5 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
18	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	302.59			
19	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
20	030411001003	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
21	030411001004	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
22	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	87.6			
23	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	99.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC70 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	22.94			
25	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	4.91			
26	030411001009	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	56.65			
27	030411001010	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	18.6			
28	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架400*200(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	128.39			
29	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*200(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
30	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	1197.57			
31	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	37.41			
32	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16	m	206.68			
33	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	103.56			
34	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*50+1*35	m	16.61			
35	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*95+1*50	m	12.32			
36	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*150+1*95	m	92.59			
37	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子16mm ² 以下	个	50			
38	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*25+1*16	个	10			
39	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*35+1*16	个	8			
40	030408006004	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*50+1*35	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030408006005	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装设WDZB-YJY-4*95+1*50	个	2			
42	030408006006	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装设WDZB-YJY-4*150+1*95	个	4			
43	030408006007	端子接线	1、名称:无端子接线 2.5mm ²	个	60			
44	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	24			
45	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
46	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	24			
47	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	4			
48	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号: 详见设计图纸 3、看样订货, 满足设计及甲方要求	个	1			
49	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
50	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
52	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	946.13			
53	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 100*100*10 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	块	4			
54	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	7.48			
55	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	146.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
57	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	964.02			
58	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
59	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
60	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	8			
61	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
62	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.88			
63	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
64	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.5			
65	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
66	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
67	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN65,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	14.1			
68	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031001007003	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN32, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
70	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
71	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
72	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
73	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	100.94			
74	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
75	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
76	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹铜芯闸阀DN65	个	1			
77	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	4			
78	031003001003	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN32	个	1			
79	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
80	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN65 2、连接形式:法兰连接	个	1			
81	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
82	031003013003	水表	1、型号、规格:法兰DN32 2、连接形式:法兰连接	个	1			
83	031004006001	大便器(残卫)	1、坐便器 2、看样订货, 满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
84	031004003001	洗脸盆(残卫)	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	1			
85	031004003002	洗脸盆	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	27			
87	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	16			
88	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	4			
89	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	12			
90	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
91	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
92	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
93	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
94	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
95	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
96	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
97	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
98	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
99	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
100	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
102	031001006012	塑料管	1、雨水排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	10.6			
103	031001006013	塑料管	1、雨水排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	144.9			
104	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	11			
105	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN160	个	1			
		分部小计						
		五、其他						
106	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
107	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
108	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#楼水电(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼水电(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	279.77			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	98.2			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	160.77			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN150	个	10			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN100	个	12			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	15			
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
8	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
9	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
10	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	34			
11	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	9			
12	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	562.26			
13	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	85.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	562.26			
16	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
17	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
18	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
19	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
20	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	88.2			
22	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	223.44			
23	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	122.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	52.97			
25	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	39.62			
26	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	119.87			
27	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	850.18			
28	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	1105.58			
29	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	41.2			
30	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	5			
31	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
32	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	451.25			
33	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	120.3			
34	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	75.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	451.25			
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	5			
37	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	5			
38	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	695			
39	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	4			
40	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
41	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
43	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
45	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
46	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
47	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
48	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1~3ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
51	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1~3PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
52	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	2258.53			
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	17.76			
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	21			
55	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
56	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	4611.34			
57	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	2194.13			
58	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*6	m	27.68			
59	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*4	m	27.43			
60	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*6	个	20			
61	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*4	个	20			
62	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
64	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
65	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	28			
66	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	105			
67	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	3			
68	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	70			
69	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	6			
70	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	6			
71	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	6			
72	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
73	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	327.66			
74	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
75	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	426.89			
76	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1636.24			
77	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1169.44			
78	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	34			
79	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
81	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	3			
82	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3330.19			
83	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
84	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	47.16			
85	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	169.92			
86	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	637.78			
87	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	3677.76			
88	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1301.02			
89	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	13			
90	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
91	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
92	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	185			
93	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	34			
94	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	29			
95	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	27			
96	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	255			
97	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	32			
98	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	14			
99	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
101	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
102	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
103	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
104	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
105	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀),风量300M3/h,风压170Pa,功率38W 2、风机检查接线	台	20			
106	030703001001	碳钢阀门	1、名称:碳钢70°防火阀400*200 2、检查接线	个	3			
107	030703001002	碳钢阀门	1、名称:碳钢70°防火阀500*320 2、检查接线	个	1			
108	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求;法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	23.09			
109	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求;法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	20.65			
110	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	139.78			
111	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
112	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
114	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3.符合规范及验收要求	套	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼消防、暖通、弱电(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼水电 (022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:餐饮配电箱AL-SP1~4 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	4			
2	030404017002	配电箱	1、名称:照明、插座总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1ALG1 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3.03			
6	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3.03			
7	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3.5			
8	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	5.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	4.5			
10	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	9.38			
11	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	9.38			
12	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	5.78			
13	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	24.33			
14	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架400*200(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	25.92			
15	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	33.21			
16	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	5.67			
17	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*70+1*35	m	92.59			
18	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*150+1*95	m	27.7			
19	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子16mm ² 以下	个	10			
20	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装设WDZB-YJY-4*70+1*35	个	2			
21	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装设WDZB-YJY-4*150+1*95	个	2			
22	030404035001	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计图纸 3、看样订货,满足设计及甲方要求	个	1			
23	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
25	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
26	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	880			
27	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	4			
28	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	6			
29	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	429.54			
30	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
31	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	65			
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
33	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点制作安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	4			
34	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
35	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	13.5			
36	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	15.5			
38	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	8			
39	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	28.5			
40	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN40,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	11.3			
41	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN32,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
42	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	11.9			
43	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	15.3			
44	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	15.7			
45	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	65.2			
46	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.8			
47	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	86.2			
48	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN40	个	4			
49	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN32	个	1			
50	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN40 2、连接形式:法兰连接	个	1			
52	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
53	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	1			
54	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	1			
55	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	1			
56	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	1			
57	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	2			
58	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	2			
59	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
60	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
61	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
62	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
63	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
64	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
65	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1				
67	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2				
68	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管 道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2				
69	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管 道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5				
		分部小计							
		四、雨水							
70	031001006012	塑料管	1、雨水排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	155.3				
71	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN75	个	11				
		分部小计							
		五、其他							
72	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1				
73	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6				
74	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	10				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#楼水电(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼水电(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	125.3			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	65.2			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	120.4			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	26			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	4			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	223.45			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m ²	65.92			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m ²	50.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	223.45			
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	96.47			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	60.29			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	66.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	37.77			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	98.33			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	106.09			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	475.03			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	435.61			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	21.5			
28	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC100, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	16			
29	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
30	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
31	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	325.54			
32	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m ²	100.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	75.28			
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	325.54			
35	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	2			
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	2			
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	412			
38	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
39	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
40	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
41	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
42	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
45	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
47	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内	m3	1.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三、应急、智能照明						
48	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
49	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
50	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
51	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1572.11			
52	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	12.31			
53	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10.2			
54	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
55	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	3144.22			
56	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	1572.11			
57	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*4	m	27.43			
58	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*4	个	20			
59	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
60	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	4			
62	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	21			
63	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	91			
64	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	14			
65	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	42			
66	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
67	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
68	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	2			
69	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	20			
		分部小计						
		四、弱电系统						
70	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	215.28			
71	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
72	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	385.49			
73	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1578.28			
74	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1154.3			
75	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	29			
76	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			
77	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、火灾自动报警						
78	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
79	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	2489.88			
80	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
81	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	34.56			
82	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	111.02			
83	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	494.45			
84	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	3030.44			
85	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	935.42			
86	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	7.5			
87	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	30			
88	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	15			
89	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	137			
90	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	26			
91	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	32			
92	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	32			
93	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	200			
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	34			
95	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	2			
96	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	2			
97	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
98	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
100	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
101	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
102	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	111.7			
		分部小计						
		七、其他						
103	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
104	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
105	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼消防、暖通、弱电(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼水电 (024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1AL1-Z 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:进线总箱1AL2-Z 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:办公照明箱AL-BG1 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:动力配电箱1AT1/2AT1 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
5	030404017005	配电箱	1、名称:警务室照明箱AL-JWS 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:普通照明箱1-2AL1 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP1-3 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
8	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	82.57			
9	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.75			
10	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	117.64			
11	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	63.03			
12	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	24.51			
13	030411001006	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
14	030411001007	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
15	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	13.46			
16	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	53.94			
17	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	72.01			
18	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	259.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷 设WDZB-YJY-5*6	m	10.51			
20	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷 设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	315.29			
21	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷 设WDZB-YJY-5*16	m	193.47			
22	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷 设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	59.78			
23	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子 16mm ² 以下	个	20			
24	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆 头制作安装WDZB-YJY- 4*35+1*16	个	4			
25	030408006003	端子接线	1、名称:无端子接线 2.5mm ²	个	30			
26	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶 灯12W	套	2			
27	030411006001	接线盒	1、名称:钢质灯头盒 2、安装形式:暗装	个	2			
28	030404035001	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计 图纸 3、看样订货,满足设计 及甲方要求	个	1			
29	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水 套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防水 封堵符合规范及设计要求	个	2			
30	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供 电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
31	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁 钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	m	550			
32	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 100*100*10 2、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	块	4			
33	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	m	7.48			
34	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等 电位连接跨接 4、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	m	74.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	964.02			
36	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
38	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点制作安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	4			
39	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
40	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
41	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.5			
42	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
43	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
44	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN40,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			
45	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN20,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
46	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
47	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
49	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	86.5			
50	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
51	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	68.5			
52	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN40	个	1			
53	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN20	个	1			
54	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
55	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN40 2、连接形式:法兰连接	个	1			
56	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN20 2、连接形式:法兰连接	个	1			
57	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
58	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	4			
59	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	12			
60	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	6			
61	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	4			
62	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	6			
63	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
64	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
66	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
67	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
68	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
69	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
70	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
71	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
72	031002003010	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
73	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管 道橡塑保温棉保温,厚度50mm, 外设PAP保护层	m3	2			
74	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm, 外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
75	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	50			
76	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	4			
		分部小计						
		五、其他						
77	031002003011	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
79	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼水电(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼水电(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：5#楼水电(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼水电(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5#楼水电(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 5#楼水电(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼水电(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼水电(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	165.23			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	78.5			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	7			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	20			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	5			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	132.78			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	56.84			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	132.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	87.06			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	50.48			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	37.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	44.03			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	37.28			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	292.39			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	362.04			
26	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
27	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	222.36			
28	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	102.45			
29	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	78.2			
30	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	222.36			
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
32	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	5			
33	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	228			
34	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 DN150	组	1			
36	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
37	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
38	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
39	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
40	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
41	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
42	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
43	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						
44	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱 1ALE1~2ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
46	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
47	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1258.71			
48	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	18.62			
49	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1.5			
50	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	28.2			
51	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	2901.62			
52	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	923.51			
53	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*6	m	18.5			
54	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	25.24			
55	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*6	个	10			
56	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	10			
57	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
58	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	58			
59	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	19			
61	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	10			
62	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	11			
63	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	36			
64	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	4			
65	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	4			
66	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	4			
67	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	142			
		分部小计						
		四、弱电系统						
68	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12			
69	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	144.38			
70	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	15			
71	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	87.98			
72	030502005001	双绞线缆	1、名称:管内穿线UTP-Cat6-4P	m	73.52			
73	030502005002	双绞线缆	1、名称:桥架配线UTP-Cat6-4P	m	443.18			
74	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	354.79			
75	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	294.92			
76	030502012001	信息插座	1、名称:双口信息插座	个	1			
77	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
79	030502009001	跳线	1、名称:信息插座跳线RJ45	条	30			
80	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		四、火灾自动报警						
81	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
82	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1330.39			
83	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	58.42			
84	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	169.92			
85	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	224.98			
86	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	1698.5			
87	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	465.9			
88	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	74			
89	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	20			
90	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	10			
91	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	10			
92	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	128			
93	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	14			
94	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
95	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	1			
96	031002003013	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
97	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	24			
99	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	8			
		分部小计						
		五、通风系统						
100	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M3/h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	8			
101	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于800 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	9.49			
102	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	2.78			
103	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	3.14			
104	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸, 符合规范及验收要求	m	77.08			
105	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		六、其他						
106	031002003014	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
107	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	8.5			
108	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3.符合规范及验收要求	套	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼消防、暖通、弱电(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼水电 (026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:空调配电箱AP-KT, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:照明配电箱AL-BG 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP1 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	6			
5	030404017005	配电箱	1、名称:商铺内照明配电箱AL-SP2 2、安装方式:距地1.3米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	83.15			
7	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	49.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管JDG50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	213.17			
9	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	4.3			
10	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.64			
11	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	1197.57			
12	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	53.27			
13	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*16+1*16	m	236.44			
14	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*70+1*35	m	16.61			
15	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子16mm ² 以下	个	26			
16	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装设WDZB-YJY-4*70+1*35	个	2			
17	030408006003	端子接线	1、名称:无端子接线2.5mm ²	个	60			
18	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	6			
19	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯, 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
20	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
21	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
22	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计图纸 3、看样订货,满足设计及甲方要求	个	1			
23	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	2			
24	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	4			
25	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
26	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
28	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	946.13			
29	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	4			
30	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	7.48			
31	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	146.18			
32	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
33	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	964.02			
34	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	8			
37	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
38	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
39	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN20, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
41	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
42	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
43	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN20	个	1			
44	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
45	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN20 2、连接形式:法兰连接	个	1			
46	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货, 满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
47	031004003001	洗脸盆	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	2			
48	031004006002	蹲坑	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	1			
49	031004007001	小便器	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	2			
50	031004004001	洗涤盆	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	2			
51	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	2			
52	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
53	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
54	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
55	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
57	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
58	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
59	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
60	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			
61	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
62	031001006005	塑料管	1、雨水排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	20			
63	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN75	个	4			
		分部小计						
		五、其他						
64	031002003011	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
65	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
66	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#楼水电(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼水电(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等等所需管件	m	85.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等等所需管件	m	48.2			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	3			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	7			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	12			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	5			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	256.89			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	75.12			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	256.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	4.5			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	26.65			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	41.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	10.33			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	26.25			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	56.32			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	70.59			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	211.79			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	32			
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
30	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	365.14			
31	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	100.78			
32	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	72.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	365.14			
34	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
35	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	2			
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	113			
37	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
38	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
39	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
40	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
41	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
44	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
45	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
46	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
48	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
49	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
50	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	415.38			
51	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3.56			
52	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	6.5			
53	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	8.31			
54	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	871.13			
55	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	384.01			
56	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	5.37			
57	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			
58	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
59	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
61	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	15			
62	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	3			
63	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	1			
64	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	23			
65	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
66	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	8			
67	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	351.67			
68	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	11.79			
69	030502005001	双绞线缆	1、名称:管内穿线UTP-Cat6-4P	m	486.48			
70	030502009001	跳线	1、名称:信息插座跳线RJ45	条	30			
71	030502012001	信息插座	1、名称:双口信息插座	个	8			
72	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	111.14			
73	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	4			
74	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			
75	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
76	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	794.47			
78	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
79	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	24.34			
80	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	40.77			
81	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	133.98			
82	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	955			
83	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	259.52			
84	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	13			
85	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
86	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
87	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	32			
88	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	12			
89	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	29			
90	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	11			
91	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	60			
92	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	12			
93	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	2			
94	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
95	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
96	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
97	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
99	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
100	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	10.91			
		分部小计						
		七、其他						
101	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
102	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m ³	10.5			
103	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼消防、暖通、弱电(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼水电 (028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:商铺总箱2AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:商铺总箱2AP2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3.55			
7	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC70 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1.94			
8	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	23.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404035001	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号: 详见设计图纸 3、看样订货, 满足设计及甲方要求	个	1			
10	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
11	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	15			
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
13	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	400.65			
14	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 100*100*10 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	块	4			
15	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	6			
16	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢 ϕ 12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	429.54			
17	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	50			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	台	1			
19	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试点制作安装 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	台	1			
20	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试, 符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
21	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	2.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	10.5			
23	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	11.5			
24	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	35.7			
25	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			
26	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
27	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
28	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
29	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	55.6			
30	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
31	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	82.6			
32	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	4			
33	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN20	个	4			
34	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
35	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
36	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN20 2、连接形式:法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	2			
38	031004006001	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	4			
39	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	2			
40	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	2			
41	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	2			
42	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	2			
43	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
44	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
45	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
46	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
47	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
48	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
49	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
50	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
52	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			
53	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
54	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	20			
55	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	11			
		分部小计						
		五、其他						
56	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
57	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
58	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：7#楼水电(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼水电(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	205.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	5			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	55.6			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN150	个	3			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	11			
6	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
7	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
8	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
9	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	12			
10	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	9			
11	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	332.45			
12	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	85.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m ²	50.61			
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	332.45			
15	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
17	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
18	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
19	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内	m ³	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
20	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	35.5			
21	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	66.97			
22	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	78.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	54.17			
24	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	81			
25	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	69.27			
26	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	257.35			
27	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	615.58			
28	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	21			
29	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
30	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
31	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	422.8			
32	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	128.5			
33	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	78.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	422.8			
35	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	2			
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	297			
38	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
39	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
40	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
41	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
42	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
45	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
47	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
49	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
50	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
51	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	940.75			
52	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	18.62			
53	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	2.73			
54	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	1891.16			
55	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	937.09			
56	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设YFD-BTTRZ-5*6	m	18.5			
57	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	25.24			
58	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头YFD-BTTRZ-5*6	个	2			
59	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	4			
60	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	4			
61	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	8			
62	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	16			
64	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	35			
65	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	1			
66	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	1			
67	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	1			
68	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	112			
		分部小计						
		四、弱电系统						
69	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	152.74			
70	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
71	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	80.4			
72	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	483.77			
73	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	592.62			
74	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	14			
75	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	5			
76	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		四、火灾自动报警						
77	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	1			
78	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1737			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	316.67			
80	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	2200.96			
81	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	639.7			
82	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	98			
83	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	12			
84	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	15			
85	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	15			
86	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	159			
87	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	19			
88	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
89	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	1			
90	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
91	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
92	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	34			
93	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		五、通风系统						
94	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀),风量300M3/h,风压170Pa,功率38W 2、风机检查接线	台	4			
95	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于800 4、管件、法兰等附件及支架设计要求;法兰,支架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	2.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	0.65			
97	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	0.81			
98	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制 作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合 规范及验收要求	m	140.01			
99	030704001001	通风工程检测、调 试	1、风管工程量:通风工程 检测、调试(含漏光、漏 风检测)	项	1			
		分部小计						
		六、其他						
100	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开 槽、开洞、刨沟、补槽等 ,请投标人综合考虑报价	项	1			
101	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、 二类土 2、人工夯实回填	m3	8.5			
102	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震 支架 2.管架形式:安装过程中 如需二次深化设计,请投 标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼消防、暖通、弱电(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#楼水电 (030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:商业配电箱1AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:商业配电箱1AL2, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	52			
5	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	12.6			
6	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	65.3			
7	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.6			
8	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	23			
9	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*35+1*16	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	2			
11	030404035001	插座	1、名称:二极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
12	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	2			
13	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	2			
14	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号: 详见设计图纸 3、看样订货, 满足设计及甲方要求	个	1			
15	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
16	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
18	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	175.89			
19	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	块	4			
20	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	7.48			
21	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	70			
22	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	16.5			
23	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	185.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	105			
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
27	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
28	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
29	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	4.5			
30	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
31	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	20			
32	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			
33	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN40,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
34	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9			
35	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	15			
36	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	65			
38	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
39	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	85.3			
40	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	4			
41	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN40	个	1			
42	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
43	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
44	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN40 2、连接形式:法兰连接	个	1			
45	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	2			
46	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	10			
47	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	8			
48	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	4			
49	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	1			
50	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	6			
51	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
52	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
53	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
55	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
56	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
57	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
58	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
59	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
60	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	1			
61	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm, 外设PAP保护层	m3	2			
62	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm, 外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
63	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	40			
64	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	4			
		分部小计						
		五、其他						
65	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
66	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
67	031002001001	抗震支架	1. 名称: 桥架、管道抗震支架 2. 管架形式: 安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3. 符合规范及验收要求	套	1				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8#楼水电(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼水电(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等等所需管件	m	66.78			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等等所需管件	m	23.6			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	8			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	6			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	3			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	70.3			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	40.5			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	70.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m ³	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	16.3			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	45.3			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	26.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	15.6			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	35.68			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	42.8			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	450.56			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	498.25			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC100, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	11.3			
28	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	18.6			
29	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	5			
30	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
31	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	205.56			
32	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m ²	90.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	75.28			
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	205.56			
35	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	2			
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	100			
38	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
39	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
40	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
41	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
42	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
45	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
47	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三、应急、智能照明						
48	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
49	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1~2ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
51	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	345.87			
52	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	17.76			
53	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	21			
54	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
55	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	1303.21			
56	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	1185.4			
57	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	27.43			
58	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			
59	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
60	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
62	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	14			
63	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	22			
64	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	21			
65	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	8			
66	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
67	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
68	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	2			
69	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
70	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	55.8			
71	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
72	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	285.74			
73	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1258.45			
74	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1201.1			
75	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	12			
76	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			
77	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、火灾自动报警						
78	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
79	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1526.84			
80	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
81	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	44.15			
82	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	108.56			
83	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	603.15			
84	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	2054.18			
85	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1301.02			
86	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	12			
87	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	45			
88	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
89	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	31			
90	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	6			
91	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	6			
92	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	6			
93	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	60			
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	9			
95	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	2			
96	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
97	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
98	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
100	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
101	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
102	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M3/h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	10			
103	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口1000*300	个	2			
104	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求;法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	14.05			
105	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸, 符合规范及验收要求	m	16.91			
106	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
107	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
108	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
109	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼消防、暖通、弱电(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9#楼水电 (032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:商铺总箱1AP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1APE-BDC 2、安装方式:详见设计图纸 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	310			
4	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
5	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	156.3			
6	030411001004	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
7	030411001005	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
8	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	106.56			
9	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	85.6			
10	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	20			
11	030411001009	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*150(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	56.3			
13	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	1197.57			
14	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+1*6	m	125.63			
15	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	37.41			
16	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	103.56			
17	030408006001	电力电缆头	1、名称:压接线端子16mm ² 以下	个	50			
18	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*35+1*16	个	8			
19	030408006003	端子接线	1、名称:无端子接线2.5mm ²	个	60			
20	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	2			
21	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
22	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	3			
23	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	6			
24	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
25	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
27	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	257.56			
28	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	7.48			
30	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	56			
31	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
32	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	230			
33	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	210			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	2			
36	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
37	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
38	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	10			
39	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
40	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN65, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	14.1			
42	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN20, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			
43	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
44	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
45	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
46	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	95.3			
47	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
48	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	36			
49	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹铜芯闸阀DN65	个	1			
50	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN20	个	1			
51	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
52	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN65 2、连接形式:法兰连接	个	1			
53	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN20 2、连接形式:法兰连接	个	1			
54	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货, 满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
55	031004003001	洗脸盆	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	8			
56	031004006002	蹲坑	1、看样订货, 满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	4			
58	031004010001	淋浴器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	套	10			
59	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类:储水式电热水器28.8KW 2、看样订货,满足设计及甲方要求	台	2			
60	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计图纸 3、看样订货,满足设计及甲方要求	个	1			
61	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	12			
62	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
63	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
64	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
65	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
66	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
67	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
68	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
69	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
70	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
72	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			
73	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
74	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	16			
75	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	11			
		分部小计						
		五、其他						
76	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
77	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
78	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：9#楼水电(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼水电(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	5.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	250.68			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	86.8			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	7			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	4			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	20			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	5			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	116.35			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	65.23			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	50.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	116.35			
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	58.78			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	26.89			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	60.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	32.04			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	40.3			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	122.55			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	741.36			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	809.25			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	41.2			
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
30	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	265.78			
31	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m2	102.36			
32	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m2	75.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	265.78			
34	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	2			
35	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	2			
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	331			
37	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
38	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
39	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
40	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
41	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
44	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
45	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
46	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
48	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
49	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1985.63			
51	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	17.76			
52	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	21			
53	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26			
54	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
55	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	2310.65			
56	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-3*6+1*6	m	35.9			
57	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*6	m	27.68			
58	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-3*10+2*10	m	36.59			
59	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-4*6+1*6	个	4			
60	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-3*10+2*10	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头 WDZBN-YJY-3*6+1*6	个	4			
62	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
63	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	24			
64	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	5			
65	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	23			
66	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	82			
67	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,吊装,DC24V/DC36V	套	24			
68	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,壁装,DC24V/DC36V	套	47			
69	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急),1*22W 2、安装形式:吸顶	套	14			
70	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管荧光灯(应急),2*22W 2、安装形式:吸顶	套	6			
71	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	4			
72	030404034002	照明开关	1、名称:暗装三联双控开关250、10A	个	2			
73	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	40			
74	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
75	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	150.68			
76	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
77	030411001006	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	285.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1269.36			
79	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1054.36			
80	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	20			
81	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
82	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
83	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
84	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1650.33			
85	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
86	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	47.16			
87	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	109.63			
88	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	538.98			
89	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	3077.63			
90	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1002.56			
91	030411004007	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	13			
92	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
93	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
94	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	63			
95	030904001002	点型探测器	1、名称:感温探测器(含底座) 2、检查接线	个	8			
96	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	17			
98	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	17			
99	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	140			
100	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	19			
101	030904004001	消防警铃	1、名称:警铃 2、检查接线	个	2			
102	030904003002	按钮	1、名称:紧急启停按钮 2、检查接线	个	2			
103	030904005002	放气指示灯	1、名称:放气指示灯 2、检查接线	个	2			
104	030904005003	手动/自动转换装置	1、名称:手动/自动转换装置 2、检查接线	个	2			
105	030904009001	气体灭火控制器	1、气体灭火控制器,一区 2、详见设计图纸 3、符合设计及规范要求	台	1			
106	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	1			
107	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
108	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
109	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
110	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
111	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
112	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
113	030905004001	气体灭火系统装置调试		项	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
114	030108003001	轴流通风机	1、名称:低噪声柜式离心风机, HL3-2A-NO. 8.5A, 风量31320m ³ /h, 转速960rpm, 全压460Pa, 功率7.5KW 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030108003002	轴流通风机	1、名称:低噪声柜式离心风机, HTFC-I-NO. 10B, 风量3230m ³ /h, 转速1400rpm, 全压355Pa, 功率0.75KW 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	1			
116	030108003003	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量210M ³ /h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	12			
117	030108003004	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M ³ /h, 风压190Pa, 功率45W 2、风机检查接线	台	8			
118	030703001001	碳钢阀门	1、名称:碳钢70° 防火阀500*320 2、检查接线	个	2			
119	030703001002	碳钢阀门	1、名称:碳钢70° 防火阀800*400 2、检查接线	个	4			
120	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于800 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	2.19			
121	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	25.02			
122	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	10.12			
123	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.75风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于4000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m ²	107.81			
124	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金百叶风口1000*1500	个	2			
125	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金百叶风口400*300	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口900*400	个	1			
127	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口750*1100	个	2			
128	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱制作安装3600*1000*1500 2、支架制作安装、除锈刷油	个	2			
129	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	7.91			
130	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
131	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
132	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
133	031002001003	抗震支架	1、名称:桥架、管道抗震支架 2、管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼消防、暖通、弱电(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼水电(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:公共照明配电箱1AL2, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	290			
5	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	100.3			
6	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管JDG80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	55.2			
7	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	74.02			
8	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	450			
9	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	103.56			
10	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*50+1*25	m	16.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷 设WDZB-YJY-4*70+1*25	m	20.68			
12	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电 缆头制作安装WDZB-YJY- 4*35+1*16	个	8			
13	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电 缆头制作安装WDZB-YJY- 4*50+1*25	个	2			
14	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电 缆头制作安装WDZB-YJY- 4*70+1*35	个	2			
15	030408006004	端子接线	1、名称:无端子接线 2.5mm ²	个	60			
16	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸 顶灯12W	套	6			
17	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组 合插座(安全型)暗装 , 250V、10A	个	4			
18	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	4			
19	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	6			
20	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计 图纸 3、看样订货,满足设计 及甲方要求	个	1			
21	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防 水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防 水封堵符合规范及设计 要求	个	3			
22	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防 水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防 水封堵符合规范及设计 要求	个	10			
23	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流 供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
24	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈 梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	m	311.29			
25	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 100*100*10 2、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	块	4			
26	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室 外) 2、材质:镀锌扁钢-40* 4 3、具体做法详见设计 ,符合规范及验收要求	m	7.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	35.6			
28	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
29	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	320.7			
30	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	2			
33	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
34	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
35	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	14.5			
36	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
37	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
38	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	9.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
40	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
41	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
42	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	100.94			
43	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
44	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
45	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	4			
46	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
47	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
48	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	2			
49	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	8			
50	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	5			
51	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	4			
52	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	2			
53	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	12			
54	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
56	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
57	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
58	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
59	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
60	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
61	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
62	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
63	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2			
64	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm, 外设PAP保护层	m3	2			
65	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm, 外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
66	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	40			
67	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、其他						
68	031002003012	打洞（孔）	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等，请投标人综合考虑报价	项	1			
69	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
70	031002001001	抗震支架	1.名称：桥架、管道抗震支架 2.管架形式：安装过程中如需二次深化设计，请投标单位综合报价 3.符合规范及验收要求	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称: 10#楼水电(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：10#楼水电(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼水电(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼消防、暖通、弱电 (035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	5			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	88.6			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	38.4			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	3			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	7			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	2			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	95.45			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m ²	65.92			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m ²	40.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	95.45			
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	5			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	26.8			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	30.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	45.63			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	39.02			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	58.2			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	240.6			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	370.2			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	23			
28	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC100, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	13			
29	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
30	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
31	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	180.56			
32	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m ²	95.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	67.25			
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	180.56			
35	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
36	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	2			
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	104			
38	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
39	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN100	组	1			
40	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
41	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
42	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
44	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
45	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
47	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内	m3	1.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三、应急、智能照明						
48	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
49	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1~2PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
51	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12			
52	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	2003.69			
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	15.24			
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
55	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
56	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	2356.11			
57	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	1589.87			
58	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	27.43			
59	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
61	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	38			
62	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	7			
63	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	15			
64	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	5			
65	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,吊装,DC24V/DC36V	套	14			
66	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,壁装,DC24V/DC36V	套	28			
67	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急),1*22W 2、安装形式:吸顶	套	4			
68	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	4			
69	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	4			
70	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	120			
		分部小计						
		四、弱电系统						
71	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	95.81			
72	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
73	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	285.96			
74	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1508.63			
75	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1050.3			
76	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
78	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
79	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
80	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1020			
81	030411003003	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
82	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	47.16			
83	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	98.56			
84	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	568.3			
85	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	2055.3			
86	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1032.63			
87	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	12.5			
88	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
89	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
90	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	33			
91	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	7			
92	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	4			
93	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	4			
94	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	50			
95	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	2			
97	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
98	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
99	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
100	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	59			
101	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
102	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
103	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量150M3/h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	2			
104	030108003002	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M3/h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	8			
105	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于800 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	11.14			
106	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	3.58			
107	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.6风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	4.38			
108	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸, 符合规范及验收要求	m	23.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
110	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
111	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
112	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼消防、暖通、弱电(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1AL-Z 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱2、3、4AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
4	030404017004	配电箱	1、名称:动力总箱1AP-Z1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:动力总箱1AP-Z2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:动力总箱1、2、3、4AP1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:动力配电箱 RFAP1 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
8	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	242.3			
9	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	52.96			
10	030411001003	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	45.2			
11	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	5.1			
12	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	54.31			
13	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	192.15			
14	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	108.08			
15	030411001008	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	744.74			
16	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架 200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	482.2			
17	030411003002	桥架	1、名称:室外不锈钢防水桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	54.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411003003	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	23.4			
19	030411003004	桥架	1、名称:室外不锈钢防水桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	24.5			
20	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	735.12			
21	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*4+1*4	m	816.62			
22	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*6+1*6	m	132.08			
23	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	65.56			
24	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16	m	214.36			
25	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*120+1*70	m	55.22			
26	030408006001	电力电缆头	1、名称:无端子接线 2.5mm ² 以下	个	15			
27	030408006002	电力电缆头	1、名称:无端子接线 6mm ² 以下	个	40			
28	030408006003	电力电缆头	1、名称:压接线端子 16mm ² 以下	个	40			
29	030408006004	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*25+1*16	个	8			
30	030408006005	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装 2、规格:WDZB-YJY-4*120+1*70	个	4			
31	030412001001	普通灯具	1、名称:LED防水防尘灯 2、规格:12W	套	12			
32	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯, 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
33	030412005002	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	5			
34	030412005003	荧光灯	1、名称:LED防水单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	1			
35	030404033001	风扇	1、名称:排气扇	台	1			
36	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404035002	插座	1、名称:二三极单相组合插座(防水、安全型)暗装, 250V、10A	个	4			
38	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单联单控开关250、10A	个	4			
39	030404034002	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
40	030404034003	照明开关	1、名称:暗装密闭型单联开关250、10A	个	1			
41	030404034004	照明开关	1、名称:暗装密闭型三联开关250、10A	个	2			
42	030411006001	接线盒	1、名称:灯头盒、接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	25			
43	030411006002	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	18			
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
45	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板 150*150*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	5			
46	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	435.84			
47	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢 ϕ 12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	461.75			
48	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	230.4			
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点	台	4			
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
51	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	031001006001	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求 4、含铸铁雨水口	m	660.57			
53	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	28			
		分部小计						
		五、其他						
54	031002003001	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
55	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	78.86			
56	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	60			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 11#楼水电(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：11#楼水电(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: 11#楼水电(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼水电(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	319.63			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	106.1			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀DN100	个	19			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
8	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
9	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
10	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	28			
11	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	6			
12	030901013002	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC4*2	组	65			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:室外 2、型号、规格:地上式100 3、含接合器基础及井、井盖	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	337.83			
15	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消防栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	130.87			
16	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消防栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	1.19			
17	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	337.83			
18	031002001002	管道支架	1、名称:管道抗震支架 2、(按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架) 3、安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价	套	35			
19	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
20	031002003002	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	20			
21	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	8			
22	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.93			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
23	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	225.12			
24	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	181.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	302.72			
26	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	88.49			
27	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	82.45			
28	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	21.6			
29	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	1036.83			
30	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	1511.18			
31	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	19.2			
32	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75, 粘接	m	4			
33	031003001004	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003001005	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
35	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
36	031003001007	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
37	030904004001	消防警铃	1、名称:水力警铃	个	1			
38	031002001003	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	2743.19			
39	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m ²	551.18			
40	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m ²	5.6			
41	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	2743.19			
42	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	4			
43	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	4			
44	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	956			
45	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	1			
46	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	2			
47	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位:室外 2、型号、规格:地上式150 3、含接合器基础及井、井盖	套	2			
48	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D70	个	1			
49	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:钢制排水漏斗 2、口径规格:DN70	个	4			
50	031002001004	管道支架	1、名称:管道抗震支架 2、(按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架) 3、安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价	套	78			
51	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN250 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031002003005	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	7			
53	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
54	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	6.65			
		分部小计						
		三、火灾自动报警						
55	030404032001	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	3			
56	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	121.5			
57	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3114.39			
58	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	23.4			
59	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	402.34			
60	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	4420.31			
61	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1003.82			
62	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-KYJY-4*2.5	m	55			
63	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-KYJY-6*2.5	m	55			
64	030411004006	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-2.5	m	125.1			
65	030411004007	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	32.5			
66	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	185.6			
67	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-KYJY-4*2.5	m	32.5			
68	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-KYJY-6*1.5	m	32.5			
69	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	186			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	23			
71	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	19			
72	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	19			
73	080903017001	火灾显示板(层显)	1、名称:层显	台	3			
74	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	288			
75	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	18			
76	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	4			
77	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	3			
78	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	4			
79	030904008003	模块(模块箱)	1、名称:输入、输出模块	个	1			
80	030904008004	模块(模块箱)	1、名称:输入模块	个	17			
81	030904008005	模块(模块箱)	1、名称:输出模块	个	22			
82	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
83	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报 2、符合规范及验收要求	个	37			
84	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	8			
85	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		四、弱电系统预埋						
86	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	438.96			
87	030411003003	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	23.4			
88	030404032002	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030411001003	配管	1、名称:焊接管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	29.46			
90	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	385.6			
91	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌弱电手孔井 2、规格:根据验收规范要求	座	1			
		分部小计						
		五、通风系统						
92	030108001001	离心式通风机	1、名称:箱式离心风机 2、规格:风量5200m3/h, 风压290Pa, 功率1.1KW 3、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 4、风机检查接线	台	1			
93	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:单层百叶 2、规格:500*400	个	3			
94	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:防雨百叶 2、规格:1200*500	个	1			
95	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.75风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	16.69			
96	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 80.75风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于4000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	10.2			
97	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		六、其他						
98	031002003006	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼消防、暖通、弱电(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			新丰里（飞轮厂地块改建、扩建）文创产业园智能停车场改造项目约277车位（超高施工增加、系统调试及联合调试等清单外如需另增加的各项费用均应综合考虑在各个综合单价中，结算时不另行增加其他费用）					
1	030104003001	停车场设备	1、名称:操作台和触摸屏系统 2、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2			
2	030104003002	停车场设备	1、名称:主升降机控制系统 2、不带旋转功能 3、最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
3	030104003003	停车场设备	1、名称:主升降机驱动系统 2、不带旋转功能 3、最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
4	030104003004	停车场设备	1、名称:主升降机对重系统 2、不带旋转功能 3、最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
5	030104003005	停车场设备	1、名称:出入口电气系统 2、前进出库、前进出库 3、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
6	030104003006	停车场设备	1、名称:出入口对中系统 2、前进出库、前进出库 3、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
7	030104003007	停车场设备	1、名称:出入口门系统 2、前进出库、前进出库 3、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030104003008	停车场设备	1、名称:出入口引导系统 2、前进出库、前进出库 3、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
9	030104003009	停车场设备	1、名称:出入口装饰系统 2、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	4			
10	030104003010	停车场设备	1、名称:巷道台车轨道及滑触线系统 2、带旋转功能 3、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	10			
11	030104003011	停车场设备	1、名称:巷道台车搬运器系统 2、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	10			
12	030104003012	停车场设备	1、名称:机械手搬运器系统 2、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	10			
13	030104003013	停车场设备	1、名称:停车平台轨道及连接件系统 2、包括277个停车位和5个调泊空位 3、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	282			
14	030104003014	停车场设备	1、名称:安全装置系统 2、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2			
15	030104003015	停车场设备	1、名称:远程监控系统 2、需与设备配套供应,最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	030104003016	停车场设备	1、名称:停车管理系统 2、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2				
17	030104003017	停车场设备	1、名称:视频监控系统 2、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 3、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2				
18	030104003018	停车场设备	1、名称:其他辅材系统 2、包括设备的电气元件、线缆、补板、螺栓等辅料 3、需与设备配套供应，最终需满足设计及验收规范要求 4、其它技术参数、要求详见招标文件及相关的行业及国家标准	套	2				
		分部小计							
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#楼智能停车场改造项目全自动智能化平面移动式机械停车系统(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼水电(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:公共照明配电箱2AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:餐饮配电箱1AP-CY1 3 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
4	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	202.3			
5	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
6	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管JDG80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	55.6			
7	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG100 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	20.3			
8	030411001005	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
9	030411001006	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	128.39			
11	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZC-BYJ-2.5	m	1197.57			
12	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*35+1*16	m	103.56			
13	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*50+1*25	m	16.61			
14	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*70+1*35	m	12.32			
15	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*35+1*16	个	8			
16	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*50+1*25	个	2			
17	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*70+1*35	个	2			
18	030408006004	端子接线	1、名称:无端子接线 2.5mm ²	个	60			
19	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	6			
20	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	2			
21	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	6			
22	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	2			
23	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号:详见设计图纸 3、看样订货,满足设计及甲方要求	个	1			
24	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
25	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	245.93			
28	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	块	4			
29	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	7.48			
30	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	100.3			
31	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	12			
32	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢Φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	250.8			
33	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	210			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	2			
36	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
37	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	5.5			
38	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	3.22			
39	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
41	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
42	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN32, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	2.92			
43	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN25, 丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	3.26			
44	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			
45	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
46	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
47	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	100.94			
48	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
49	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15, 热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
50	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN32	个	1			
51	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN25	个	1			
52	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
53	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN32 2、连接形式:法兰连接	个	1			
54	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN25 2、连接形式:法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031004006001	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	3			
56	031004003001	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	3			
57	031004006002	蹲坑	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含所有附件	组	1			
58	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	16			
59	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	4			
60	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	12			
61	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
62	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
63	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
64	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
65	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
66	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
67	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
68	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
69	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1				
70	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	2				
71	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管 道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2				
72	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管 道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5				
		分部小计							
		四、雨水							
73	031001006012	塑料管	1、雨水排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	144.9				
74	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	11				
		分部小计							
		五、其他							
75	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1				
76	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6				
77	031002001001	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	4				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：12#楼水电(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼水电(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼消防、暖通、弱电 (040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	10			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	89.3			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	45.2			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN100	个	3			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	2			
6	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
7	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	9			
9	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	4			
10	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	105.4			
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m ²	68.52			
12	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m ²	50.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	105.4			
14	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
15	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	1			
16	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	6			
17	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
18	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	15			
20	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	40.3			
21	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	35.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	34.12			
23	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	50.18			
24	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	107.7			
25	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	205.4			
26	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	287.8			
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	20			
28	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	2			
29	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			
30	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	230.15			
31	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m ²	65.25			
32	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m ²	75.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	230.15			
34	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN100	个	2			
35	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN100 2、连接形式:法兰	个	2			
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	150			
37	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	2			
38	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
39	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
40	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
41	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
42	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
44	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			
45	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
46	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
48	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
49	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PD1 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
50	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1052.89			
51	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	15.63			
52	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
53	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
54	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	1658.36			
55	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	2015.3			
56	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	27.43			
57	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			
58	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
59	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	1			
61	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	15			
62	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	14			
63	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 吊装, DC24V/DC36V	套	1			
64	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W, 壁装, DC24V/DC36V	套	31			
65	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
66	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
67	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	2			
68	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	60			
		分部小计						
		四、弱电系统						
69	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	82.37			
70	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			
71	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	140			
72	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	470.85			
73	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	560.2			
74	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	10			
75	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵, 符合规范及设计要求	个	3			
76	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		五、火灾自动报警						
77	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	2			
78	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1630			
79	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
80	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	47.16			
81	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	163.2			
82	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	568.34			
83	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	2670.37			
84	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	985.3			
85	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	13			
86	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	52			
87	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	26			
88	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	41			
89	030904001002	点型探测器	1、名称:感温探测器(含底座) 2、检查接线	个	6			
90	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	9			
91	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	5			
92	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	5			
93	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	70			
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	8			
95	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	1			
96	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
97	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
99	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	20			
100	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
101	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
102	030108003001	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M3/h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	2			
103	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及支架设计要求;法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	3.58			
104	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
105	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
106	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
107	031002001003	抗震支架	1.名称:桥架、管道抗震支架 2.管架形式:安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#楼消防、暖通、弱电(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#楼水电(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、电气照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称:进线总箱1ALZ 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 1AL1/1AL2, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 3AL1, 500*160*600 2、安装方式:距地1.2米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱1AL1-GD 2、安装方式:详见图纸设计 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱2AL1-GD 2、安装方式:详见图纸设计 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	302.59			
8	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG40 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
9	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG65 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
10	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 JDG80 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	29			
11	030411001005	配管	1、名称:金属软管DN20 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	26.2			
12	030411001006	配管	1、名称:金属软管DN40 2、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	10			
13	030411001007	配管	1、名称:镀锌钢管SC150 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	18.6			
14	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架 200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	85.48			
15	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架 300*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	26			
16	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*4+1*4	m	26.3			
17	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*10+1*10	m	54.89			
18	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16	m	45			
19	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*70+1*35	m	50.7			
20	030408006001	电力电缆头	1、名称:无端子接线 6mm ² 以下	个	30			
21	030408006002	电力电缆头	1、名称:压接线端子 16mm ² 以下	个	20			
22	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*25+1*16	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006004	电力电缆头	1、名称:户内干包式电缆头制作安装WDZB-YJY-4*70+1*35	个	4			
24	030412001001	普通灯具	1、名称:声光控LED吸顶灯12W	套	2			
25	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急), 1*22W 2、安装形式:吸顶	套	2			
26	030404035001	插座	1、名称:二三极单相组合插座(安全型)暗装, 250V、10A	个	2			
27	030404034001	照明开关	1、名称:暗装双联单控开关250、10A	个	2			
28	030411006001	接线盒	1、名称:塑料灯头盒 2、安装形式:暗装	个	4			
29	030411006002	接线盒	1、名称:塑料开关盒 2、安装形式:暗装	个	4			
30	030404035002	小厨宝	1、名称:小厨宝 2、规格型号: 详见设计图纸 3、看样订货, 满足设计及甲方要求	个	1			
31	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	3			
32	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	10			
33	030414002001	送配电装置系统	1、名称:1KV以下交流供电(综合)调试	系统	1			
		分部小计						
		二、防雷接地						
34	030409004001	均压环	1、名称:均压环利用圈梁钢筋及基础钢筋 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	462.94			
35	030409001001	接地极	1、名称:接地钢板100*100*10 2、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	块	4			
36	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线(室外) 2、材质:镀锌扁钢-40*4 3、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	7.48			
37	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线(室内) 2、材质:镀锌扁钢-25*4 3、所有金属结构体与等电位连接跨接 4、具体做法详见设计, 符合规范及验收要求	m	146.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线(PVC20管内穿BVR-2.5) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	24.9			
39	030409005001	避雷网	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢φ12 3、接闪器支架热镀锌扁钢25*4 4、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	309.78			
40	030409003001	避雷引下线	1、名称:引下线(柱内主筋) 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	m	375			
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	1			
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位箱安装 2、具体做法详见设计,符合规范及验收要求	台	8			
43	030414011001	接地装置	1、名称:防雷、接地装置系统调试,符合规范及验收要求	项	1			
		分部小计						
		三、给排水						
44	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC110,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	56			
45	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内排水立管UPVC110(螺旋消音管),粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	36			
46	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC75,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	22.01			
47	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内排水UPVC50,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	49.41			
48	031001007001	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN65,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.2			
49	031001007002	复合管	1、安装部位:室内给水衬塑镀锌钢管DN50,丝接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.6			
50	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN50,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	10.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN40,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	19.84			
52	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN32,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	16.18			
53	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN25,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	100.94			
54	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN20,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	8.6			
55	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内给水PPRDN15,热熔连接 2、管道及管件安装 3、压力试验、水冲洗符合设计及规范要求	m	111.42			
56	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹铜芯闸阀DN65	个	1			
57	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹全铜截止阀DN50	个	1			
58	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN20	个	1			
59	031003013001	水表	1、型号、规格:法兰DN65 2、连接形式:法兰连接	个	1			
60	031003013002	水表	1、型号、规格:法兰DN50 2、连接形式:法兰连接	个	1			
61	031004006001	大便器(残卫)	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	1			
62	031004006002	大便器	1、坐便器 2、看样订货,满足设计及甲方要求 3、含所有附件及安装	套	18			
63	031004003001	洗脸盆(残卫)	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件及安装	组	1			
64	031004003002	洗脸盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	6			
65	031004007001	小便器	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、下水等所有附件	组	9			
66	031004004001	洗涤盆	1、看样订货,满足设计及甲方要求 2、含角阀、软管、龙头、下水等所有附件	组	4			
67	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏DN50	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢清扫口DN100	个	6			
69	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	4			
70	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
71	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
72	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
73	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
74	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	2			
75	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
76	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、过楼板钢套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套管间柔性防火材料及防水封堵符合规范及设计要求	个	1			
77	031002003011	阻火圈	1、名称、类型:阻火圈DN100	个	3			
78	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:给水管道橡塑保温棉保温,厚度50mm,外设PAP保护层	m3	2			
79	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种:排水管道橡塑海绵保温,厚度28mm,外设PAP保护层	m3	4.5			
		分部小计						
		四、雨水						
80	031001006011	塑料管	1、雨水排水UPVC160,粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	10.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031001006012	塑料管	1、雨水排水UPVC110, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	130			
82	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质:PVC雨水斗DN100	个	16			
		分部小计						
		五、其他						
83	031002003012	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等, 请投标人综合考虑报价	项	1			
84	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	6			
85	031002001001	抗震支架	1、名称:桥架、管道抗震支架 2、管架形式:安装过程中如需二次深化设计, 请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：13#楼水电(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼水电(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#楼消防、暖通、弱电 (042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	248.56			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	52.8			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内给水 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯等所需管件	m	135.85			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀DN150	个	2			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN150	个	6			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN100	个	6			
7	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰蝶阀DN65	个	20			
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	3			
9	030601002001	压力仪表	1、名称:盘管压力表(含弯管、表盘、短管、截止阀等全套)	套	1			
10	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:试验消火栓单栓DN65(内含水枪一套、水带一套)	套	1			
11	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:室内消火栓单栓DN65(内含DN65消火栓、水枪一套、水带一套、卷盘一套、两具灭火器、消防软管等全套灭火设施)	套	28			
12	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器箱MFZ/ABC3*2	组	9			
13	031002001001	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	525.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:消火栓明装 管道刷红丹防锈漆二道 , 调和漆二道	m2	85.92			
15	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:消火栓暗装 管道刷红丹防锈漆二道 , 环氧沥青漆二道	m2	50.61			
16	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除 锈、刷防锈漆二道、灰色 调和漆二道	kg	525.78			
17	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水 套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防火 封堵,符合规范及设计要 求	个	1			
18	031002003002	套管	1、名称、类型:刚性防水 套管制作安装DN80 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防火 封堵,符合规范及设计要 求	个	1			
19	031002003003	套管	1、名称、类型:过墙、板 钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防火 封堵,符合规范及设计要 求	个	6			
20	031002003004	套管	1、名称、类型:过墙、板 钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套 管间柔性防水材料及防火 封堵,符合规范及设计要 求	个	4			
21	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	3			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
22	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计 要求:符合规范及设计要 求 5、综合考虑管道避让桥 架、风管等其他管道登高 爬弯所需	m	110.85			
23	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计 要求:符合规范及设计要 求 5、综合考虑管道避让桥 架、风管等其他管道登高 爬弯所需	m	58.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	158.45			
25	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	68.93			
26	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	81.63			
27	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	65.8			
28	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	312.8			
29	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 5、综合考虑管道避让桥架、风管等其他管道登高爬弯所需	m	588.4			
30	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内废水UPVC75, 粘接 2、管道及管件安装 3、冲水试验符合设计及规范要求	m	41.2			
31	031003001002	螺纹阀门	1、类型:铜芯闸阀DN75	个	3			
32	031003001003	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀DN25	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031002001002	管道支架	1、材质:管道型钢支架制作安装	kg	420.63			
34	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:消防明装管道刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m2	120.3			
35	031201001004	管道刷油	1、除锈级别:消防暗装管道刷红丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道	m2	75.28			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:管道支架除锈、刷防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	420.63			
37	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:法兰信号蝶阀DN150	个	3			
38	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:水流指示器DN150 2、连接形式:法兰	个	3			
39	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位:无吊顶标准直立快速响应喷头,动作温度68度	个	582			
40	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水DN25 2、具体做法详见设计图纸	组	3			
41	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀DN150	组	1			
42	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
43	031002003006	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN200 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	4			
44	031002003007	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN150 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
45	031002003008	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
46	031002003009	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	10			
47	031002003010	套管	1、名称、类型:过墙、板钢套管制作安装DN40 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:水灭火系统调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
49	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内	m3	1.6			
		分部小计						
		三、应急、智能照明						
50	030404017001	配电箱	1、名称:消防总箱1APE-XF1、1APE-XF2 2、安装方式:距地0.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	2			
51	030404017002	配电箱	1、名称:应急照明双切箱1ALE1~3ALE1 2、安装方式:距地1.5米明装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
52	030404017003	配电箱	1、名称:消防应急灯具专用应急电源1PDI~3PDI 2、安装方式:挂墙安装 3、箱内元器件配置及功能要求详见设计图纸、箱体材质及厚度符合国标要求 4、安装、接地等符合规范及验收要求	台	3			
53	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	1006.3			
54	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管SC25 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	48.6			
55	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	7.62			
56	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	20			
57	030411003002	桥架	1、名称:热镀锌桥架100*50(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	45.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030411004001	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-2.5	m	2058			
59	030411004002	配线	1、名称:管内穿线WDZN-RVS-2*1.5	m	2194.13			
60	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆敷设BTTRZ-5*4	m	25.36			
61	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头BTTRZ-5*4	个	20			
62	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	2			
63	030412004001	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型消防应急照明灯3W,壁装,DC24V/DC36V	套	21			
64	030412004002	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型楼层指示标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	10			
65	030412004003	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型安全出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	14			
66	030412004004	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散出口标志灯1W,壁装,DC24V/DC36V	套	70			
67	030412004005	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,吊装,DC24V/DC36V	套	69			
68	030412004006	装饰灯	1、名称:A型集中电源集中控制型疏散指示1W,壁装,DC24V/DC36V	套	16			
69	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管荧光灯(应急),1*22W 2、安装形式:吸顶	套	6			
70	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单联单控开关250、10A	个	6			
71	030411006001	接线盒	1、名称:暗装钢质灯头接线盒	个	6			
72	030411006002	接线盒	1、名称:暗装钢质开关接线盒	个	200			
		分部小计						
		四、弱电系统						
73	030411003003	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	165.75			
74	030404032001	端子箱	1、名称:综合布线分线箱 2、端子接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管JDG20 2、配置形式:暗配 3、接地符合规范及验收要求	m	389.26			
76	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:管内穿线SYW(Y)-75-5	m	1636.24			
77	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:桥架配线SYW(Y)-75-5	m	1169.44			
78	030507008001	监控摄像设备	1、名称:固定枪式摄像机 2、摄像机支架	台	28			
79	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50 2、管道安装后管道与套管间柔性防水材料及防火封堵,符合规范及设计要求	个	3			
80	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称:安全防范全系统调试	系统	1			
		分部小计						
		五、火灾自动报警						
81	030404032002	端子箱	1、名称:户内消防接线端子箱暗装 2、端子接线	台	3			
82	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管SC20 2、配置形式:暗配 3、接地要求:接地符合规范及验收要求	m	3056.24			
83	030411003004	桥架	1、名称:热镀锌桥架200*100(含配件、连接件、盖板、隔板等) 2、桥架支撑架制作安装 3、桥架接地安装符合规范及设计要求 4、桥架防火堵洞符合规范及设计要求	m	12.3			
84	030411004003	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-BYJ-1.5	m	87.16			
85	030411004004	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*2.5	m	26.3			
86	030411004005	配线	1、名称:管内穿线WDZBN-RVS-2*1.5	m	537.78			
87	030411004006	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-1.5	m	3245.65			
88	030411004007	配线	1、名称:管内穿线WDZCN-BYJ-4	m	1285.47			
89	030411004008	配线	1、名称:桥架配线WDZBN-RVS-2*1.5	m	20			
90	030411004009	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-1.5	m	40			
91	030411004010	配线	1、名称:桥架配线WDZCN-BYJ-4	m	20			
92	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟探测器(含底座) 2、检查接线	个	121			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、检查接线	个	28			
94	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、检查接线	个	16			
95	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:带插孔的手报 2、检查接线	个	16			
96	030411006003	接线盒	1、名称:暗装钢质接线盒	个	220			
97	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防吸顶广播 2、检查接线	个	33			
98	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:电动闭门器(含电磁释放器) 2、检查接线	套	1			
99	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:短路隔离模块 2、检查接线	个	4			
100	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:控制模块 2、检查接线	个	2			
101	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:自动报警综合调试 2、符合规范及验收要求	项	1			
102	030905003001	防火控制装置调试	1、名称:消防广播、手报等 2、符合规范及验收要求	个	49			
103	030905003002	防火控制装置调试	1、名称:信号蝶阀、水流指示器、防火阀等接线调试 2、符合规范及验收要求	个	10			
104	030905003003	防火控制装置调试	1、名称:防火门调试 2、符合规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		六、通风系统						
105	030108003001	轴流通风机	1、名称:高温消防轴流风机, HTF-I-NO. 10, 风量36000m ³ /h, 全压600Pa, 转速1450rpm, 功率11KW, 重量300kg 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	1			
106	030108003002	轴流通风机	1、名称:高温消防轴流风机, HTF-I-NO. 13, 风量66600m ³ /h, 全压600Pa, 转速960rpm, 功率18.5KW, 重量520kg 2、减震器、软管接口、支吊架制作安装、除锈、刷油 3、风机检查接线	台	2			
107	030108003003	轴流通风机	1、名称:吸顶式排气扇(带止回阀), 风量300M ³ /h, 风压170Pa, 功率38W 2、风机检查接线	台	23			
108	030703001001	碳钢阀门	1、名称:碳钢70° 防火阀200*200 2、检查接线	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030703001002	碳钢阀门	1、名称:碳钢70° 防火阀 320*200 2、检查接线	个	3			
110	030703001003	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟阀 800*320 2、检查接线	个	10			
111	030703001004	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟阀 2000*500 2、检查接线	个	2			
112	030703001005	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟防火阀 800*320 2、检查接线	个	10			
113	030703001006	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟防火阀 2000*500 2、检查接线	个	4			
114	030703001007	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟防火阀 φ1000 2、检查接线	个	2			
115	030703001008	碳钢阀门	1、名称:碳钢排烟防火阀 φ1300 2、检查接线	个	2			
116	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.5风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于2000 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求 ;法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	41.29			
117	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ0.75风管 2、形状:矩形 3、规格:周长小于4000 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求 ;法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	365.03			
118	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ1.2风管 2、形状:矩形 3、规格:周长大于4000 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求 ;法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	114.1			
119	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ1.2风管 2、形状:圆形 3、规格:直径小于1120 4、管件、法兰等附件及 支架设计要求 ;法兰,支 架制作安装,除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	30.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 δ 1.2风管 2、形状:圆形 3、规格:直径大于1120 4、管件、法兰等附件及支架设计要求 ;法兰, 支架制作安装, 除锈刷油 5、接口形式:咬口 6、符合规范及验收要求	m2	11.35			
121	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:电动挡烟垂壁制作安装(含控制系统) 2、根据设计图纸,符合规范及验收要求	m	165.17			
122	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金百叶风口600*600	个	20			
123	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金百叶风口1000*1000	个	4			
124	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称:铝合金防雨百叶风口900*500	个	2			
125	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量:通风工程检测、调试(含漏光、漏风检测)	项	1			
		分部小计						
		七、其他						
126	031002003013	打洞(孔)	1、涉及本工程所有的开槽、开洞、刨沟、补槽等,请投标人综合考虑报价	项	1			
127	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:人工挖一、二类土 2、人工夯实回填	m3	10.5			
128	031002001003	抗震支架	1、名称:桥架、管道抗震支架 2、管架形式:安装过程中如需二次深化设计,请投标单位综合报价 3、符合规范及验收要求	套	55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#楼消防、暖通、弱电(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行确定 3、投标人报价时自行考虑土方堆放 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	310.65			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行确定 3、投标人报价时自行考虑土方堆放 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	9289.61			
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、投标人报价时自行考虑土方堆放 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	425.6			
4	040103001001	沟槽回填方	1、位置:雨污水管道 2、密实度要求:符合设计要求 3、填方材料品种:砂性土 4、填方来源、运距:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	7193.4			
5	040103001002	沟槽回填土	1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	600.5			
6	040103001003	回填土	1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	875.6			
7	040103002001	余方弃置	1、运距:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑	m3	1356.36			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土方工程(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水管道						
1	040103001001	回填碎石	1、位置:管道下15cm碎石基础 2、密实度要求:符合设计要求 3、填方材料品种:碎石 4、填方粒径要求:符合设计要求	m3	762.56			
2	040103001002	回填砂	1、位置:管道下5cm砂基础 2、密实度要求:符合设计要求 3、填方材料品种:砂砾 4、填方粒径要求:符合设计要求	m3	265.74			
3	040501004001	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN300,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	2663.53			
4	040501004002	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN400,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	431.73			
5	040501004003	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN500,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	268.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004004	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN600,环刚度为8KN/m ² 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	161.65			
7	040501004005	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN800,环刚度为8KN/m ² 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	19.94			
8	040504001001	砌筑井(铺装下)	1、Φ1500圆形混凝土模块式雨水检查井(流槽井),具体深度根据图纸规定,若无变更,结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层,200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土模块砌块,C25S4混凝土灌注 4、墙体厚度:240mm 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 7、流槽:C15混凝土浇筑,20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,本清单中不含井盖框,最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格:踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网,防坠装置与检查井的连接应牢固可靠,具有一定的承重能力,并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001002	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 1300圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格：踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	1			
10	040504001003	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 1100圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格：踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001004	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 900圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格：踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	16			
12	040504001005	砌筑井（草坪下）	1、 ϕ 900圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格：踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504001006	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 800圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格：踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	39			
14	040504001007	砌筑井（绿化下）	1、 ϕ 800圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格：踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001008	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 700圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格：踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	31			
16	040504001009	砌筑井（绿化下）	1、 ϕ 700圆形混凝土模块式雨水检查井（流槽井），具体深度根据图纸规定，若无变更，结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度：150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土模块砌块，C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度：240mm 5、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 7、流槽：C15混凝土浇筑，20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，本清单中不含井盖框，最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格：踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网，防坠装置与检查井的连接应牢固可靠，具有一定的承重能力，并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	8			
17	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：本清单中不含雨水口井盖框，最终由招标人统一要求后采购 3、具体做法详见苏S01-2012-225	座	203			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504006001	砌体出水口	1、一字式砖砌出水口，D800 2、具体做法详见设计图纸	座	1			
19	040504006002	砌体出水口	1、一字式砖砌出水口，D600 2、具体做法详见设计图纸	座	2			
		分部小计						
		污水管道						
20	040103001003	回填碎石	1、位置:管道下15cm碎石基础 2、密实度要求:符合设计要求 3、填方材料品种:碎石 4、填方粒径要求:符合设计要求	m3	304.21			
21	040103001004	回填砂	1、位置:管道下5cm砂基础 2、密实度要求:符合设计要求 3、填方材料品种:砂砾 4、填方粒径要求:符合设计要求	m3	101.4			
22	040501004006	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN300,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	712.81			
23	040501004007	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN400,环刚度为8KN/m2 2、连接形式:承插式橡胶接口 3、铺设深度:详见设计图纸 4、管道检验及试验要求:符合规范及设计要求 5、HDPE双壁缠绕管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“星河”、“清源”、“金牛”	m	772.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001010	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 900圆形混凝土模块式污水检查井,具体深度根据图纸规定,若无变更,结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层,200mm厚C25S4钢筋混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土模块砌块,C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度:240mm 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 7、流槽:C15混凝土浇筑,20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、盖板材质、规格:C30预制钢筋砼盖板 9、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,本清单中不含井盖框,最终由招标人统一要求后采购 10、踏步材质、规格:踏步爬梯 11、所有检查井内设置防坠网,防坠装置与检查井的连接应牢固可靠,具有一定的承重能力,并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 12、具体做法详见12S522	座	18			
25	040504001011	砌筑井（铺装下）	1、 ϕ 800圆形混凝土模块式污水检查井,具体深度根据图纸规定,若无变更,结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土模块砌块,C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度:240mm 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 7、流槽:C15混凝土浇筑,20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,本清单中不含井盖框,最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格:踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网,防坠装置与检查井的连接应牢固可靠,具有一定的承重能力,并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504001012	砌筑井(铺装下)	1、 ϕ 700圆形混凝土模块式污水检查井,具体深度根据图纸规定,若无变更,结算深度不调整 2、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C25S4混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10混凝土模块砌块,C25S4混凝土灌孔 4、墙体厚度:240mm 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆内外壁勾缝 6、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 7、流槽:C15混凝土浇筑,20mm厚M10水泥砂浆流槽抹面 8、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,本清单中不含井盖框,最终由招标人统一要求后采购 9、踏步材质、规格:踏步爬梯 10、所有检查井内设置防坠网,防坠装置与检查井的连接应牢固可靠,具有一定的承重能力,并应具备较大的过水能力和防水流反冲脱落功能 11、具体做法详见12S522	座	38			
27	040504008001	化粪池	1、材质:钢筋混凝土 2、型号、规格:G7-20SF 3、 ϕ 700井筒连接化粪池至地面 4、含坑底素土夯实、钢筋、混凝土浇筑、模板、脚手架、预埋件、预埋套管、管支墩、支架等一切完成的费用	座	1			
28	040504008002	化粪池	1、材质:钢筋混凝土 2、型号、规格:G11-50SF 3、 ϕ 700井筒连接化粪池至地面 4、含坑底素土夯实、钢筋、混凝土浇筑、模板、脚手架、预埋件、预埋套管、管支墩、支架等一切完成的费用	座	1			
29	040504008003	成品隔油池	1、材质:成品隔油池 2、型号、规格:SHY-I-5 3、具体做法详见设计图纸 4、含坑底素土夯实、基础等一切完成的费用	座	5			
30	040504008004	成品隔油池	1、材质:成品隔油池 2、型号、规格:SHY-I-8 3、具体做法详见设计图纸 4、含坑底素土夯实、基础等一切完成的费用	座	4			
31	040504008005	成品隔油池	1、材质:成品隔油池 2、型号、规格:SHY-I-12 3、具体做法详见设计图纸 4、含坑底素土夯实、基础等一切完成的费用	座	2			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041108002001	主管接入现有道路雨污水管网	1、主管接入现有道路雨污水管网，共2处，含拆除、恢复及沥青修补等完成的一切相关费用 2、投标人踏勘现场后自行考虑报价，结算时不调整	项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨污水工程(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水工程(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 (045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	050101010001	清杂及平整	1、清除杂草、腐植土、建筑垃圾、不可利用的绿化及树木清运出施工现场，并整理绿化用地，具体清理工程需投标单位自行踏勘现场综合考虑 2、不可利用的部分运出施工现场，运距由投标人踏勘现场自行确定，处理方式符合市政环卫要求 3、按实际完成绿化面积计算工程量	m2	3151.7			
2	050101009001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：符合设计和规范要求的绿化种植土 2、起坡高度：详见设计图纸 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 4、工作内容包括：回填、平整、压实、集水沟开挖等(购土费用计入其他清单中) 5、按照计价定额计算规则计算工程量 6、回填方工程量为天然密实体积	m3	1988.74			
3	040103001001	购土	1、填方材料品种：绿化土 2、填方粒径要求：满足甲方使用要求 3、填方来源、运距：优先使用现场开挖可利用土方回填至底层，上部全部采用优质绿化土，投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 4、含购土、挖机装车、运土等费用 5、工程量为自然方体积 6、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1988.74			
		分部小计						
		土壤改良						
4	05B001	土壤改良	1、东北泥炭暂定每平方米不低于7kg；具体用量必须经该工程主管单位同意后施用，用量依实际而定。	t	22.062			
5	05B002	土壤改良	1、磷肥暂定每亩不低于200kg；具体用量必须经该工程主管单位同意后施用，用量依实际而定。	t	0.946			
		分部小计						
		上木						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001001	栽植乔木	1、种类:广玉兰 2、胸径:20cm 3、株高(修剪后):700-800cm 4、冠幅(修剪后):400-500cm 5、全冠,分枝多,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	13			
7	050102001002	栽植乔木	1、种类:丛生朴树 2、胸径:15cm/分支,5分支以上 3、株高(修剪后):1000cm以上 4、冠幅(修剪后):550-600cm 5、全冠,5分支以上,胸径15cm以上/分支,冠幅饱满,硬枝条多 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	2			
8	050102001003	栽植乔木	1、种类:朴树T 2、胸径:30cm 3、株高(修剪后):1000cm以上 4、冠幅(修剪后):600-650cm 5、全冠,分枝点3.5M,分枝多,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001004	栽植乔木	1、种类:榉树A 2、胸径:15cm 3、株高(修剪后):750-800cm 4、冠幅(修剪后):400-450cm 5、全冠,分枝点2.5-2.8M,分枝多,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土(客土)回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	13			
10	050102001005	栽植乔木	1、种类:无患子 2、胸径:16cm 3、株高(修剪后):750-800cm 4、冠幅(修剪后):450-500cm 5、全冠,分枝点2.2-2.5M,分枝多,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	28			
11	050102001006	栽植乔木	1、种类:美国红枫 2、胸径:15cm 3、株高(修剪后):550-600cm 4、冠幅(修剪后):450-550cm 5、全冠,分枝点2.2-2.5M,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土(客土)回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001007	栽植乔木	1、种类:二乔玉兰 2、胸径:14cm 3、株高(修剪后):400-450cm 4、冠幅(修剪后):300-350cm 5、全冠,分枝点2.0-2.2M,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土(客土)回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	26			
13	050102001008	栽植乔木	1、种类:马褂木A 2、胸径:18cm 3、株高(修剪后):700-750cm 4、冠幅(修剪后):350-400cm 5、全冠,分枝点2.2-2.5M,分枝多,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑 $\phi 32*1.2$,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	43			
14	050102001009	栽植乔木	1、种类:河桦 2、胸径:4-5cm 3、株高(修剪后):300-350cm 4、冠幅(修剪后):150-200cm 5、全冠,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑、养护等一切工作 7、养护期:详见招标文件	株	67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050102001010	栽植乔木	1、种类:丛生金桂B 2、地径:14cm 3、株高(修剪后):400-450cm 4、冠幅(修剪后):350-400cm 5、全冠,分枝点≤0.5M,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑Φ32*1.2,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	3			
16	050102001011	栽植乔木	1、种类:鸡爪槭A 2、地径:14cm 3、株高(修剪后):400-450cm 4、冠幅(修剪后):350-400cm 5、全冠,分枝点≤0.8M,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑Φ32*1.2,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	1			
17	050102001012	栽植乔木	1、种类:染井吉野樱 2、地径:13cm 3、株高(修剪后):450-550cm 4、冠幅(修剪后):350-450cm 5、全冠,分枝点1.8M以上,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土(客土)回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑Φ32*1.2,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001013	栽植乔木	1、种类:樱花A 2、地径:15cm 3、株高(修剪后):550-650cm 4、冠幅(修剪后):400-450cm 5、全冠,分枝点≤1.2M,树冠饱满 6、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土(客土)回填及施肥、草绳绕树干、支撑(钢管井字支撑φ32*1.2,长度根据分枝点经建设单位及监理确认后实施)、养护等一切工作,钢管支撑的样式及颜色由建设单位确认后后方可采购 7、养护期:详见招标文件	株	20			
		分部小计						
		球类						
19	050102002001	栽植灌木	1、种类:瓜子黄杨球A 2、株高(修剪后):180-200cm 3、冠幅(修剪后):180-200cm 4、球形饱满,不露脚,修剪后规格 5、包括苗木购置、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	株	8			
20	050102002002	栽植灌木	1、种类:瓜子黄杨球B 2、株高(修剪后):150-160cm 3、冠幅(修剪后):150-160cm 4、球形饱满,不露脚,修剪后规格 5、包括苗木购置、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	株	7			
21	050102002003	栽植灌木	1、种类:瓜子黄杨球C 2、株高(修剪后):100-120cm 3、冠幅(修剪后):100-120cm 4、球形饱满,不露脚,修剪后规格 5、包括苗木购置、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	株	9			
22	050102006001	栽植攀缘植物	1、种类:络石藤,藤长100-120cm 2、自然态 3、包括苗木购置(需经建设单位看样选定后方可采购)、运输、栽植、树穴种植土回填及施肥、养护等一切工作 4、养护期:详见招标文件	株	21			
		分部小计						
		地被苗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102005001	栽植绿篱	1、种类:银姬小腊 2、株高(修剪后):40-50cm 3、冠幅(修剪后):30-40cm 4、冠幅饱满,成片种植,以不见土为原则,36株/m ² 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	m ²	98.2			
24	050102005002	栽植绿篱	1、种类:亮晶女贞 2、株高(修剪后):30-35cm 3、冠幅(修剪后):30-35cm 4、冠幅饱满,成片种植,以不见土为原则,49株/m ² 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	m ²	162.7			
25	050102005003	栽植绿篱	1、种类:毛娟 2、株高(修剪后):30-35cm 3、冠幅(修剪后):25-30cm 4、冠幅饱满,成片种植,以不见土为原则,49株/m ² 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件	m ²	571.8			
26	050102012001	铺种草皮	1、百慕大草卷混播黑麦草,按季补撒草籽 2、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 3、养护期:详见招标文件 4、工作内容:洒水,整平,5cm草坪营养土混入少许沙,加铺粗沙5cm,用竹片刮平,密铺草皮卷,不得留缝,草坪移植平整度误差≤1cm	m ²	389			
		分部小计						
		宿根花卉						
27	050102008001	栽植花卉	1、种类:墨西哥鼠尾草 2、株高(修剪后):50-60cm 3、冠幅(修剪后):50-70cm 4、盆栽苗,9盆/m ² ,10芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	529.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102008002	栽植花卉	1、种类:落新妇 2、株高(修剪后):30-35cm 3、冠幅(修剪后):25-30cm 4、盆栽苗,25盆/m ² ,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	76.1			
29	050102008003	栽植花卉	1、种类:无尽夏-八仙花 2、株高(修剪后):40-45cm 3、冠幅(修剪后):30-35cm 4、盆栽苗,16盆/m ² ,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	100.6			
30	050102008004	栽植花卉	1、种类:狗脊蕨 2、株高(修剪后):25-30cm 3、冠幅(修剪后):25-30cm 4、盆栽苗,16盆/m ² ,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	101.6			
31	050102008005	栽植花卉	1、种类:西伯利亚鸢尾 2、株高(修剪后):15-25cm 3、冠幅(修剪后):15-25cm 4、盆栽苗,16盆/m ² ,5芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	138.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102008006	栽植花卉	1、种类:大吴风草 2、株高(修剪后):15-20cm 3、冠幅(修剪后):15-20cm 4、盆栽苗,16盆/m ² ,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	81.1			
33	050102008007	栽植花卉	1、种类:雄黄兰 2、株高(修剪后):40-50cm 3、冠幅(修剪后):30-35m 4、盆栽苗,16盆/m ² ,10芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	16.7			
34	050102008008	栽植花卉	1、种类:玉簪 2、株高(修剪后):15-20cm 3、冠幅(修剪后):20-25cm 4、盆栽苗,16盆/m ² ,5芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	247.4			
35	050102008009	栽植花卉	1、种类:矾根 2、株高(修剪后):15-20cm 3、冠幅(修剪后):15-20cm 4、盆栽苗,25盆/m ² ,5芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	42.4			
		分部小计						
		观赏草						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050102008010	栽植花卉	1、种类:金叶石菖蒲 2、株高(修剪后):20-25cm 3、冠幅(修剪后):20-25cm 4、盆栽苗,49盆/m ² ,15芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m2	236.2			
37	050102008011	栽植花卉	1、种类:细叶芒 2、株高(修剪后):60-80cm 3、冠幅(修剪后):50-70cm 4、盆栽苗,9盆/m ² ,25芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m2	77.2			
38	050102008012	栽植花卉	1、种类:坡地毛冠草 2、株高(修剪后):25-30cm 3、冠幅(修剪后):20-25cm 4、盆栽苗,36盆/m ² ,20芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m2	106.6			
39	050102008013	栽植花卉	1、种类:小兔子狼尾草 2、株高(修剪后):30-35cm 3、冠幅(修剪后):30-35cm 4、盆栽苗,25盆/m ² ,25芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m2	149.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	050102008014	栽植花卉	1、种类:细茎针茅 2、株高(修剪后):30-40cm 3、冠幅(修剪后):30-40cm 4、盆栽苗,25盆/m ² ,25芽以上/盆,露土处增加覆盖物,覆盖物价格计入其他清单 5、包括苗木购置、运输、栽植、养护等一切工作 6、养护期:详见招标文件 7、投标单位在养护期间苗木出现死亡,需立即补植,报价时考虑此部分价格	m ²	26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	04B001	有机覆盖物	1、荔枝有机覆盖物 2、厚度约2-3cm,2KG/m ² 3、颜色由建设单位确认后铺设	kg	3088			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	050405011001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B003	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	021007011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 铺装工程 (046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		停车位						
1	040201002001	素土夯实	1、素土夯实	m2	1183.57			
2	040202011001	碎石	1、厚度:200mm厚级配碎石垫层	m2	1183.57			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:200mm 4、锯缝机锯缝,道路每隔5m设横向缩缝一道,每隔25m设横向伸缝一道,广场每隔4m设双向缩缝一道,广场面积大于200平方米时每隔10m设双向伸缝一道,麻绳沥青填缝 5、含模板、养护等一切费用	m2	1096.5			
4	040204002001	块料铺设	1、块料品种、规格:800X100X50厚芝麻黑水冲面 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 3、石材产地:福建 4、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 5、其他详见设计图纸	m2	87.07			
5	040204002002	块料铺设	1、块料品种、规格:200*200*50福鼎黑劈裂面花岗岩 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 3、石材产地:福建 4、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 5、其他详见设计图纸	m2	815.89			
6	040204002003	块料铺设	1、块料品种、规格:400X100X50厚山东白麻水冲面 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 3、石材产地:福建 4、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 5、其他详见设计图纸	m2	101.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002004	块料铺设	1、块料品种、规格:400X400X50厚山东白麻水冲面 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 3、石材产地:福建 4、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 5、其他详见设计图纸	m ²	4.61			
8	080505003001	车挡	1、规格:φ120mm,5mm厚不锈钢,哑光黑氟碳漆饰面 2、10mm厚200*200钢板,4根L80mm长金属膨胀螺栓固定在垫层上	处	12			
9	040205018001	成品车档	1、尺寸及规格:成品高分子车档 2、具体样式参照图纸	根	130			
		分部小计						
		车行铺装						
10	040201002002	素土夯实	1、素土夯实	m ²	6293.31			
11	040202011002	碎石	1、厚度:200mm厚级配碎石垫层	m ²	6293.31			
12	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、厚度:150mm 4、锯缝机锯缝,道路每隔5m设横向缩缝一道,每隔25m设横向伸缝一道,广场每隔4m设双向缩缝一道,广场面积大于200平方米时每隔10m设双向伸缝一道,麻绳沥青填缝 5、含模板、养护等一切费用	m ²	6171.11			
13	040204002005	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20白色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m ²	132.04			
14	040204002006	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20白色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m ²	1277.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040204002007	块料铺设	1、块料品种、规格:200*200*50福鼎黑水冲面花岗岩 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	2058.78			
16	040204002008	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20黑色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	218.31			
17	040204002009	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20黄色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	43.86			
18	040204002010	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20灰色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	355.29			
19	040204002011	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20灰色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	631.13			
20	040204002012	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20蓝色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	324.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040204002013	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20蓝色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m ²	1068.89			
		分部小计						
		人行铺装						
22	040201002003	素土夯实	1、素土夯实	m ²	13460.23			
23	040202011003	碎石	1、厚度:100mm厚级配碎石垫层	m ²	13460.23			
24	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:100mm 4、锯缝机锯缝,道路每隔5m设横向缩缝一道,每隔25m设横向伸缝一道,广场每隔4m设双向缩缝一道,广场面积大于200平方米时每隔10m设双向伸缝一道,麻绳沥青填缝 5、含模板、养护等一切费用	m ²	12885.19			
25	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、含台阶混凝土、模板	m ³	77.54			
26	040204002014	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20白色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m ²	1665.17			
27	040204002015	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20白色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m ²	3374.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040204002016	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20黑色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	513.61			
29	040204002017	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20黑色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	421.03			
30	040204002018	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20黄色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	6.97			
31	040204002019	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20黄色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	49.43			
32	040204002020	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20灰色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	379.33			
33	040204002021	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20灰色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	3078.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040204002022	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20蓝色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	389.99			
35	040204002023	块料铺设	1、块料品种、规格:600*200*20蓝色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	2004.76			
36	040204002024	块料铺设	1、块料品种、规格:600*300*20黑色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	156.49			
37	040204002025	块料铺设	1、块料品种、规格:900*400*20灰色仿石石英砖、工字铺 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	15.12			
38	040203008001	块料面层	1、30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、300*300*18盲道砖 3、投标单位报价需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	1.62			
39	040203008002	块料面层	1、30厚1:2水泥砂浆粘结层 2、200*40*50仿古小青砖 3、投标单位报价需满足建设单位提供的仿古小青砖小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	1043.19			
40	040204002026	块料铺设	1、厚度100 粒径5-8深灰色砾石散置下设黑色无纺布	m2	147.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040402016001	不锈钢盲道钉	1、300mm宽石材铺装上铺设不锈钢盲道钉上部Φ30mm，下部Φ40mm 2、盲道钉间距要求详见图纸及图例照片 3、投标报价中含石材打孔、盲道钉安装的费用 4、工程量按盲道钉下300mm宽石材铺装长度计取 5、其他详见设计图纸	m	4.8			
42	040402016002	不锈钢盲道钉	1、300mm宽石材铺装上铺设矩形不锈钢盲道钉，上部尺寸30*256mm，下部尺寸40*266mm 2、盲道钉间距要求详见图纸及图例照片 3、投标报价中含石材打孔、盲道钉安装的费用 4、工程量按盲道钉下300mm宽石材铺装长度计取 5、其他详见设计图纸	m	486.93			
43	040204004001	安砌平、缘石	1、材料品种、规格：1000*150*300mm山东白麻水冲面花岗岩 2、粘结层：3cm厚1：2水泥砂浆粘结层 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C20商品砼基础 4、其他详见设计图纸	m	652.4			
44	011207001001	墙面装饰板	1、5厚不锈钢板 2、含折边的费用	m ²	199.36			
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（高度900）	1、直径50X5厚深灰色圆型不锈钢管扶手 2、直径50X5厚深灰色圆型不锈钢管 3、预埋件固定 150×150×6mm厚钢板、4M8螺栓固定 4、做法、要求详见图纸	m	35			
46	040402018001	铺装广场与构筑物接缝处理	1、铺装、砂浆结合层、基层与构筑物交接处：麻绳沥青填缝（或其它等同物料嵌缝） 2、其他详见设计图纸	m	1248.49			
		分部小计						
		造型钢板种植池						
47	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：C20商品混凝土垫层、混凝土包裹 2、含模板	m ³	2.22			
48	011207001002	墙面装饰板	1、8厚不锈钢板 2、含折边的费用	m ²	120.9			
49	011405001001	外饰仿耐候钢板漆	1、外饰仿耐候钢板漆 2、做法、要求详见图纸	m ²	120.9			
50	040503003001	金属支架制作、安装	1、L50*5镀锌角铁固定 2、做法、要求详见图纸	t	0.34			
		分部小计						
		中心活动场地						
51	040201002004	素土夯实	1、素土夯实	m ²	211.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、厚度:10cm 3、含模板	m3	23.02			
53	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m3	39.49			
54	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m3	85.94			
55	040202001001	路床(槽)整形	1、素土夯实	m2	790.62			
56	040202011004	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:10cm	m2	355.37			
57	040202011005	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:15cm	m2	145.14			
58	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:商品砼 C30 2、含台阶混凝土	m3	56.32			
59	040503003002	金属支架制作、安装	1、镀锌70*70*5方钢龙骨、L50*5镀锌角铁、橡胶的垫、M6螺栓固定 2、做法、要求详见图纸	t	1.665			
60	011405001002	外饰仿耐候钢板漆	1、外饰仿锈板进口纳米漆 2、做法、要求详见图纸	m2	49.4			
61	011406001001	抹灰面油漆	1、部位:外墙面涂料2、涂饰第二遍面层涂料 3.涂饰面层涂料 4.涂饰底涂料 5.满刮腻子、磨平 6、清理基层、填补缝隙、局部腻子、磨平 7、部位及立面分色详见设计图纸 8、外立面色彩同原来未改造墙面颜色,上色前需经规划部门认可,外立面上色前需由设计院现场确认 9、施工前需提供小样,经建设单位、监理单位确认合格后方可施工	m2	22.87			
62	011104002001	38厚浅栗色芬兰木	1、140*38厚浅栗色芬兰防腐木,外饰栗色木器漆、不锈钢沉头木螺丝 2、其它做法、要求详见图纸	m2	57			
63	040204002027	块料铺设	1、块料品种、规格:100X100X30 芝麻灰火烧面花岗岩 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层 3、石材产地:福建 4、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 5、其他详见设计图纸	m2	152.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011107005001	现浇水磨石台阶面	1、20厚1: 2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡 2、30厚1: 3水泥砂浆结合层,干后铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低钢丝卧牢,每米4眼) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、铜嵌条 2×10(另算) 5、部位及颜色要求详见设计图纸 6、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m ²	104.98			
65	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、20厚1: 2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡 2、30厚1: 3水泥砂浆结合层,干后铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低钢丝卧牢,每米4眼) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、铜嵌条 2×10(另算) 5、部位及颜色要求详见设计图纸 6、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m ²	205.98			
66	011201002001	水磨石墙面	1、20厚1: 2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡 2、30厚1: 3水泥砂浆结合层,干后铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低钢丝卧牢,每米4眼) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、铜嵌条 2×10(另算) 5、部位及颜色要求详见设计图纸 6、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m ²	156.24			
67	011502001001	水磨石 嵌铜条	1、铜嵌条 2×10(分格要求详见图纸)	m	1302			
68	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(高度550)	1、Φ80 圆形钢管(横管) 壁厚5mm、橙色进口纳米漆 2、Φ50 圆形钢管(立管) 壁厚5mm 橙色进口纳米漆 3、预埋件固定 150×150×5mm厚钢板、钢筋 L=120 4、做法、要求详见图纸	m	64.08			
69	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板(高度350)	1、Φ50 圆形钢管(横管) 壁厚5mm、橙色进口纳米漆 2、Φ30 圆形钢管(立管) 壁厚5mm 橙色进口纳米漆 3、预埋件固定 150×150×5mm厚钢板、钢筋 L=120 4、做法、要求详见图纸	m	15.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:381*300mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚碎石基础+10cmC20混凝土垫层 3、排水沟沟体为成品树脂排水沟 4、排水沟顶面正常铺设铺装,留15mm缝隙,内设8mm厚成品304不锈钢排水沟(具体样式详见设计图纸)	m	85			
71	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土种类:6-10粒径强固透水砼素色层 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:60mm 4、锯缝机锯缝,道路每隔5m设横向缩缝一道,每隔25m设横向伸缝一道,广场每隔4m设双向缩缝一道,广场面积大于200平方米时每隔10m设双向伸缝一道,麻绳沥青填缝 5、含模板、养护等一切费用	m ²	327.64			
72	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土种类:4-6粒径强固透水砼(内嵌Φ5-10浅绿色荧光石,胶粘)(颜色详见图纸) 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:40mm 4、锯缝机锯缝,道路每隔5m设横向缩缝一道,每隔25m设横向伸缝一道,广场每隔4m设双向缩缝一道,广场面积大于200平方米时每隔10m设双向伸缝一道,麻绳沥青填缝 5、含模板、养护等一切费用	m ²	327.64			
73	040203004001	封层	1、材料品种:无色透明树脂密封(双丙聚氨酯密封处理) 2、其他详见设计图纸	m ²	327.64			
74	040205006001	标线	1、材料品种:热熔标线涂料加玻璃微珠 2、规格尺寸:100mm 3、标线宽度必须一致,现行规则、边缘整齐、线型流畅、色泽与漆膜厚度均匀 4、当车行道宽度变化时,其过渡应圆滑、顺畅 5、使用的标线材料应符合有关国家标准或行业标准的要求,并应具有与地面附着力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性、不粘性、抗滑性等特性 6、标线应具有抗滑性能,标线抗滑摆值应不小于45BPN 7、热熔标线漆膜厚度为2.0mm 8、标线颜色色度性能应符合相关规定。白色标线的初始逆反射系数应不小于150mcd/lx/m ² ; 9、标线形式均须经建设单位确认后后方可施工	m	75.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	040205007001	标记(文字网格)	1、材料品种:热熔标线涂料加玻璃微珠 2、规格尺寸:4.9*1.1m 3、标线宽度必须一致,现行规则、边缘整齐、线型流畅、色泽与漆膜厚度均匀 4、当车道宽度变化时,其过渡应圆滑、顺畅 5、使用的标线材料应符合有关国家标准或行业标准的要求,并应具有与地面附着力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性、不粘性、抗滑性等特性 6、标线应具有抗滑性能,标线抗滑摆值应不小于45BPN 7、热熔标线漆膜厚度为2.0mm 8、标线颜色色度性能应符合相关规定。白色标线的初始逆反射系数应不小于150mcd/lx/m ² ;黄色标线的初始逆反射系数应不小于100mcd/lx/m ² 9、交通标线形式均须经建设单位确认后方可施工	个	1			
		分部小计						
		旱喷						
76	040201002005	素土夯实	1、素土夯实	m ²	99.76			
77	040305001004	垫层	1、150厚7%水泥稳定砂垫层	m ³	14.96			
78	040305001005	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、厚度:10cm 3、含模板	m ³	9.98			
79	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级:C30 P10商品砼 2、含模板	m ³	19.15			
80	040601007001	现浇混凝土池壁	1、混凝土强度等级:C30 P10商品砼 2、含模板	m ³	20.02			
81	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 Φ6-10钢筋	t	2.916			
82	040305004001	砖砌体	1、规格200×200 2、M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌	m ³	4.76			
83	010903002001	涂膜防水	1、JS弹性防水	m ²	297.05			
84	011101001001	水泥砂浆地面	1、20厚1:3水泥砂浆	m ²	176			
85	040308001001	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比:20厚 1:3水泥砂浆	m ²	418.1			
86	040204002028	铺装	1、600X600X50厚蓝钻水洗烧面 2、含石材开孔、3mm不锈钢板、L*8*80 304不锈钢嵌缝、Φ8螺丝与石材固定 3、做法、要求详见图纸 4、投标单位报价时考虑分色铺贴增加的费用	m ²	8.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	040204002029	铺装	1、600X600X50厚黄金麻水洗烧面 2、含石材开孔、3mm不锈钢板、L*8*80 304不锈钢嵌缝、 ϕ 8螺丝与石材固定 3、做法、要求详见图纸 4、投标单位报价时考虑分色铺贴增加的费用	m ²	11.56			
88	040204002030	铺装	1、00X600X50厚中国黑水洗烧面 2、含石材开孔、3mm不锈钢板、L*8*80 304不锈钢嵌缝、 ϕ 8螺丝与石材固定 3、做法、要求详见图纸 4、投标单位报价时考虑分色铺贴增加的费用	m ²	58.54			
89	010605002001	5mm厚原色不锈钢盖板	1、5mm厚原色不锈钢盖板、开孔、折边 2、做法、要求详见图纸	m ²	5.47			
90	040402017001	50mm宽线性收水沟	1、50mm宽线性收水沟 2、10mm厚不锈钢板止水板、250×90×10厚肋板@600、预埋件：150X150X10 厚镀锌钢板@600埋筋： ϕ 10X4 L=100mm膨胀螺栓固定 3、3、做法、要求详见图纸	m	38.6			
		分部小计						
		互动水景						
91	040201002006	素土夯实	1、素土夯实	m ²	72.01			
92	040202011006	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:15cm	m ²	10.8			
93	040305001006	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、厚度:10cm 3、含模板	m ³	7.2			
94	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级:C30 P10商品砼 2、含模板	m ³	12.22			
95	040601007002	现浇混凝土池壁	1、混凝土强度等级:C30 P10商品砼 2、含模板	m ³	18.9			
96	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 ϕ 6-10钢筋	t	2.101			
97	010903001001	墙面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	137.47			
98	011101001002	水泥砂浆地面	1、20厚1:3水泥砂浆	m ²	85.92			
99	040308001002	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	189.02			
100	010807005001	1200×600×30mm厚不锈钢格栅板	1、1200×600×30mm厚不锈钢格栅板、L40x3厚不锈钢角钢 2、格栅板下层□40×40方钢龙骨@1200	m ²	8.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	040204002031	铺装	1、600x600x50厚芝麻黑、灰花岗岩水洗烧面 2、石材开口200x40mm、L60x3厚不锈钢角钢 3、做法、要求详见图纸 4、投标单位报价时考虑分色铺贴增加的费用	m2	17.18			
102	040402018002	L60x3厚不锈钢角钢	1、L60x3厚不锈钢角钢 2、做法、要求详见图纸	m	148.8			
		分部小计						
		造型景墙						
103	040201002007	素土夯实	1、素土夯实	m2	64.89			
104	040202011007	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:10cm	m2	64.9			
105	040305001007	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、厚度:10cm 3、含模板	m3	6.49			
106	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m3	8.49			
107	040303015002	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m3	8.37			
108	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 φ6-10钢筋	t	0.652			
109	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400, φ12-22	t	0.848			
110	040204002032	块料铺设	1、块料品种、规格:400*400*20灰色仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求, 另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、其他详见设计图纸	m2	23.4			
111	040503003003	金属支架制作、安装	1、镀锌30*30*3镀锌方钢龙骨、100*100*10镀锌方钢立柱、L50*5镀锌角铁、50X30X3厚角钢 M8螺栓固定 2、做法、要求详见图纸	t	2.52			
112	011207001003	墙面装饰板	1、5厚不锈钢板 2、含折边的费用	m2	66.48			
113	011405001003	外饰仿耐候钢板漆	1、外饰仿锈板进口纳米漆 2、做法、要求详见图纸	m2	66.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板（高度1050）	1、直径50X3厚深灰色圆型不锈钢管扶手 2、30X20X5厚深灰色不锈钢管 3、60X30X5厚深灰色不锈钢管 4、预埋件固定 150×150×5mm厚钢板、钢筋 L=120 5、做法、要求详见图纸	m	13.56			
115	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板（高度220）	1、直径50X3厚深灰色圆型不锈钢管 2、30X20X5厚深灰色不锈钢管 3、60X30X5厚深灰色方钢 4、做法、要求详见图纸	m	13.56			
		分部小计						
		铺装中其它节点						
116	040205003001	齿轮装置	1、20厚 钢板 按型加工仿锈板进口纳米漆 2、φ80 圆形钢管 壁厚8mm仿锈板进口纳米漆 3、φ70 圆形钢管 壁厚8mm仿锈板进口纳米漆 4、预埋件固定 150×150×5mm厚钢板 钢筋 L=120 5、做法、要求详见图纸	根	27			
117	040201002008	素土夯实	1、素土夯实	m ²	182.6			
118	040202011008	碎石	1、石料规格:级配碎石垫层 2、厚度:10cm	m ²	182.6			
119	040305001008	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层、混凝土包裹 2、含模板	m ³	1.34			
120	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m ³	6.66			
121	040303015003	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、含模板	m ³	17.9			
122	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 φ6-10钢筋	t	2.185			
123	040305001009	垫层	1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、厚度:10cm 3、含模板	m ³	18.26			
124	040305004002	砖基础（花池）	1、类型:直形 2、材料品种、规格:MU15粉煤灰砖 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	90.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	040204002033	块料铺设	1、块料品种、规格:20仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、颜色、规格、要求、其他详见设计图纸	m2	228.39			
126	040308003001	镶贴面层	1、块料品种、规格:20仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、颜色、规格、要求、其他详见设计图纸	m2	99.41			
127	040308003002	镶贴面层	1、块料品种、规格:30仿石石英砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、投标单位报价需满足建设单位提供的石材小样要求,另外还需考虑分色铺贴、弧形、异形增加的费用 4、颜色、规格、要求、其他详见设计图纸	m2	158.22			
128	011502003001	石材装饰线	1、花岗岩45°倒角	m	1689.5			
129	011207001004	墙面装饰板	1、8厚不锈钢板 2、含折边的费用	m2	257.68			
130	011405001004	外饰仿耐候钢板漆	1、外饰仿耐候钢板漆 2、做法、要求详见图纸	m2	257.68			
131	040503003004	金属支架制作、安装	1、L50*5镀锌角铁固定、40×40×5厚方钢龙骨 2、做法、要求详见图纸	t	1.968			
132	011406001002	抹灰面油漆	1、部位:外墙面真石漆(仿砖涂料、仿石材涂料) 2、喷涂透明保护面漆2遍 3、喷涂真石漆(仿石漆)2遍 4、采用滚筒或者喷枪均匀涂刷底漆1遍 5、清理基层,填补缝隙、局部腻子、磨平 6、部位及立面分色详见设计图纸 7、含分格费用,分格大小、颜色满足图纸及建设单位要求综合报价,结算时单价不调整 8、外立面色彩上色前需经规划部门认可,外立面上色前需由设计院现场确认 9、施工前需提供小样,经建设单位、监理单位确认合格后方可施工	m2	58.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	040204002034	块料铺设	1、厚度50 φ5-8mm深灰色砾石散置下设黑色无纺布	m2	1.76			
134	010807005002	10mm厚 不锈钢衬板	1、40×40×5厚 角钢边框 2、10mm厚 不锈钢衬板、40×40×5厚 角钢、膨胀螺栓固定 3、做法、要求详见图纸	m2	18.4			
135	011104002002	L×120×38厚栗色樟子松 留缝5mm	1、L×120×38厚栗色樟子松 留缝5mm,外饰栗色木器漆、不锈钢沉头木螺丝 2、其它做法、要求详见图纸	m2	98.14			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：铺装工程(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：铺装工程(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：铺装工程(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铺装工程(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		精神堡垒						
1	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	15			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB335 φ14 22钢筋	t	3.45			
3	011502001001	金属装饰线	1、30X20X2厚深灰色不锈钢管 2、清单报价需包含配套固定件,颜色满足图纸及建设单位要求	m	100.9			
4	011204004001	石材钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架、钢柱 2、做法、要求详见图纸	t	3.744			
5	011204001001	石材墙面	1. LX1000X30厚光面黄木纹、L根据尺寸切割,上下边钻销孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径φ5,安装时孔内先填云石胶,再插φ4不锈钢销钉,固定于4厚不锈钢板石板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板),石板四周接缝宽6~8,用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板,M5螺栓固定于竖向角键骨上 2、做法、要求详见图纸	m2	49.5			
6	011204001002	石材墙面	1. LX1000X30厚光面灰木纹、L根据尺寸切割,上下边钻销孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径φ5,安装时孔内先填云石胶,再插φ4不锈钢销钉,固定于4厚不锈钢板石板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板),石板四周接缝宽6~8,用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板,M5螺栓固定于竖向角键骨上 2、做法、要求详见图纸	m2	11.2			
7	011502003001	石材装饰线	1、花岗岩45°倒角	m	242.16			
		分部小计						
		停车厂入口岗亭						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.59			
9	010502003001	异形柱	1、柱形状:L形柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010505001001	有梁板	1、板底支模高度:≤3.6M 2、板厚度 :>100mm,≤200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	2.33			
11	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400 φ6-10钢筋	t	0.25			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400 φ14~22钢筋	t	0.35			
14	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土标准砖 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.22			
15	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.79			
16	011204004002	不锈钢板外包钢骨架	1、含化学螺栓、预埋件、镀锌钢骨架30*30*2镀锌方管 2、做法、要求详见图纸	t	0.396			
17	010607003001	不锈钢板外包	1、1.5厚深灰色不锈钢板外包面层 2、包含不锈钢折边费用、泡沫条、硅酮密封胶 3、造型、式样详见图纸	m2	19.81			
18	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、100厚C15细石混凝土 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实	m2	3.5			
19	011102003001	块料楼地面	1、30厚干硬性水泥砂浆 2、20厚灰色防滑地砖 (按图尺寸切割)	m2	3.5			
20	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层、表面压入耐碱玻纤网布130g/m2 2、墙面基层,界面处理,	m2	15.13			
21	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚 2、腻子种类:满刮腻子三道,砂纸磨平 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道	m2	3.5			
22	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:内墙 2、腻子种类:满刮腻子三道,砂纸磨平 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道	m2	15.13			
23	011204003001	块料墙面	1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、20厚浅色仿石英砖 3、规格、颜色详见图纸	m2	22.14			
24	010807005001	50*20*1.5厚深灰色不锈钢格栅@50	1、50*20*1.5厚深灰色不锈钢格栅@50 2、做法、要求详见图纸	m2	2.88			
		分部小计						
		围挡						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	373.32			
26	010103001001	回填方	1、基(槽)坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求,素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	147.77			
27	010103002001	余方弃置	1、运距:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑	m3	225.55			
28	080101010001	素土夯实	1、素土夯实,夯实系数大于0.93	m2	388.88			
29	010501001002	垫层	1、100厚级配碎石垫层	m3	38.89			
30	010501002001	有梁带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	202.22			
31	010606004001	钢挡风架	1、DN60*2.5镀锌圆管、40*5镀锌角钢、50x30x3厚镀锌方管龙骨 2、场外运输踏勘现场自行确定	t	16.378			
32	011207001001	墙面装饰板	1、15厚水泥纤维板	m2	1555.52			
33	011207001002	假草皮	1、假草皮	m2	1555.52			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架(精神堡垒)	1、外墙脚手架 2、建筑结构形式:框架 3、檐口高度:12m内	m2	74.67			
2	011701001001	综合脚手架(岗亭)	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:详见图纸	m2	5.76			
3	011702001001	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	26.4			
4	011702001002	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.59			
5	011702004001	异形柱模板	1、柱形状:L形柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	21.99			
6	011702014001	有梁板模板	1、板底支模高度:≤3.6M 2、板厚度: >100mm,≤200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	18.8			
7	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	1.55			
8	011702001003	有梁带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	382.2			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土建(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土建(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建(047)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防栓管网						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:带衬里球墨铸铁给水管、DN200 4、连接形式:胶圈 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含管件,弯头、三通和堵头等位置应设置钢筋混凝土支墩,柔性接口给水管支墩做法参见国标图集10S505 7、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	1253.9			
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:球墨铸铁给水管、DN100 4、连接形式:胶圈 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含管件,弯头、三通和堵头等位置应设置钢筋混凝土支墩,柔性接口给水管支墩做法参见国标图集10S505 7、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	94.8			
3	031001001001	镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、安装部位:室外 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:法兰连接 6、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	21			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN200 4、连接形式:法兰连接	个	2			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:低阻力倒流防止器 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接	个	2			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	14			
7	031003013001	水表	1、名称:法兰水表 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901011001	室外消火栓	1、名称:地面消火栓 2、安装方式:地上 3、型号、规格:1.0MPa浅100型 4、含消火栓基础	套	14			
9	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷冷底子油一道、石油沥青二道	m ²	7.25			
10	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌阀门井 2、含专用复合井盖 3、规格:具体规格、做法参照架图集05S502及验收规范要求	座	14			
11	040504001002	砌筑井	1、名称:水表、阀门井 2、含专用复合井盖 3、规格:具体规格、做法参照架图集及验收规范要求	座	2			
12	010404001001	垫层	1、砾石垫层 2、厚15cm	m ³	80.92			
13	010404001002	垫层	1、中砂垫层 2、厚5cm	m ³	26.97			
		分部小计						
		室外喷淋管网						
14	031001005003	铸铁管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:带衬里球墨铸铁给水管、DN150 4、连接形式:胶圈 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含管件 7、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	790.3			
15	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	12			
16	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:信号蝶阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	1			
17	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:室外 2、型号、规格:地上式150 3、含消防水泵接合器井基础及盖板	套	2			
18	040504001003	砌筑井	1、名称:砖砌阀门井 2、含专用复合井盖 3、规格:具体规格、做法参照架图集05S502及验收规范要求	座	12			
19	010404001003	垫层	1、砾石垫层 2、厚15cm	m ³	47.42			
20	010404001004	垫层	1、中砂垫层 2、厚5cm	m ³	15.81			
		分部小计						
		室外消防管网土方挖、填						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1701.91			
22	010103001001	回填方	1、基(槽)坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求,素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1701.91			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外消防给水(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防给水(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水管网						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:带衬里球墨铸铁给水管、DN150 4、连接形式:胶圈 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含管件 7、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	1381.1			
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:球墨铸铁给水管、DN100 4、连接形式:胶圈 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含管件,弯头、三通和堵头等位置应设置钢筋混凝土支墩,柔性接口给水管支墩做法参见国标图集10S505 7、具体做法详见图纸设计及验收规范要求	m	288.9			
3	031001007001	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	75.9			
4	031001007002	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	42.8			
5	031001007003	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	216.1			
6	031001007004	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	30.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001007005	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	67.3			
8	031001007006	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	29.2			
9	031001007007	复合管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管、DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	66.1			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	2			
11	031003013001	水表	1、名称:法兰水表 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	1			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:低阻力倒流防止器 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	1			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	25			
14	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:焊接法兰阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1			
15	031003001001	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	11			
16	031003001002	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	4			
17	031003001003	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
18	031003001004	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001005	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	11			
20	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷冷底子油一道、石油沥青二道	m2	78.74			
21	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1221.28			
22	010103001001	回填方	1、基(槽)坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求,素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1221.28			
23	040504001001	砌筑井	1、名称:水表井 2、含专用复合井盖 3、规格:具体做法参照05S502及验收规范要求	座	1			
24	040504001002	砌筑井	1、名称:阀门井 2、含专用复合井盖 3、规格:具体做法参照05S502及验收规范要求	座	57			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外给水及其它(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水及其它(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(省优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000000		
2	暂估价	34839243.1		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	34839243.1		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	44839243.1		

暂列金额明细表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	10000000	
	合计		10000000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差领土(元)	备注
1	仿古青铜装饰板幕墙		604095			综合单价 : 1500元/m2 数量: 402.73m2
2	玻璃雨篷、钢结构雨篷		185840			综合单价 : 800元/m2 数量: 232.3m2
3	成品门GBM1530		6000			综合单价 : 3000元/樘 数量: 2樘
4	麋鹿造型 (待厂家深化)		200000			综合单价 : 200000元/项 数量: 1项
5	成品天沟		10377.5			综合单价 : 350元/M 数量: 29.65M
6	补拆除原排烟窗屋顶结构		70000			综合单价 : 70000元/项 数量: 1项
7	金属爬架绿植墙		290995			综合单价 : 500元/m2 数量: 581.99m2
8	广告牌		200000			综合单价 : 200000元/个 数量: 1个
9	检查井井框盖		300800			综合单价 : 1600元/套 数量: 188套
10	雨水口井框盖		243600			综合单价 : 1200元/套 数量: 203套
11	原有绿化移栽并养护	部分移栽到场内建设单位指定位置, 部分移栽出施工范围, 建设单位指定位置	100000			综合单价 : 100000元/项 数量: 1项
12	树池盖板		276000			综合单价 : 2400元/个 数量: 115个
13	机动车道闸		100000			综合单价 : 100000元/项 数量: 1项
14	成品遮阳伞桌凳		42000			综合单价 : 3000元/套 数量: 14套
15	导视牌		100000			综合单价 : 100000元/项 数量: 1项
16	垃圾桶	每组2个	174000			综合单价 : 3000元/组 数量: 58组
17	成品花箱		120000			综合单价 : 10000元/组 数量: 12组
18	雕塑小品		300000			综合单价 : 300000元/项 数量: 1项

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
19	入口艺术雕塑		300000			综合单价： 300000元/个 数量：1个
20	LOGO标志	地面、入口、精神堡垒、造型景墙	500000			综合单价： 500000元/项 数量：1项
21	原色不锈钢字文案（造型景墙）		50000			综合单价： 50000元/项 数量：1项
22	成品铝合金玻璃门（入口岗亭）		1386			综合单价： 630元/m ² 数量：2.2m ²
23	成品铝合金玻璃窗（入口岗亭）		4149.6			综合单价： 570元/m ² 数量：7.28m ²
24	不锈钢LOGO（入口岗亭）		30000			综合单价： 30000元/项 数量：1项
25	空中廊桥		800000			综合单价： 800000元/项 数量：1项
26	跳泉互动设备及配套		400000			综合单价： 400000元/项 数量：1项
27	旱喷设备及配套		400000			综合单价： 400000元/项 数量：1项
28	楼宇亮化、室外亮化照明		9000000			综合单价： 9000000元/项 数量：1项
29	室外强电		10000000			综合单价： 10000000元/项 数量：1项
30	室外弱电预埋		600000			综合单价： 600000元/项 数量：1项
31	智能充电系统		1500000			综合单价： 1500000元/项 数量：1项
32	潜水池		200000			综合单价： 200000元/项 数量：1项
33	游乐设施		1000000			综合单价： 1000000元/项 数量：1项
34	智能化		4500000			综合单价： 4500000元/项 数量：1项
35	配电房及设备		2000000			综合单价： 2000000元/项 数量：1项
36	11#楼安防监控系统	除箱体、桥架、预埋管外各配线、设备等安装	80000			综合单价： 80000元/项 数量：1项
37	11#楼通信网络系统		50000			综合单价： 50000元/项 数量：1项
38	11#楼电气火灾及防火门监控系统		100000			综合单价： 100000元/项 数量：1项

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		34839243.1			

计日工表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：专业暂估价、预留金(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									