

刘庄三圩小学改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区刘庄镇三圩小学

(单位盖章)

造价咨询人：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2018年09月12日

刘庄三圩小学改造工程

工程

招标工程量清单

盐城市大丰区刘庄镇三
招 标 人：圩小学
(单位盖章)

江苏建友兴业工程项目
造价咨询人：管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张校长
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：宗兴
(签字或盖章)

编 制 人：徐婷婷
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：单勇
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年09月12日

复 核 时 间：2018年09月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 (001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂						
1	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格:75mm厚彩钢夹芯板（岩棉芯材），宝钢彩钢板，外露面0.5mm厚，内侧面0.4mm厚	m2	393.28			
2	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:天沟、平屋顶 2、卷材品种、规格、厚度:SBS弹性体改性沥青防水卷材，聚酯胎Ⅱ型（-10℃），4mm 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	232.15			
3	010901002002	天沟外壁包不锈钢板	1、材料品种、规格:1mm厚不锈钢板包天沟挑板顶面，展宽200mm	m	32			
		分部小计						
		原围墙改造						
4	020602007001	围墙瓦顶	1、瓦顶类型:单落水 2、铺设类型:1:2.5水泥砂浆坐浆铺瓦 3、瓦件规格尺寸:式样及规格同学校已建围墙	m	7.6			
5	011204003001	块料墙面	1、基层类型、部位:围墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷801胶素水泥浆一道，10mm厚1:3水泥砂浆 3、结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆 4、面层材料品种、规格、颜色:文化砖，尺寸、颜色根据设计施工图或招标人要求，投标人施工前提供小样 5、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	348.56			
6	011406001001	抹灰面油漆	1、工程部位:围墙内墙面 2、做法:清理基层，满批901胶白水泥两遍	m2	50.32			
		分部小计						
		教学楼						
7	010902001002	屋面卷材防水	1、工程部位:教学楼屋面 2、卷材品种、规格、厚度:SBS弹性体改性沥青防水卷材，聚酯胎Ⅱ型（-10℃），4mm 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	927.56			
8	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:楼梯间内墙面 2、做法:清理基层，满批901胶白水泥两遍	m2	125.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011406001003	抹灰面油漆	1、工程部位:楼梯间天棚 2、做法:清理基层,满批901胶白水水泥两遍	m2	44.54			
10	010902004001	屋面排水管	1、工程部位:屋面排水管更换,拆除费用在其他对应清单内报价 2、排水管品种、规格:PVC材质、直径Φ110 3、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗	m	133.3			
		分部小计						
		其他工程						
11	011506001001	图纸设计费	1、报价说明:图纸设计费5000元,该费用为不可竞争费,投标人不得下浮 2、其他说明:设计费用由招标人在工程款中扣除支付给设计单位	项	1			
12	011601001001	拆除工程	1、拆除内容:主要包括食堂夹芯板屋面,平屋顶防水、天沟防水、教学楼防水、东北围墙转角处的小房子、围墙墙面砂浆、涂料清除、教学楼三楼楼梯间墙面涂料处理、国旗台、砖砌舞台等与维修改造相冲突的各类构件的拆除 2、报价说明:拆除项目的规模等参数由投标人现场踏勘后自行确定。投标人报价前应结合现场踏勘情况并与招标人充分沟通后自行考虑拆除方案综合报价,结算时不再调整。拆除后所有废旧建材归投标人所有,相应价值由投标人自行测算,抵扣拆除费用。如投标人测算后,废旧建材价值大于拆除费用,则本清单可报负价 3、拆除后建筑垃圾处理方式符合市政环卫要求,垃圾运距由投标人根据实际施工情况自行确定	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、搭设方式:投标人自行考虑 2、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、运输方案、机械:由投标人自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 改造工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增文化墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、挖土深度:由投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m3	6			
2	010103001001	回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人自行考虑	m3	3.1			
3	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土垫层	m3	0.8			
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖, Mu15 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.72			
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖, Mu15 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	5.38			
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.07			
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.87			
8	010503004001	圈梁	1、工程部位:地圈梁 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	0.74			
9	010503004002	圈梁	1、工程部位:腰梁 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	1.48			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径Φ≤10mm	t	0.045			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径Φ=12mm	t	0.122			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型、部位:文化墙无石材浮雕饰面部分 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆	m2	3.7			
13	011207002001	墙面装饰浮雕	1、浮雕材料种类:石材浮雕 2、浮雕安装方式:湿挂。安装钢筋网、电焊固定, 铜丝固定石材, 缝内灌50mm厚1:2.5水泥砂浆 3、浮雕样式、内容:按照招标人提供的内容进行雕刻, 详见招标人提供的样式以及照片	m2	22.75			
14	011406001001	抹灰面油漆	1、工程部位:文化墙无石材浮雕饰面部分 2、做法:清理基层, 满批901胶白水泥两遍	m2	3.7			
		分部小计						
		新砌围墙						
15	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、挖土深度:由投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m3	17.76			
16	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人现场踏勘, 自行确定 2、挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人结合现场踏勘, 自行确定 4、基坑类型:底面积≤20m2	m3	2.74			
17	010103001002	回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人自行考虑	m3	14.35			
18	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎砖垫层	m3	3.28			
19	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖, Mu15 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.02m处做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层	m3	3.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖, Mu15 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	18.42			
21	010401009001	实心砖柱	1、工程部位:围墙门柱 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖, Mu15 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	1.8			
22	020602007001	围墙瓦顶(新建)	1、瓦顶类型:单落水 2、铺设类型:1:2.5水泥砂浆坐浆铺瓦 3、瓦件规格尺寸:式样及规格同学校已建围墙	m	28.8			
23	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型、部位:围墙外侧、内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:1.6水泥石灰膏砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆	m2	111.54			
24	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱(梁)体类型:围墙门柱 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 12mm厚 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.2			
25	011204003001	块料墙面	1、基层类型、部位:围墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷801胶素水泥浆一道, 10mm厚1:3水泥砂浆 3、结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚素水泥浆 4、面层材料品种、规格、颜色:文化砖, 尺寸、颜色可参照校园内其他文化砖墙, 以及根据设计施工图或招标人要求, 投标人施工前提供小样 5、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	70.35			
26	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:围墙内侧 2、做法:清理基层, 满批901胶白水泥两遍	m2	9.52			
27	010804005001	金属格栅门	1、门类型:不锈钢推拉格栅大门 2、门代号及洞口尺寸:4000mm×1800mm 3、门框或扇外围尺寸:门外框采用不小于100×50×2.0mm不锈钢方管, 格栅管采用不小于40×40×1.0mm不锈钢方管, 格栅管间距150mm。使用型材且需符合规范和设计要求 4、五金品种、规格:轨道、轴承滚轮、门锁、门栓、插销、抗风支撑等所有配套五金、铁件 5、其他说明:具体做法可参照宿舍区推拉大门	m2	7.2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙东北角大门场地						
28	010101001001	平整场地	1、土壤类别:综合,由投标人现场踏勘确定 2、取、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m2	131.6			
29	010404001003	垫层	1、工程部位:东北角铁大门场地 2、垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎砖垫层	m3	13.16			
30	010507002001	室外地坪	1、地坪厚度:80mm 2、混凝土强度等级:C25商品混凝土 3、本清单包含模板、砼浇筑、养护、锯缝、沥青砂浆灌缝等所有工作内容	m2	131.6			
		分部小计						
		校园内场地						
31	010404001004	垫层	1、工程部位:景观石场地硬化 2、垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎砖垫层	m3	25.97			
32	010501001002	垫层	1、工程部位:景观石场地 2、垫层材料种类、配合比、厚度:80mm厚商品混凝土	m3	20.78			
33	011101003001	老路修补、找平、找坡	1、工程部位:改造范围内的原有旧砼道路 2、改造要求:用C25商品细石砼对旧砼道路坑塘修补,路面整体找平、找坡,最薄处砼厚度不小于40mm,坡向雨水口,严禁出现倒坡积水	m2	1608.45			
34	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚200×600mm晶花黑色火烧面花岗岩	m2	24.6			
35	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合 2、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚600×600mm深青色火烧面花岗岩	m2	211.62			
36	011102001003	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚300×600mm浅(深)灰色火烧面花岗岩	m2	908.84			
37	011102001004	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:60mm厚100×100mm细凿面弹石	m2	193.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:100×100mm矩形广场砖,按招标人提供图案粘贴。施工前投标人提供图册或小样供招标人选型定样 4、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝	m2	378.43			
39	010507001001	过渡砼坡道	1、工程部位:大理石铺装路面与原水泥路过度坡道 2、面层材料种类、厚度:C25商品混凝土,坡度不大于10%	m2	36.82			
40	050307014001	花盆(坛、箱)	1、花盆(坛)的材质及类型:成品石花坛 2、规格尺寸:900mm(直径)×350mm(高) 3、其他说明:样式见招标人提供图片	个	4			
41	050305006001	石凳	1、石材种类:成品石凳 2、尺寸:1500mm(长)×750mm(宽)×450mm(高) 3、其他说明:样式见招标人提供图片	张	4			
42	010512008001	雨水井算	1、盖板材料:铸铁雨水井算 2、尺寸:500mm×500mm 3、其他说明:拆除原井盖板,用C20混凝土加高井身握稳新换铸铁井算	套	8			
		分部小计						
		文化柱						
43	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度、方式:投标人根据施工现场实际自行考虑,决定报价 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际自行考虑,决定报价 4、基坑面积:S≤20m2	m3	94.28			
44	010103001003	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、夯填(碾压):分层夯填 3、运输距离:投标人自行考虑 4、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求	m3	93.41			
45	010501001003	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.78			
46	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.73			
47	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.368			
49	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $12\text{mm} < \phi \leq 22\text{mm}$	t	0.172			
50	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格:镀锌型钢龙骨 2、防锈漆品种遍数:防锈漆一道	t	0.37			
51	011108001001	石材零星项目	1、工程部位:文化柱 2、安装方式:刷901胶素水泥浆一道, 12mm厚 1:3水泥砂浆打底, 5mm厚素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:25mm厚芝麻灰花岗岩	m ²	9.28			
52	011205001001	石材柱面	1、安装方式:不锈钢专用挂件干挂 2、面层材料品种、规格、颜色:成品刻字波浪纹石材, 具体颜色、规格参见施工图纸, 以及招标人提供的照片	m ²	6.4			
53	011205001002	石材柱面	1、安装方式:不锈钢专用挂件干挂 2、面层材料品种、规格、颜色:成品雕刻祥云图案石材, 具体颜色、规格参见施工图纸, 以及招标人提供的照片	m ²	10.24			
54	011205001003	石材柱面	1、安装方式:不锈钢专用挂件干挂 2、面层材料品种、规格、颜色:红色刻字石材, 具体颜色、规格参见施工图纸, 以及招标人提供的照片 3、石材刻字内容:按招标人提供, 刻字数量及费用由投标人根据招标人提供示例照片考虑在综合单价内	m ²	23.04			
		分部小计						
		国旗台						
55	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度、方式:投标人根据施工现场实际自行考虑, 决定报价 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际自行考虑, 决定报价 4、基坑面积: $S \leq 20\text{m}^2$	m ³	48			
56	010103001004	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、夯填(碾压):分层夯填 3、运输距离:投标人自行考虑 4、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求	m ³	46.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010501001004	垫层	1、工程部位:旗杆基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
58	010501003002	独立基础	1、工程部位:旗杆基础 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.73			
59	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.26			
60	010404001005	垫层	1、工程部位:国旗平台以及台阶 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm碎砖垫层	m3	2.58			
61	010501001005	垫层	1、工程部位:国旗台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:80mm厚C25商品混凝土	m3	1.28			
62	011102001005	石材楼地面	1、工程部位:国旗台 2、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道, 10mm厚1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:25mm厚芝麻灰花岗岩	m2	14.8			
63	011107001001	石材台阶面	1、工程部位:国旗台台阶 2、结合层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道, 10mm厚1:2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:25mm厚芝麻灰花岗岩	m2	2.4			
64	010403006001	石栏杆	1、工程部位:国旗台 2、石料种类、规格:成品汉白玉栏杆。栏板厚为70mm,高为800mm;立柱尺寸为200mm×200mm,柱高1.1m 3、其他说明:栏杆雕刻图案、式样等具体做法详见设计施工图	m	16			
65	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.177			
66	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $12\text{mm} < \phi \leq 22\text{mm}$	t	0.131			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011506002001	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格:不锈钢圆管旗杆,上段规格不低于 $\phi 90 \times 6\text{mm}$,中段不低于 $\phi 120 \times 6\text{mm}$,下段不低于 $\phi 160 \times 8\text{mm}$ 。旗杆杆体采用不锈钢SUS304材质制作,内置式电动升旗方式,球头360度顺风旋转 2、旗杆高度:外露12m,预埋1.8m长 $\phi 180\text{mm} \times 8\text{mm}$ 不锈钢管 3、配件包括:360度顺风球座,不锈钢球冠,不锈钢吊坠,旗帜杆,杆体项链,旗帜专用不锈钢绳,内置电动升旗装置,电动手把,封口盖,法兰盘,预埋件等所有配件 4、要求:旗杆无节点、锥度上升、挺拔壮观杆外无绳索、杆体鲜明顺畅、不锈钢旗杆表面为拉丝处理	根	1			
68	030409001001	接地极	1、材质、规格:DN50镀锌钢管, 2.5m	根	1			
69	030409002001	接地母线	1、材质、规格:-40 $\times$ 4mm镀锌扁钢	m	1.1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设方式:投标人自行考虑 3、搭设高度: $H \leq 3.6\text{m}$ 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	129.15			
2	011701003002	里脚手架	1、搭设用途:粘贴、干挂类柱面脚手架 2、搭设方式:投标人自行考虑 3、搭设高度: $H \leq 3.6\text{m}$ 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	72.8			
3	011701003003	里脚手架	1、搭设用途:粘贴、干挂类非柱面脚手架 2、搭设方式:投标人自行考虑 3、搭设高度: $H \leq 3.6\text{m}$ 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	86.75			
4	011701003004	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设方式:投标人自行考虑 3、搭设高度: $H \leq 3.6\text{m}$ 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	103.3			
5	011702001001	基础模板	1、基础类型:垫层	m2	5.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702003001	构造柱模板		m2	13.89			
7	011702008001	圈梁模板	1、构件类型:地圈梁	m2	3.75			
8	011702008002	圈梁模板	1、构件类型:腰梁	m2	7.98			
9	011702002001	矩形柱	1、柱周长:C≤3.6m 2、支模高度:h≤3.6m	m2	31.1			
10	011702001002	基础模板	1、基础类型:独立基础	m2	27			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	70000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	70000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		70000		

暂列金额明细表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	晚霞红景观石（正反面刻字）	说明：正反面刻字	70000			综合单价：70000元/座 数量：1座
合计			70000			

计日工表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建围墙、文化墙、广场(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 新建围墙、文化墙、广场(002)

[illegible]