

招标工程量清单

招 标 人： 江苏大中农场集团有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2022年11月15日

招标工程量清单

招标人：江苏大中农场集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：熊伟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周金霞
(签字或盖章)

编制人：胡德芳
(造价人员签字盖专用章)

复核人：孟庆军
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年11月15日

复核时间：2022年11月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m2	72.32			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m3	52.93			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	34.79			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m3	18.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU20 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.71			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台、台阶挡墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	2.23			
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m3	32.05			
8	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实系数≥0.9,100mm厚碎砖垫层	m3	6.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶和台阶平台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm	m3	1.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.13			
11	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	6.02			
12	010501001003	垫层	1、工程部位:台阶平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级、面层做法:60mm厚C20混凝土	m3	0.28			
13	010501002001	带形基础	1、基础类型:无梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.2			
14	010501002002	带形基础	1、基础类型:有梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.1			
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.52			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.59			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.85			
20	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度: $10^{\circ} < \alpha \leq 45^{\circ}$	m3	5.74			
21	010505003002	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.71			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、构件类型:檐口竖向挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:线条 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
24	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土,宽出面层100mm 3、面层厚度:60mm厚C20商品细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道,宽10mm,墙身与散水设10mm宽,沥青砂浆嵌缝 5、参考图集:12J003-1B/A1	m2	20.28			
25	010507001002	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,300mm厚 3:7灰土分两步夯实,宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm厚C20商品混凝土,随捣随抹成粗麻面 3、参考图集:05J909-5B/SW13	m2	5.4			
26	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.97			
27	010507005001	扶手、压顶	1、构件类型:女儿墙压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.102			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.802			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $14 \leq \phi \leq 22\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.193			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高其他二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.113			
		分部小计						
		门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:普通铝合金平开门 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:执手、铰链、门锁等所有五金	m ²	4.8			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:普通铝合金平开窗 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	13.68			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比:顺水条 30×25 (h),中距500,挂瓦条 30×25 (h),中距按瓦规格	m ²	55.69			
35	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:一道 4、防水层做法:热熔满铺法	m ²	97.95			
36	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:单层满铺油毡一层	m ²	97.95			
37	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋(分格缝间距 $\leq 4\text{m}$) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	87.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC材质、直径 ϕ 110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗、屋面女儿墙铸铁弯头落水口	m	14			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 3遍	m ²	91.08			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、工程部位:卫生间地面 2、防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂)、三遍 3、四周卷边高度:1200mm	m ²	133.02			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001001001	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚泡沫混凝土2%找坡层	m ²	31.44			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶, C15商品细石混凝土, 最薄处30厚, 从门口处按1%向地漏找坡	m ²	60.16			
43	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m ²	87.13			
44	011102001001	石材楼地面	1、工程部位:台阶平台 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩, 正、背面及四周满涂防污剂 4、嵌缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝	m ²	4.7			
45	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆, 撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色:300 \times 300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m ²	60.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 正、背面及四周满涂防污剂 3、勾缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝 4、参考图集:详12J003-5B/B2	m ²	0.97			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m ²	579.51			
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、工程部位:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	14.11			
49	011201001003	墙面一般抹灰	1、工程部位:外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	143.2			
50	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	20.4			
51	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:台阶挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	7.57			
52	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑檐下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	23.47			
53	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷界面处理剂一道, 20mm厚1:3水泥砂浆内粉(掺3%防水剂), 5mm厚聚合物抗裂砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m ²	227.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	31.44			
55	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	1.32			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m2	66.12			
57	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	213.63			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	011502008001	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×480mm	m	8.9			
59	011502008002	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×180mm	m	14.4			
60	011502008003	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格100×100mm	m	26.32			
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆类型:无障碍坡道栏杆 2、高度:900mm 3、大横杆材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 4、立柱材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 5、小横杆材料种类、规格:φ20mmSUS304不锈钢管 6、参考图集:12J926-H1 6、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价 7、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求,不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	11.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	3.4			
63	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	3.6			
64	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
65	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	12.9			
66	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	135.65			
67	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	118.91			
68	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
70	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
71	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
72	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
74	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:砌筑及单面抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 12m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	40.03			
2	011701002002	外脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设高度: $h \leq 3.6m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	87.32			
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:内墙抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	112.71			
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	31.7			
5	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	8.66			
6	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:无梁式	m2	20.18			
7	011702001003	带形基础模板	1、基础类型:有梁式	m2	3.48			
8	011702003001	构造柱模板		m2	39.64			
9	011702006001	矩形梁模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	5.41			
10	011702008001	圈梁模板		m2	51.54			
11	011702009001	过梁模板		m2	10.22			
12	011702011001	直形墙模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	18.78			
13	011702014001	平板模板	1、支撑高度: $3.6m < h \leq 5m$ 2、板厚度: $b \leq 100mm$ 3、坡度: $10^\circ < \alpha \leq 45^\circ$	m2	55.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011702014002	平板模板	1、支撑高度:h≤3.6m 2、板厚度:b≤100mm	m2	47.22				
15	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、构件类型:檐口竖向挑板	m2	9.23				
16	011702022002	其他构件模板	1、构件的类型:线条	m2	20.12				
17	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高:300mm, 150mm	m2水平投影面积	0.97				
18	011702025001	扶手、压顶模板	1、构建类型:压顶	m2	9.73				
19	011702001004	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69				
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	72.32				
21	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）（001）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
	合计		25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（北村1土建）(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）（002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	8.5			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	0.34			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	4.1			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	1.7			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.4			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	45			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	17			
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	9.3			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	13			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
12	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	6			
13	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	3			
14	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	3			
15	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	4			
17	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器 2、规格、型号:灭火器MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
		电气						
18	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、规格:3回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5-6mm ²	台	1			
19	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.2			
20	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV2.5	m	89.1			
21	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV4	m	25.5			
22	030412001001	普通灯具	1、名称:防水LED灯 2、规格:36W、220V 3、安装形式:吸顶	套	5			
23	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
25	030404035001	插座	1、名称:二、三眼防溅安全型插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	25			
27	030409004001	均压环	1、名称:基础均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	48.4			
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位连接端子箱	台	1			
29	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*8	块	4			
30	030414011001	接地装置	1、类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）（002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）（002）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（北村1安装）（002）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	72.32			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m ³	52.93			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	34.79			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m ³	18.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU20 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	5.71			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台、台阶挡墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	2.23			
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m ³	32.05			
8	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实系数≥0.9,100mm厚碎砖垫层	m ³	6.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶和台阶平台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm	m3	1.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.13			
11	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	6.02			
12	010501001003	垫层	1、工程部位:台阶平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级、面层做法:60mm厚C20混凝土	m3	0.28			
13	010501002001	带形基础	1、基础类型:无梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.2			
14	010501002002	带形基础	1、基础类型:有梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.1			
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.52			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.59			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.85			
20	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度: $10^{\circ} < \alpha \leq 45^{\circ}$	m3	5.74			
21	010505003002	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.71			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、构件类型:檐口竖向挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:线条 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
24	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土,宽出面层100mm 3、面层厚度:60mm厚C20商品细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道,宽10mm,墙身与散水设10mm宽,沥青砂浆嵌缝 5、参考图集:12J003-1B/A1	m2	20.28			
25	010507001002	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,300mm厚 3:7灰土分两步夯实,宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm厚C20商品混凝土,随捣随抹成粗麻面 3、参考图集:05J909-5B/SW13	m2	5.4			
26	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.97			
27	010507005001	扶手、压顶	1、构件类型:女儿墙压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.102			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.802			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $14 \leq \phi \leq 22\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.193			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高其他二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.113			
		分部小计						
		门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:普通铝合金平开门 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:执手、铰链、门锁等所有五金	m ²	4.8			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:普通铝合金平开窗 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	13.68			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比:顺水条 30×25 (h),中距500,挂瓦条 30×25 (h),中距按瓦规格	m ²	55.69			
35	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:一道 4、防水层做法:热熔满铺法	m ²	97.95			
36	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:单层满铺油毡一层	m ²	97.95			
37	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋(分格缝间距 $\leq 4\text{m}$) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	87.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC材质、直径 ϕ 110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗、屋面女儿墙铸铁弯头落水口	m	14			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 3遍	m ²	91.08			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、工程部位:卫生间地面 2、防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂)、三遍 3、四周卷边高度:1200mm	m ²	133.02			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001001001	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚泡沫混凝土2%找坡层	m ²	31.44			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶, C15商品细石混凝土, 最薄处30厚, 从门口处按1%向地漏找坡	m ²	60.16			
43	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m ²	87.13			
44	011102001001	石材楼地面	1、工程部位:台阶平台 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩, 正、背面及四周满涂防污剂 4、嵌缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝	m ²	4.7			
45	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆, 撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色:300 \times 300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m ²	60.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
46	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 正、背面及四周满涂防污剂 3、勾缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝 4、参考图集:详12J003-5B/B2	m2	0.97				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m2	579.51				
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、工程部位:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	14.11				
49	011201001003	墙面一般抹灰	1、工程部位:外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	143.2				
50	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	20.4				
51	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:台阶挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	7.57				
52	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑檐下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	23.47				
53	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷界面处理剂一道, 20mm厚1:3水泥砂浆内粉(掺3%防水剂), 5mm厚聚合物抗裂砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	227.56				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	31.44			
55	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	1.32			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m2	66.12			
57	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	213.63			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	011502008001	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×480mm	m	8.9			
59	011502008002	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×180mm	m	14.4			
60	011502008003	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格100×100mm	m	26.32			
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆类型:无障碍坡道栏杆 2、高度:900mm 3、大横杆材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 4、立柱材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 5、小横杆材料种类、规格:φ20mmSUS304不锈钢管 6、参考图集:12J926-H1 6、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价 7、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求,不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	11.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	3.4			
63	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	3.6			
64	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
65	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	12.9			
66	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	135.65			
67	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	118.91			
68	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
70	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
71	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
72	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
74	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:砌筑及单面抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 12m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	40.03			
2	011701002002	外脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设高度: $h \leq 3.6m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	87.32			
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:内墙抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	112.71			
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	31.7			
5	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	8.66			
6	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:无梁式	m2	20.18			
7	011702001003	带形基础模板	1、基础类型:有梁式	m2	3.48			
8	011702003001	构造柱模板		m2	39.64			
9	011702006001	矩形梁模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	5.41			
10	011702008001	圈梁模板		m2	51.54			
11	011702009001	过梁模板		m2	10.22			
12	011702011001	直形墙模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	18.78			
13	011702014001	平板模板	1、支撑高度: $3.6m < h \leq 5m$ 2、板厚度: $b \leq 100mm$ 3、坡度: $10^\circ < \alpha \leq 45^\circ$	m2	55.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011702014002	平板模板	1、支撑高度:h≤3.6m 2、板厚度:b≤100mm	m2	47.22				
15	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、构件类型:檐口竖向挑板	m2	9.23				
16	011702022002	其他构件模板	1、构件的类型:线条	m2	20.12				
17	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高:300mm, 150mm	m2水平投影面积	0.97				
18	011702025001	扶手、压顶模板	1、构建类型:压顶	m2	9.73				
19	011702001004	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69				
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	72.32				
21	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
合计			25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（北村2土建）（003）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）（004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	8.5			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	0.34			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	4.1			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	1.7			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.4			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	45			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	17			
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	9.3			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	13			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
12	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	6			
13	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	3			
14	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	3			
15	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	4			
17	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器 2、规格、型号:灭火器MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
		电气						
18	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、规格:3回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5-6mm ²	台	1			
19	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.2			
20	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV2.5	m	89.1			
21	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV4	m	25.5			
22	030412001001	普通灯具	1、名称:防水LED灯 2、规格:36W、220V 3、安装形式:吸顶	套	5			
23	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
25	030404035001	插座	1、名称:二、三眼防溅安全型插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	25			
27	030409004001	均压环	1、名称:基础均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	48.4			
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位连接端子箱	台	1			
29	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*8	块	4			
30	030414011001	接地装置	1、类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）（004）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）（004）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（北村2安装）（004）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m2	72.32			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m3	52.93			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	34.79			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m3	18.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU20 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	5.71			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台、台阶挡墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	2.23			
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m3	32.05			
8	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实系数≥0.9,100mm厚碎砖垫层	m3	6.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶和台阶平台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm	m3	1.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.13			
11	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	6.02			
12	010501001003	垫层	1、工程部位:台阶平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级、面层做法:60mm厚C20混凝土	m3	0.28			
13	010501002001	带形基础	1、基础类型:无梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.2			
14	010501002002	带形基础	1、基础类型:有梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.1			
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.52			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.59			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.85			
20	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度: $10^{\circ} < \alpha \leq 45^{\circ}$	m3	5.74			
21	010505003002	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.71			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、构件类型:檐口竖向挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:线条 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
24	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土,宽出面层100mm 3、面层厚度:60mm厚C20商品细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道,宽10mm,墙身与散水设10mm宽,沥青砂浆嵌缝 5、参考图集:12J003-1B/A1	m2	20.28			
25	010507001002	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,300mm厚 3:7灰土分两步夯实,宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm厚C20商品混凝土,随捣随抹成粗麻面 3、参考图集:05J909-5B/SW13	m2	5.4			
26	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.97			
27	010507005001	扶手、压顶	1、构件类型:女儿墙压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.102			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.802			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $14 \leq \phi \leq 22\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.193			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高其他二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.113			
		分部小计						
		门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:普通铝合金平开门 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:执手、铰链、门锁等所有五金	m ²	4.8			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:普通铝合金平开窗 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	13.68			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比:顺水条 30×25 (h),中距500,挂瓦条 30×25 (h),中距按瓦规格	m ²	55.69			
35	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:一道 4、防水层做法:热熔满铺法	m ²	97.95			
36	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:单层满铺油毡一层	m ²	97.95			
37	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋(分格缝间距 $\leq 4\text{m}$) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	87.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC材质、直径 ϕ 110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗、屋面女儿墙铸铁弯头落水口	m	14			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 3遍	m ²	91.08			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、工程部位:卫生间地面 2、防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂)、三遍 3、四周卷边高度:1200mm	m ²	133.02			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001001001	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚泡沫混凝土2%找坡层	m ²	31.44			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶, C15商品细石混凝土, 最薄处30厚, 从门口处按1%向地漏找坡	m ²	60.16			
43	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m ²	87.13			
44	011102001001	石材楼地面	1、工程部位:台阶平台 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩, 正、背面及四周满涂防污剂 4、嵌缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝	m ²	4.7			
45	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆, 撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色:300 \times 300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m ²	60.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 正、背面及四周满涂防污剂 3、勾缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝 4、参考图集:详12J003-5B/B2	m ²	0.97			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m ²	579.51			
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、工程部位:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	14.11			
49	011201001003	墙面一般抹灰	1、工程部位:外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	143.2			
50	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	20.4			
51	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:台阶挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	7.57			
52	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑檐下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	23.47			
53	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷界面处理剂一道, 20mm厚1:3水泥砂浆内粉(掺3%防水剂), 5mm厚聚合物抗裂砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m ²	227.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	31.44			
55	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	1.32			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m2	66.12			
57	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	213.63			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	011502008001	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×480mm	m	8.9			
59	011502008002	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×180mm	m	14.4			
60	011502008003	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格100×100mm	m	26.32			
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆类型:无障碍坡道栏杆 2、高度:900mm 3、大横杆材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 4、立柱材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 5、小横杆材料种类、规格:φ20mmSUS304不锈钢管 6、参考图集:12J926-H1 6、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价 7、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求,不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	11.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	3.4			
63	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	3.6			
64	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
65	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	12.9			
66	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	135.65			
67	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	118.91			
68	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
70	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
71	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
72	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
74	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:砌筑及单面抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 12m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	40.03			
2	011701002002	外脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设高度: $h \leq 3.6m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	87.32			
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:内墙抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	112.71			
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	31.7			
5	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	8.66			
6	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:无梁式	m2	20.18			
7	011702001003	带形基础模板	1、基础类型:有梁式	m2	3.48			
8	011702003001	构造柱模板		m2	39.64			
9	011702006001	矩形梁模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	5.41			
10	011702008001	圈梁模板		m2	51.54			
11	011702009001	过梁模板		m2	10.22			
12	011702011001	直形墙模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	18.78			
13	011702014001	平板模板	1、支撑高度: $3.6m < h \leq 5m$ 2、板厚度: $b \leq 100mm$ 3、坡度: $10^\circ < \alpha \leq 45^\circ$	m2	55.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011702014002	平板模板	1、支撑高度:h≤3.6m 2、板厚度:b≤100mm	m2	47.22				
15	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、构件类型:檐口竖向挑板	m2	9.23				
16	011702022002	其他构件模板	1、构件的类型:线条	m2	20.12				
17	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高:300mm, 150mm	m2水平投影面积	0.97				
18	011702025001	扶手、压顶模板	1、构建类型:压顶	m2	9.73				
19	011702001004	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69				
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	72.32				
21	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
	合计		25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1土建）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）（006）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	8.5			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	0.34			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	4.1			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	1.7			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.4			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	45			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	17			
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	9.3			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	13			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
12	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	6			
13	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	3			
14	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	3			
15	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	4			
17	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器 2、规格、型号:灭火器MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
		电气						
18	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、规格:3回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5-6mm ²	台	1			
19	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.2			
20	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV2.5	m	89.1			
21	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV4	m	25.5			
22	030412001001	普通灯具	1、名称:防水LED灯 2、规格:36W、220V 3、安装形式:吸顶	套	5			
23	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
25	030404035001	插座	1、名称:二、三眼防溅安全型插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	25			
27	030409004001	均压环	1、名称:基础均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	48.4			
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位连接端子箱	台	1			
29	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*8	块	4			
30	030414011001	接地装置	1、类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）（006）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（南苑新村1安装）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）（007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	72.32			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m ³	52.93			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	34.79			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m ³	18.14			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU20 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	5.71			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台、台阶挡墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	2.23			
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m ³	32.05			
8	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实系数≥0.9,100mm厚碎砖垫层	m ³	6.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶和台阶平台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100mm	m3	1.7			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.13			
11	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	6.02			
12	010501001003	垫层	1、工程部位:台阶平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级、面层做法:60mm厚C20混凝土	m3	0.28			
13	010501002001	带形基础	1、基础类型:无梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.2			
14	010501002002	带形基础	1、基础类型:有梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.1			
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.52			
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.59			
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.85			
20	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度: $10^{\circ} < \alpha \leq 45^{\circ}$	m3	5.74			
21	010505003002	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.71			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、构件类型:檐口竖向挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型:线条 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.93			
24	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土,宽出面层100mm 3、面层厚度:60mm厚C20商品细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道,宽10mm,墙身与散水设10mm宽,沥青砂浆嵌缝 5、参考图集:12J003-1B/A1	m2	20.28			
25	010507001002	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实,300mm厚 3:7灰土分两步夯实,宽出面层300mm 2、面层厚度:100mm厚C20商品混凝土,随捣随抹成粗麻面 3、参考图集:05J909-5B/SW13	m2	5.4			
26	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.97			
27	010507005001	扶手、压顶	1、构件类型:女儿墙压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.102			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.802			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $14 \leq \phi \leq 22\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.193			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高其他二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.113			
		分部小计						
		门窗工程						
32	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:普通铝合金平开门 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:执手、铰链、门锁等所有五金	m ²	4.8			
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:普通铝合金平开窗 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	13.68			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
34	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比:顺水条 30×25 (h),中距500,挂瓦条 30×25 (h),中距按瓦规格	m ²	55.69			
35	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:一道 4、防水层做法:热熔满铺法	m ²	97.95			
36	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:单层满铺油毡一层	m ²	97.95			
37	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋(分格缝间距 $\leq 4\text{m}$) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	87.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC材质、直径 ϕ 110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗、屋面女儿墙铸铁弯头落水口	m	14			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚, 3遍	m ²	91.08			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、工程部位:卫生间地面 2、防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂)、三遍 3、四周卷边高度:1200mm	m ²	133.02			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001001001	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚泡沫混凝土2%找坡层	m ²	31.44			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶, C15商品细石混凝土, 最薄处30厚, 从门口处按1%向地漏找坡	m ²	60.16			
43	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m ²	87.13			
44	011102001001	石材楼地面	1、工程部位:台阶平台 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩, 正、背面及四周满涂防污剂 4、嵌缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝	m ²	4.7			
45	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆, 撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色:300 \times 300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m ²	60.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 正、背面及四周满涂防污剂 3、勾缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝 4、参考图集:详12J003-5B/B2	m2	0.97			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m2	579.51			
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、工程部位:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	14.11			
49	011201001003	墙面一般抹灰	1、工程部位:外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	143.2			
50	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	20.4			
51	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:台阶挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	7.57			
52	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑檐下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	23.47			
53	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷界面处理剂一道, 20mm厚1:3水泥砂浆内粉(掺3%防水剂), 5mm厚聚合物抗裂砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	227.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	31.44			
55	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	1.32			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m2	66.12			
57	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	213.63			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	011502008001	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×480mm	m	8.9			
59	011502008002	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格240×180mm	m	14.4			
60	011502008003	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面向上线条 2、线条规格:EPS成品线条,规格100×100mm	m	26.32			
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆类型:无障碍坡道栏杆 2、高度:900mm 3、大横杆材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 4、立柱材料种类、规格:φ40mmSUS304不锈钢管 5、小横杆材料种类、规格:φ20mmSUS304不锈钢管 6、参考图集:12J926-H1 6、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价 7、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求,不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	11.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	3.4			
63	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	3.6			
64	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
65	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	12.9			
66	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	135.65			
67	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	118.91			
68	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
70	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
71	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
72	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
74	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:砌筑及单面抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 12m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	40.03			
2	011701002002	外脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设高度: $h \leq 3.6m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	87.32			
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:内墙抹灰脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	112.71			
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式:浇捣脚手架 2、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$ 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照JGJ 130、苏建[2000]230号等规范自行确定	m2	31.7			
5	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	8.66			
6	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:无梁式	m2	20.18			
7	011702001003	带形基础模板	1、基础类型:有梁式	m2	3.48			
8	011702003001	构造柱模板		m2	39.64			
9	011702006001	矩形梁模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	5.41			
10	011702008001	圈梁模板		m2	51.54			
11	011702009001	过梁模板		m2	10.22			
12	011702011001	直形墙模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$	m2	18.78			
13	011702014001	平板模板	1、支撑高度: $3.6m < h \leq 5m$ 2、板厚度: $b \leq 100mm$ 3、坡度: $10^\circ < \alpha \leq 45^\circ$	m2	55.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011702014002	平板模板	1、支撑高度:h≤3.6m 2、板厚度:b≤100mm	m2	47.22				
15	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、构件类型:檐口竖向挑板	m2	9.23				
16	011702022002	其他构件模板	1、构件的类型:线条	m2	20.12				
17	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高:300mm, 150mm	m2水平投影面积	0.97				
18	011702025001	扶手、压顶模板	1、构建类型:压顶	m2	9.73				
19	011702001004	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69				
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	72.32				
21	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）（007）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）（007）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
合计			25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2土建）(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）（008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	8.5			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	0.34			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	4.1			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	1.7			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.4			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	45			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	17			
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	9.3			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	13			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
12	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	6			
13	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	3			
14	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	3			
15	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	4			
17	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器 2、规格、型号:灭火器MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
		电气						
18	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、规格:3回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5-6mm ²	台	1			
19	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.2			
20	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV2.5	m	89.1			
21	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV4	m	25.5			
22	030412001001	普通灯具	1、名称:防水LED灯 2、规格:36W、220V 3、安装形式:吸顶	套	5			
23	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:AC250V、10A 3、安装方式:暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
25	030404035001	插座	1、名称:二、三眼防溅安全型插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	25			
27	030409004001	均压环	1、名称:基础均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	48.4			
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位连接端子箱	台	1			
29	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*8	块	4			
30	030414011001	接地装置	1、类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）（008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）（008）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所一（南苑新村2安装）（008）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所三（土建）（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	59.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m ³	86.53			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	60.45			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m ³	26.08			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标准砖 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类:- 0.06m处设置20mm厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)	m ³	10.73			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	2.22			
7	010401003001	实心砖墙	1、墙体类型:女儿墙 2、墙体厚度:240mm 3、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	5.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:KP1承重空心砖, MU10 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆	m3	30.94			
9	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 150mm厚5°32卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	7.19			
10	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶和台阶平台 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 300mm厚5°32卵石灌M2.5混合砂浆垫层	m3	3.44			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	5.23			
12	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	2.88			
13	010501001003	垫层	1、工程部位:台阶平台 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级、面层做法:60mm厚C15混凝土	m3	0.28			
14	010501002001	带形基础	1、基础类型:有梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	13.26			
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.92			
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.07			
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.32			
18	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.09			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型:水平挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.02			
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1、构件类型:竖向挑板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:素土夯实,150mm厚 5 [#] 32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3、面层厚度:50mm厚C20商品细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道,宽10mm,墙身与散水设10mm宽,沥青砂浆嵌缝	m ²	19.18			
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m ²	3.82			
23	010507005001	扶手、压顶	1、构件类型:女儿墙压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m ³	0.72			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.281			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.671			
26	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.128			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M0922,900×2200mm 2、门材料种类、规格:成品实木复合门(带半透观察窗) 3、五金件材料种类、规格:包含把手、门锁、门吸、铰链等所有配件	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:断桥铝合金推拉窗 2、框、扇材质:断热断桥铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6较低透光Low-E+12空气+6玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	4.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
29	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面 2、卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚沥青自粘防水卷材 3、防水层数:一道	m ²	71.81			
30	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:油毡隔离层	m ²	71.81			
31	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:橡胶沥青非固化防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m ²	71.81			
32	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料隔汽层,沿墙面连续高出屋面保温150mm 2、涂膜厚度、遍数:1.2mm厚	m ²	71.81			
33	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:50mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、钢筋规格、型号:内配Φ4@100双向钢筋(分格缝间距≤4m) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	71.81			
34	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:30mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C20 4、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m ²	71.81			
35	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:PVC材质、直径Φ110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套PVC水斗、屋面女儿墙铸铁弯头落水口	m	8.3			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
36	011001001001	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚泡沫混凝土2.5%找坡层	m ²	71.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011001001002	保温隔热屋面	1、工程部位:平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:80mm厚挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能为B1级)	m2	71.81			
38	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:外墙外保温 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能为B1级) 3、增强网及抗裂防水砂浆种类:6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网布 4、粘结材料种类及做法:5mm厚外保温胶粘剂	m2	148.2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
39	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m2	71.81			
40	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面、台阶平台 2、结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m2	55.57			
41	011107002001	块料台阶面	1、粘结材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶),20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地面砖 3、勾缝材料种类:干水泥擦缝	m2	3.82			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m2	579.51			
43	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	47.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011201001003	墙面一般抹灰	1、工程部位:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道,15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	29.62			
45	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型:外墙面 2、找平层砂浆厚度、配合比:刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)	m2	148.2			
46	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑板下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道,15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	21.99			
47	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:女儿墙压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道,15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m2	21.99			
48	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),9mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平,4mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:浅米色内墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m2	156.16			
49	011206002001	块料零星项目	1、安装方式:12mm厚1:3水泥砂浆找平,5mm厚901胶素水泥浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地面砖 3、缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m2	1.17			
50	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	42.04			
51	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m2	1.6			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011301001001	天棚抹灰	1、工程部位:顶棚 2、抹灰厚度、材料种类:刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶), 8mm厚 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底	m ²	47.94			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:内墙面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m ²	47.24			
54	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆3遍	m ²	47.94			
55	011406001003	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m ²	204.94			
		分部小计						
		其他装饰工程						
56	011502008001	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面线条 2、线条规格:EPS成品线条mG2,规格详见图纸	m	14.4			
57	011502008002	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面线条 2、线条规格:EPS成品线条mG3,规格详见图纸	m	10			
58	011502008003	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面线条 2、线条规格:EPS成品线条mG10,规格详见图纸	m	41.04			
59	011502008004	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面线条 2、线条规格:EPS成品线条mG11,规格详见图纸	m	9.36			
60	011502008005	EPS装饰线条	1、基层类型:外墙面线条 2、线条规格:EPS成品线条mG13,规格详见图纸	m	3.4			
61	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	2.21			
62	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	2.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
64	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	12.9			
65	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	135.65			
66	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	118.91			
67	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			
68	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
70	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
71	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
72	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
73	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:H≤12m 3、层高:3.6m<h≤5m	m2	59.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、构件类型:浇捣脚手架 2、搭设方式、高度、材质等:由投标人自行制定方案报价,且须符合相关规范和要求 3、搭设高度: $3.6m < h \leq 5m$	m2	55.44			
3	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	8			
4	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:有梁式	m2	31.35			
5	011702003001	构造柱模板		m2	44.39			
6	011702008001	圈梁模板		m2	19.8			
7	011702009001	过梁模板		m2	4.58			
8	011702014001	平板模板	1、支撑高度: $h \leq 3.6m$ 2、板厚度: $b \leq 100mm$	m2	59.1			
9	011702022001	天沟(檐沟)、挑檐板模板	1、构件类型:檐口竖向挑板	m2	13.43			
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1、构件类型:水平挑板	m2水平投影面积	7.81			
11	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高: $300mm, 150mm$	m2水平投影面积	3.82			
12	011702025001	扶手、压顶模板	1、构建类型:压顶	m2	5.42			
13	011702001003	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69			
14	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	59.1			
15	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所三（土建）（009）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
	合计		25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所三（土建）(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所三（安装）（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱MXX2 2、规格:5回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	56.3			
3	030411001002	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8.9			
4	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	177.9			
5	030412004001	装饰灯	1、名称:筒灯 2、规格:LED, 4000K, 12W 3、安装形式:吸顶	套	13			
6	030412001001	普通灯具	1、名称:普通灯 2、规格:LED, 6000K, 12W 3、安装形式:吸顶	套	1			
7	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	3			
8	030404034002	照明开关	1、名称:三联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	3			
9	030404035001	插座	1、名称:单相三孔烘手器插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	1			
10	030108006001	其他风机	1、名称:换气扇 2、规格:40W 3、安装形式:吸顶	台	3			
		分部小计						
		给排水						
11	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	7.2			
13	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	39.2			
14	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	21			
15	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	48.5			
16	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN150 4、连接形式:粘接	m	19			
17	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	5			
18	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	16.34			
19	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	12.3			
20	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
21	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	2			
22	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
23	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	4			
25	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	2			
26	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
27	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	3			
28	031004014002	给、排水附(配件)	1、名称:清扫口 2、材质:不锈钢 3、规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所三（安装）（010）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所三（安装）(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所四（土建）（011）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人根据地质勘探报告确定 2、弃、取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ²	69.74			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料及现场勘查自行确定 2、挖土方式、深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m ³	55.25			
3	010103001001	回填方	1、回填类型:基坑、槽等基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	36.41			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m ³	18.84			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU20 2、基础类型:直形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	6.28			
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、MU10 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	2.03			
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆	m ³	30.01			
8	010404001001	垫层	1、工程部位:地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实,压实系数≥0.9,100mm厚碎砖垫层	m ³	5.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001002	垫层	1、工程部位:台阶 2、垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实, 300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100mm	m3	0.26			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、工程部位:基础垫层 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.25			
11	010501001002	垫层	1、工程部位:地面 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25 4、按设计和规范要求设缝、填缝	m3	5.75			
12	010501002001	带形基础	1、基础类型:无梁式 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.31			
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	13.26			
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.91			
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.96			
16	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、坡度: $10^{\circ} < \alpha \leq 45^{\circ}$	m3	9.91			
17	010507001001	散水、坡道	1、构件类型:散水 2、垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土, 宽出面层100mm 3、面层厚度:60mm厚C20商品细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 4、变形缝填塞材料种类:每6m设伸缩缝一道, 宽10mm, 墙身与散水设10mm宽, 沥青砂浆嵌缝 5、参考图集:12J003-1B/A1	m2	21.43			
18	010507004001	台阶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.86			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi \geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用, 层高, 二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等, 投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	2.005			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi=12\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi\geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.869			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $14\leq\phi\leq 22\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi\geq 16\text{mm}$ 的竖向主以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.116			
22	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、报价说明:除直径 $\phi\geq 16\text{mm}$ 的竖向主筋以外其他连接接头费用,层高,二次结构钢筋采用植筋、预埋或焊接方案等,投标人须将以上因素在本清单综合单价中考虑	t	0.222			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:普通铝合金平开门 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金、配件:执手、铰链、门锁等所有五金	m ²	7.2			
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:普通铝合金平开窗 2、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚透明玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃	m ²	33.12			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
25	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:彩色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比:顺水条 $30\times 25(\text{h})$,中距500,挂瓦条 $30\times 25(\text{h})$,中距按瓦规格	m ²	88.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010902001001	屋面卷材防水	1、工程部位:平屋面、瓦屋面 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:一道 4、防水层做法:热熔满铺法	m2	88.97			
27	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:单层满铺油毡一层	m2	88.97			
28	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:商品细石混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配Φ4@150双向钢筋(分格缝间距≤4m) 5、表面压光抹平,按设计和规范要求设分仓缝,缝中钢筋须切断,缝宽20mm,与女儿墙间留缝30mm,缝内嵌填密封材料	m2	88.97			
29	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,3遍	m2	90.54			
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、工程部位:卫生间地面 2、防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂)、三遍 3、四周卷边高度:1200mm	m2	129.96			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道内掺建筑胶,C15商品细石混凝土,最薄处30厚,从门口处按1%向地漏找坡	m2	57.53			
32	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、按设计和规范要求设缝、填缝	m2	88.97			
33	011102003001	块料楼地面	1、工程部位:地面 2、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆,撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地面砖 4、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m2	57.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:撒素水泥面(洒适量清水), 40mm厚花岗岩踏步板和踢面板, 正、背面及四周满涂防污剂 3、勾缝材料种类:灌稀水泥浆擦缝 4、参考图集:详12J003-5B/B2	m ²	0.86			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:所有墙面 2、工程做法:耐碱玻纤网格布一道	m ²	643.76			
36	011201001002	墙面一般抹灰	1、工程部位:外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	140.9			
37	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	56.38			
38	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑檐下口 2、底层厚度、砂浆配合比:刷901胶素水泥浆一道, 15mm厚1:3水泥砂浆(内掺3%防水剂) 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚抹面砂浆	m ²	8.46			
39	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:刷界面处理剂一道, 20mm厚1:3水泥砂浆内粉(掺3%防水剂), 5mm厚聚合物抗裂砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 4、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝	m ²	240.74			
40	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m ²	40.24			
41	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板小便隔断 2、配件品种、规格:不锈钢五金配件	m ²	0.99			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:耐水腻子 3遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数: 内墙乳胶漆3遍	m ²	72.39			
43	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m ²	205.74			
		分部小计						
		其他装饰工程						
44	011505001001	洗漱台	1、台面材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石石材板,台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢支架 3、石材倒角、磨边加工,板面开洞	m ²	2.24			
45	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 2、基层材料种类:12mm厚细木工板基层 3、框材质、断面尺寸:20mm宽,1.2mm厚拉丝不锈钢(SUS304)边框	m ²	2.55			
46	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色:不锈钢发光字 2、字体规格:详见图纸	个	2			
47	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	12.9			
48	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料确定 2、挖土深度、方式:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑 3、弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	135.65			
49	010103001002	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	118.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚粗砂基础 2、材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	15			
51	010401011001	砖检查井	1、井类型:砖砌方形出户检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸 $500\times 500\text{mm}$,井深:0.7m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 7、报价说明:投标人应包含图集02S515第94页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
52	010401011002	砖检查井	1、井类型:化粪池进口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸 $500\times 500\text{mm}$,井深:0.95m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
53	010401011003	砖检查井	1、井类型:化粪池出口砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸 $500\times 500\text{mm}$,井深:1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010401011004	砖检查井	1、井类型:化粪池清渣口 砖砌检查井 2、净空尺寸、井深:净空尺寸500×500mm,井深:0.5m 3、井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土井盖及井座 4、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚120mm 5、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰	座	1			
55	010404001003	垫层	1、部位:化粪池底部、顶部 2、垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚中粗砂垫层	m3	9.47			
56	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢化粪池(GSH-12) 2、有效容积:19.4m3 3、其他说明:含成品购买、运输、安装、灌水等并符合设计要求及验收规范 4、参考图集:苏S/T07-2007	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、檐口高度:H≤12m 3、层高:3.6m<h≤5m	m2	69.74			
2	011701006001	满堂脚手架	1、构件类型:浇捣脚手架 2、搭设方式、高度、材质等:由投标人自行制定方案报价,且须符合相关规范和要求 3、搭设高度:3.6m<h≤5m	m2	65			
3	011702001001	基础	1、基础类型:垫层	m2	9.2			
4	011702001002	带形基础模板	1、基础类型:无梁式	m2	23.6			
5	011702003001	构造柱模板		m2	175.98			
6	011702008001	圈梁模板		m2	45.62			
7	011702009001	过梁模板		m2	13.1			
8	011702014001	平板模板	1、支撑高度:3.6m<h≤5m 2、板厚度:b≤100mm 3、坡度:10°<a≤45°	m2	97.45			
9	011702027001	台阶模板	1、台阶踏步宽、高:300mm,150mm	m2水平投影面积	0.86			
10	011702001003	砖检查井模板	1、井类型:垫层模板	m2	1.69			
11	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑层数:地上1层	m2	69.74			
12	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	25000	
	合计		25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所四（土建）(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所四（安装）（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	6.8			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	4			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	14.9			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	3.2			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	3.1			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPRDN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗	m	50.5			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN100 4、连接形式:粘接	m	23.6			
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN75 4、连接形式:粘接	m	12.2			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVCDN50 4、连接形式:粘接	m	13.6			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003001003	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	1			
14	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷蹲便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含蹲便器、水箱、角阀、金属软管等	组	8			
15	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷壁挂式感应小便器 2、组装形式:成套型 3、附件名称、数量:含小便斗、感应器、水嘴、自动冲洗阀、金属软管等	组	3			
16	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(台下盆) 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗脸盆、水嘴、金属软管等	组	3			
17	031004004001	洗涤盆	1、名称:洗涤盆 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:含洗涤盆、水嘴、排水栓等	组	1			
18	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50	个	5			
19	031004014002	给、排水附(配件)	1、名称:清扫口 2、材质:不锈钢 3、规格:DN100	个	2			
20	030901013001	灭火器	1、形式:放置式灭火器 2、规格、型号:灭火器MF/ABC2	具	2			
		分部小计						
		电气						
21	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、规格:3回路3用(含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体参数详见设计施工图纸) 3、安装方式:暗装 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5-6mm ²	台	1			
22	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质及规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	43.9			
23	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV2.5	m	107.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV4	m	33.3			
25	030412001001	普通灯具	1、名称:防水LED灯 2、规格:36W、220V 3、安装形式:吸顶	套	6			
26	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
27	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
28	030404035001	插座	1、名称:二、三眼防溅安全型插座 2、规格:安全型 AC250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	2			
		分部小计						
		防雷接地						
29	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:柱与圈梁钢筋焊接 5、断接卡子、箱材质、规格:断接卡子	m	10			
30	030409004001	均压环	1、名称:基础均压环 2、材质:圆钢 3、规格:2根Φ16 4、安装形式:利用圈梁钢筋	m	45.2			
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位连接端子箱	台	1			
32	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*8	块	1			
33	030414011001	接地装置	1、类别:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所四（安装）（012）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共厕所四（安装）(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

