# 钻 孔 柱 状 图

| 工程名称 | 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房 | | | 工程编号 | YCWB2022-0816 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孔 号 | J13 | 坐 标 | 钻孔直径 130 | 稳定水位深度 | 1.35m |
| 孔口标高 | 2.56m | | 初见水位深度 1.47m | 测量日期 | 2022.9.12 |

| 地质时代 | 层号 | 层底标高(m) | 层底深度(m) | 分层厚度(m) | 柱状图 1:110 | 地层描述 | 标贯中点深度(m) | 标贯实测击数 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1.76 | 0.80 | 0.80 | | 素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。 | | | |
| | 2 | 0.36 | 2.20 | 1.40 | | 黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 3 | -1.54 | 4.10 | 1.90 | | 淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。 | | | |
| | 4 | -2.94 | 5.50 | 1.40 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 4A | -4.44 | 7.00 | 1.50 | | 砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 4 | -5.04 | 7.60 | 0.60 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 5 | -6.64 | 9.20 | 1.60 | | 砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 6 | -7.84 | 10.40 | 1.20 | | 砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |
| | 7 | -8.74 | 11.30 | 0.90 | | 砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 8 | -10.64 | 13.20 | 1.90 | | 砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |
| | 9 | -13.34 | 15.90 | 2.70 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。 | | | |
| | 9A | -13.94 | 16.50 | 0.60 | | 砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 9 | -15.94 | 18.50 | 2.00 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。 | | | |
| | 10 | -18.44 | 21.00 | 2.50 | | 砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |

外业日期:2022.9.11

# 钻 孔 柱 状 图

| 工程名称 | 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房 | | | 工程编号 | YCWB2022-0816 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孔 号 | J14 | 坐 标 | 钻孔直径 130 | 稳定水位深度 | 1.37m |
| 孔口标高 | 2.56m | | 初见水位深度 1.49m | 测量日期 | 2022.9.12 |

| 地质时代 | 层号 | 层底标高(m) | 层底深度(m) | 分层厚度(m) | 柱状图 1:110 | 地层描述 | 标贯中点深度(m) | 标贯实测击数 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1.76 | 0.80 | 0.80 | | 素填土:杂色,结构松散,湿～很湿，主要成分为黏质粉土,上部含大量植物根茎,土质不均匀。 | | | |
| | 2 | 0.36 | 2.20 | 1.40 | | 黏质粉土:灰黄色,稍～中密,很湿,夹较多软塑状粘性土薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 3 | -1.84 | 4.40 | 2.20 | | 淤泥质粉质黏土:灰黄～灰色,流塑,饱和,不均匀夹少量粉土或粉砂薄层(单层厚度2～5mm),具微层理,土质不均匀。 | | | |
| | 4 | -3.04 | 5.60 | 1.20 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 4A | -4.44 | 7.00 | 1.40 | | 砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 4 | -5.14 | 7.70 | 0.70 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土条带或粉砂薄层,土质不均匀。 | | | |
| | 5 | -6.64 | 9.20 | 1.50 | | 砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 6 | -7.94 | 10.50 | 1.30 | | 砂质粉土:灰色,中密～密实,湿，局部夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |
| | 7 | -8.94 | 11.50 | 1.00 | | 砂质粉土:灰色,中密,湿～很湿,局部夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 8 | -10.84 | 13.40 | 1.90 | | 砂质粉土:灰色,密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |
| | 9 | -13.44 | 16.00 | 2.60 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。 | | | |
| | 9A | -14.14 | 16.70 | 0.70 | | 砂质粉土:灰色,中密,很湿～湿,夹较多流塑状粘性土条带,土质不均匀。 | | | |
| | 9 | -15.94 | 18.50 | 1.80 | | 黏质粉土:灰色,稍密,很湿,夹较多流塑状粘性土薄层(单层厚度2～5mm),具层理,土质不均匀。 | | | |
| | 10 | -18.44 | 21.00 | 2.50 | | 砂质粉土:灰色,中密局部密实,湿,夹少量中密状粉砂团块,土质不均匀。 | | | |

外业日期:2022.9.11

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

| 江苏文博建筑设计有限公司 | 工程名称 | 盐城市大丰区农药废弃物回收储运中心仓库一、农药废弃物回收仓库、办公用房、消防水池及泵房 | | | 图 名 | 钻孔柱状图 | | 编号 | YCWB2022-0816 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 审 核 | 蒋国平 | 校 对 | 高山王 | 制 图 | 丁卫 | 日期 | 2022.9.12 | 页码 35 |

盐城市大丰区财盲工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有 效 期 : 长 期
江苏省住房和城乡建设厅监制